



久留米工業大学

KURUME INSTITUTE OF TECHNOLOGY

地域連携センター報

Regional Collaboration Center Report

2026



久留米工業大学
地域連携センター報

KURUME INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Regional Collaboration Center Report

2026



ご挨拶

学 長
日 野 伸 一



日頃より、本学の教育・研究・地域連携活動に対しまして、格別のご支援とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。このたび「久留米工業大学地域連携センター報 2026」をお届けするにあたり、謹んでご挨拶申し上げます。

本年 2026 年は、本学の前身である久留米工業学園短期大学の設立(1966 年)から 60 年、さらに久留米工業大学として 4 年制大学へ発展開設(1976 年)してから 50 年という、大きな節目の年にあたります。福岡県南唯一の 4 年制工科大学として、一貫して地域社会の人材育成と技術的貢献に力を尽くしてまいりました。

その中核として活動してきた地域連携センターは、2014 年に地域連携推進室とのものづくりセンターを統合し、教育・研究成果の地域還元、生涯学習機能の充実を総合的かつ組織的に推進する拠点として設置されました。

本センターでは、地元企業を中心とする約 60 社の会員企業から成る地域連携推進協議会を毎年開催し、総会・交流会・技術講演会などを実施しております。また、産学官コーディネーターを配置し、本学教員の技術シーズと企業ニーズのマッチング、技術相談、機器利用の受け入れなど、多様な連携活動を展開しております。さらに、ものづくりセンターでは、金属加工機器や 3D プリンター等を活用した製作支援、技術指導、講習会・公開講座の実施に取り組み、これらを通じて受託研究・共同研究は年々活発化し、件数も着実に増加しております。

近年の主なトピックスとして、インテリジェント・モビリティ研究所を中心に推進している、AI を活用した小型モビリティによる外出支援サービスの研究プロジェクトが挙げられます。本プロジェクトは内閣府 SIP 第 2 ステージへと発展し、現在は東京都多摩市において社会実装に取り組んでおり、高齢者や障がいのある方々の移動支援として大きな期待が寄せられています。

また、2020 年に設置された AI 応用研究所を中心に展開する課題解決型 PBL 教育プログラムも、全学的に広がりを見せています。2025 年度には、業務 DX、農業、医療・介護・健康、教育、建築など計 16 テーマに拡大し、大学院生を対象とした有償の「AI コーオプ実践教育プログラム」も着実に成果を重ねております。今後のさらなる発展が期待されるところです。

結びに、皆様におかれましては、今後とも本学の教育・研究ならびに社会連携活動に対し、より一層のご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

「地域連携センター報2026」の発刊

地域連携センター長
鳥 居 修 一



『久留米工業大学 地域連携センター報2026』の発刊にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

日頃より本学の地域連携活動に対し、多大なるご支援とご協力を賜っております企業、自治体、そして地域の皆様に厚く御礼申し上げます。

本学では第3次中期計画(2022～2027年)に基づき、社会貢献のビジョンとして、産学官連携による「社会課題解決」と、地域の技術基盤として貢献する「地域貢献」の二本柱を掲げております。

■ 高度な知見による「社会課題解決」の推進

「社会課題解決」においては、本学が誇るAI応用研究所を中心に、企業や自治体の皆様と共に「知の拠点」を構築しております。2025年度は、産学連携による地域問題解決の国家的プロジェクトを継続推進し、地域連携推進協議会の活性化や共同研究を加速させてまいりました。また、全学科目として「地域課題解決実践」を開講し、学生が地元企業と共に実社会の課題に挑む実践的な教育にも注力しております。

■ 地域の技術基盤としての「地域貢献」

「地域貢献」においては、AIやIoT等のデジタル技術導入を目指す地場企業の皆様への支援を強化しております。あわせて、公開講座を通じた子供から社会人までの学びの場の提供や、学生集団「ASURA」によるデザイン活動、ボランティア活動など、多面的な交流を推進しています。こうした活動を通じ、地元から「頼りにされる大学」、そして「地域から誇りとされる大学」の確立を目指しております。

■ 新たな共創のステージへ

これらの活動を支える基盤として、2025年4月に竣工した200号館(L-BASE)は、AI・デジタル分野の研究・教育の最前線となります。自由な創作を支える交流棟(COM-RIDGE)や、高度な機器を備えたものづくりセンターとともに、地域の皆様と知恵を出し合い、汗を流す「共創の場」として活発に活用されることを切に願っております。

地域連携センターは、大学の持つ多様なリソースを社会へ還元する「ハブ(架け橋)」としての役割を担います。産官学の連携をさらに深め、イノベーションの創出と持続可能な地域社会の発展に邁進してまいります。

本誌を通じ、教員の研究内容や開放設備をより深く知っていただき、共同研究や地域活性化の新たな一步に繋がれば幸いです。今後とも、一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

目 次

1. 研究シーズ.....	1
機械システム工学科.....	2
交通機械工学科.....	8
建築・設備工学科.....	15
情報ネットワーク工学科.....	24
教育創造工学科.....	35
共通教育科.....	43
電子情報システム工学専攻.....	50
2. 研究所紹介(詳細シーズ集).....	54
3. 研究所紹介.....	65
インテリジェント・モビリティ研究所.....	66
AI応用研究所.....	67
4. 研究機材データ.....	68
5. 地域連携センター.....	79
5-1 地域連携センターについて.....	80
5-2 産学官連携の推進.....	81
5-3 地域社会貢献.....	86
5-4 ものづくりセンターの活動.....	90
添付 共同研究(規程、申込書、契約書).....	94
添付 受託研究(取扱規程、申込書、受入決定通知書、契約書).....	104
添付 技術相談(申込書).....	115
添付 技術指導(取扱規程、申込書、受入決定通知書).....	116
研究者一覧.....	119

1. 研究シーズ

本学の教員がどのような研究を行っているのかを紹介します。
共同研究等地域活動に活用して頂ければ幸いです。
問い合わせ先は巻末に掲載しています。

氏名: 松尾 重明 (まつお しげあき)

所属: 機械システム工学科

職名: 教授

所属学会・協会: 日本機械学会、日本宇宙航空環境医学会



研究分野

生体力学をベースにした、医療・福祉機器開発、リハビリテーション機器開発、生体計測機器開発
三次元動作解析による体への負荷計測および考察
農業機械の設計および効率化、計算機シミュレーションによる強度解析

キーワード

生体力学、リハビリテーション、農業機械、生体計測、計算機シミュレーション、三次元動作解析

研究概要

医療現場と共同で医療機器や計測器の設計・製作を行ってきました。生活や仕事(重労働)の場面で、楽に作業をできるような機器の設計・製作を行っています。その他、農作業機器や作業を効率化する装置の設計・製作(試作)も行っています。

研究シーズ、テーマの内容



医療機器開発や農業機械開発などモノづくりに関するお手伝いができます。(株)久留米リサーチ・パークの FS 事業や、医療機関からの受託研究なども行ってきました。


①これまでに、車いす利用者の積極的な社会参加の一助となるよう、ベッドから車いすへ移乗する装置を設計・製作しました。

②モーターアシスト付き歩行器を製作しました。より少ない力で操作できるため、移動が楽になります。



③スイカ収穫アシスト機

スイカの収穫はすべて手作業で行われていますが、大きいものでは8キロ以上にもなるうえ、一日に何百個と繰り返されるため非常に重労働です。これだけでなく、農業従事者の高齢化が原因でスイカ栽培だけでなく、離農するケースが進行しています。このような課題を防ぐと同時に、スイカ栽培に新規就農しやすくするため、動力を使わず、力学的バランスでアシストする機械を開発しています。アイデア・設計・応力解析・実機製作し、改良を進めています。



④肢体不自由・身体障害者のための移動支援機器開発

先天的に自力で立つ、歩くなどできない方がすこしでも自由に移動できるような補助デバイスの開発を進めています。ある医療機関からの補助および協力のもと、近い将来に社会実装されることを前提に、安全面も含めて研究を進めています。

研究業績(著書・論文・その他の活動)

研究論文、発表など多数あり。(https://researchmap.jp/shige-matsuo/)

過去製作機器(https://www.kurume-it.ac.jp/kikai/matsuo/posts/activity_archive.html)

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
(特許) 2 件申請 (科研費等) 文科省、厚生労働省、久留米市 (共同研究) 久留米リサーチ・パークの FS 事業	共同研究、受託研究などに限らず、実験装置試作など、ものづくりに関するお手伝いができると思います。
提供可能な設備機器(名称・詳細)	
1. 3 次元動作解析装置 (VICON、赤外線カメラ 6 台、AMTI×4 台)	
2. 装置製作のための工作機械一式 (旋盤、フライス盤、プラズマカッター、TIG&MIG 溶接機、etc)	

氏名: 白石 元 (しらいし はじめ)

所属: 機械システム工学科

職名: 教授

所属学会・協会: 日本機械学、化学工学会

**研究分野**

自動制御分野、油圧・空気圧分野、排水処理分野、ロボティクス分野

キーワード

自動制御、PID、ファジィ制御、遺伝的アルゴリズム、油圧制御、ロボティクス

研究概要


各種機器及びシステムに有効な自動制御方法を取り入れています。ファジィ制御、遺伝的アルゴリズムを非線形システムにも取り入れています。

研究シーズ、テーマの内容


- (1)竹を登攀するロボット
将来は竹の伐採を行う予定です。



- (2)回転体のバランス量簡易測定
回転体のアンバランス量を簡単に測定できる方法です。



- (3)歩行アシストメカトロ応用機器の提案
靴に内蔵することで歩行をアシストする装置です。

**研究業績(著書・論文・その他の活動)**

- 1.船舶の大きさの相違に対応した速度制御方法(日本機械学会九州支部64期総会講演会 A42)
- 2.電磁切換弁を用いた油圧シリンダーにおける簡易位置決め方法(日本機械学会九州支部64期総会講演会 A43)
- 3.カメラと深度変化可能な浮きを持つ釣りシステムの提案(日本機械学会九州支部第 66 期総会講演会 213)
- 4.竹に特化した登攀、伐採機能を持つロボットの検討(日本機械学会九州支部第 66 期総会講演会 214)

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
(特許) 10 件 油圧、空気圧、制御等。 (共同研究) 久留米リサーチ・パーク、FS 事業、その他企業 空調設備分野でのファジィ制御の適用や排水処理分野で自動制御の適用も行っています。	制御方法、ロボットメカトロニクス分野でのご相談がありましたら、お気軽にご連絡ください。
提供可能な設備機器 なし	

氏名：澁谷 秀雄（しぶたに ひでお）

所属：機械システム工学科

職名：教授

所属学会・協会：日本機械学会、精密工学会、砥粒加工学会



研究分野

精密加工、微細加工

キーワード

精密、マイクロ・ナノ、研削、研磨


研究概要

切削、研削、研磨といった機械加工技術や機械加工による機能性表面創成、IT・IoT 技術を活用した計測・見える化に関する研究や伝統工芸の技術化に取り組んでいます。

研究シーズ、テーマの内容


①半導体デバイス材料や光学レンズの鏡面研削技術

加工物とメカノケミカル反応を有する微粒子・超微粒子を固定化・砥石として利用することにより、焼けやスクラッチのない表面粗さ約10nmRzの無擾乱鏡面を高速に得ることができます。



②加工表面による液体金属の濡れ制御

次世代革新技術への利用が検討されている液体金属の濡れ性を制御する機能性表面の創成を機械加工で試んでいます。



③久留米絣・織機・括り機・巻取機の開発

職人技である久留米絣の織機・括り機・巻取機の技術化に取り組んでいます。



研究業績(著書・論文・その他の活動)

1. 液体ナトリウム及び液体錫による純金属の濡れ性, Vol. 85 (2021), No. 3 pp. 110-119、日本金属学会誌
2. 低融点合金の濡れ性と液体ナトリウムへの適応, No.42 Page.27-32, 2020.03、久留米工業大学研究報告
3. EPD 砥石を用いた高速鏡面研削システムの開発, 2013.08、砥粒加工学会学術講演会

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
半導体・光学デバイス材料の鏡面加工 レンズ金型加工 レンズ金型研磨 液体金属の濡れ性制御 再研磨工具の切れ味評価 軟質ウレタンフォームの凹部形成 久留米絣・織機・括り機の改良と自動巻取機の開発	加工・計測関連でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
提供可能な設備機器(名称・詳細) 1. 小型 NC 微細加工機 (PMT Micro MC-3) 2. 触針式表面粗さ測定装置 (小坂研究所 SE-2300)	

氏名：鳥居修一（とりい しゅういち）

所属：機械システム工学科

職名：特別教授

所属学会・協会：一般社団法人日本機械学会、公益社団法人 空気調和・衛生工学会、一般社団法人九州脱炭素創出ユニット

**研究分野**

熱工学、流体工学、エネルギー工学、燃焼工学

キーワード

伝熱、ナノ流体、創エネ、熱交換、バイオ燃料、エマルジョン燃料、バイオマス

研究概要

バイオマス利用はカーボンニュートラルという点で大変有効である。畜産系廃棄物・食品系廃棄物が高濃度有機性廃液であることと、下水汚泥の利用による処理コストが削減できるという点で、メタン発酵処理を試み、メタンガスを含むバイオガスの最適発生条件を検討してきた。また一方、廃油と有機系廃液を用いて、定圧乾燥技術を提案し、安価で燃料を製造できる技術を開発してきた。同時に、対応する燃料を用いた専焼炉を開発して、操作条件やガス分析を行い、専焼炉のポテンシャルを明らかにしてきた。各種伝熱機器には、作動媒体（水、エチレングリコール、オイルなど）が使用されているが、対応する伝熱機器の効率を大きく向上させるには限界がある。そこで、ナノ粒子を含むナノ流体を開発し、それを作動媒体として用いた円管対流伝熱実験では、低体積分率で極端に高い伝熱性能を発揮するグラフェンナノ流体や酸化グラフェンナノ流体を開発した。更に、電子機器の冷却装置やプレート型熱交換器においても、高い伝熱性能を示すことを、プレート内の流動特性から明らかにしてきた。

研究シーズ、テーマの内容

- 次世代作動媒体を用いた冷却機器への適用と冷却性能の向上
「次世代作動として開発したシリカナノ流体を冷却機器の冷却性能を検討することで、既存の単相流での冷却性能と比較することで、シリカナノ流体の冷媒のポテンシャルを明らかにする」
- ナノ液体を用いたバイオエマルジョン燃料による CO と NO_x 同時抑制に関する検討
「カーボンニュートラルのバイオ燃料にナノ液体（ナノシリカ粒子を添加した液体）を添加したバイオエマルジョン燃料を用いることで、CO と NO_x 同時抑制を達成する最適条件（ナノシリカ粒子を添加率）を明らかにする」
- 異種作動媒体によるプレート型熱交換器の伝熱性能に関する研究
「プレート型熱交換器に異種の作動媒体（単相媒体とナノ流体）を用いた際、単相流のみを用いた場合の伝熱性能と比較することで、伝熱特性を明らかにする」

研究業績（著書・論文・その他の活動）

原著学術誌論文（学会誌に掲載された査読付き学術論文）：285件、国際会議論文（国際会議等に掲載された査読付き国際会議論文）：405件、レビュー論文：6件、解説、研究報告：36件

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
外部研究費獲得実績（科学研究費、共同研究・受託研究等の競争的研究資金の獲得状況（代表分））科学研究費（代表）：5件、受託研究（財団、各省庁等）：21件、企業との共同研究：30件、特許、特願、特開、実用新案登録：10件	基礎研究成果を如何に産業界へ転嫁することを目的としております。 基礎研究成果を産業界へ展開することを検討されている企業は、是非ご検討ください。
提供可能な設備機器（名称・型番「メーカー名」） ガスクロ（島津製作所）、データレコーダー（IO—DATA）、ガス分析装置（TESTO）、加熱炉	

氏名: 渡邊 直幸 (わたなべ なおゆき)

所属: 機械システム工学科

職名: 准教授

所属学会・協会: 電気学会、日本磁気学会、自動車技術会



研究分野

センサを用いた検出および電子制御に関すること

キーワード

センサ (光、磁気、超音波等)、自動制御


研究概要

- ① センサを用いた物体検出 (障害物回避制御)
- ② センサを用いたライントレース制御
- ③ 磁気センサを用いた金属傷・疲労等の検出

研究シーズ、テーマの内容

(1) 各種センサを用いた検出およびそれを用いた制御


センサを用いると周囲の様々な変化をキャッチすることができ、それを応用することで自動化が可能となります。例えば、防犯用センサライトや街灯の自動点灯など、身近なところにもあります。いろいろなセンサを用いた電子制御について研究しています。



追突防止制御(ミニ四駆)

(2) 磁気センサを用いた金属傷・疲労等の検出

磁気は物体を透過する性質があり、特に金属においては、表面だけでなく内部や裏側の状態異常にも反応します。金属構造物の傷、内部応力、疲労などの検出が可能な磁気センサの研究をしています。



磁気イメージング画像

(3) 無線式 BSO 表示装置の製作

野球の試合等で使用される BSO 表示装置を製作しています。小さなデータの中距離通信に適した 920MHz 帯無線を使用することで、遠くまで飛ばせ、回折性が高く、干渉の少ない通信が可能となります。また、センサと組み合わせることで、様々な場面への応用の可能性があります。

研究業績

「無線式 BSO 表示装置の製作」(久留米工業大学研究報告 No.46 , pp.134-139 , 2023)

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
(技術応用分野) ・センサ技術応用 ・磁気特性、磁性材料応用	上記分野に関わらず、電気関係全般について、お気軽にご相談下さい。
提供可能な設備機器 なし	

氏名: 吉野 貴彦(よしの たかひこ)

所属: 機械システム工学科

職名: 准教授

所属学会・協会: 自動車技術会

**研究分野**

二輪車の運動性能に関すること。

キーワード

自動車運動力学、モーターサイクル、操縦性安定性、ウィーブモード

研究概要

- ①ウィーブモード。②ウォブルモード。
③二輪車のウィーブモードとウォブルモードの安定化両立性。

研究シーズ、テーマの内容

二輪車の直進安定性に関する研究は、数学モデルを用いた固有値計算により、3種類の不安定モードの存在が明らかにされ、その中の2つの振動モードは高速域での安定性に深く関与することが示されている。すなわち、操舵系が5～10Hzで振動するウォブルモードおよび複数の自由度が連成したウィーブモードである(図1)。しかし固有値計算の部分ブラックボックスとなりウィーブモードとウォブルモードの発生メカニズム等の解明は困難であると考えられていた。固有ベクトルを用いたエネルギー流変化の計算手法をウィーブモードとウォブルモードに適用し、発生メカニズムの詳細な解析を行う。また、ウィーブモードとウォブルモードの安定化両立性の問題に関しても理論的な解明を行っていく。



Fig.1 Stabilization Compatibility of Weaved and Wobble Modes




Fig.2 Configuration of Torques Acting on Yaw System (Weave)

研究業績(著書・論文・その他の活動)

- (1) 高橋 明、古澤 健太、吉野 貴彦、片山 硬: フレームの減衰特性が二輪車のウィーブモードに及ぼす影響の解析、自動車技術会論文集、Vol.53, No.2, p. 226-232 (2022)
(2) 古澤 健太、高橋 明、吉野 貴彦、片山 硬: フレームの減衰特性が二輪車のウォブルモードに及ぼす影響の解析、自動車技術会論文集、Vol.53, No.2, p. 219-225 (2022)

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
二輪車の直進安定性解析	上記以外のテーマについてもご相談ください。
提供可能な設備機器(名称・型番「メーカー名」)	

氏名: 牧野 宏則 (まきの ひろのり)

所属: 交通機械工学科

職名: 教授

所属学会・協会: なし

**研究分野**

- ・航空機の信頼性管理、品質管理
- ・航空業界全般の安全管理

キーワード

航空安全、航空事故および重大インシデント調査、Safety Management System

研究概要


航空事故、航空重大インシデント防止を目的として、それらの前兆となる指標を特定、モニターし未然防止を図る手法の研究

研究シーズ、テーマの内容

航空業界等、複雑なシステムにおいては、各分野(航空会社、航空機メーカー、空港運営会社、等)において事故発生を防ぐための様々な防護壁(バリア)が設定されているため、システム全体としては強固な対策が図られていると言えるものの、毎年何らかの事故は発生しており、都度事故調査により原因の特定(防護壁の脆弱性)および対策が図られている。

事故をゼロとするにはこのような発生事例ベースの対策検討では不十分であり、各防護壁の有効性を日々確認し、防護壁の綻びが確認できた段階で対策を図ることが必要である。

このような考えのもと、事故につながる前兆指標を定義し、それらの発生状況をモニターすることで各防護壁の有効性を確認する手法の確立を目指している。

**研究業績(著書・論文・その他の活動)**

- ・航空局、JR 東日本、JR 西日本等との勉強会講師

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
なし	安全管理の考え方は航空業界に限らず、あらゆる分野に適用できると思いますので興味がある方はご相談ください。
提供可能な設備機器(名称・型番「メーカー名」) なし	

氏名: 麻生 茂 (あそう しげる)

所属: 交通機械工学科

職名: 特別教授

所属学会・協会: 日本航空宇宙学会、日本流体力学会、
アメリカ航空宇宙学会



研究分野

1) 航空宇宙流体力学、2) 宇宙輸送システム工学、3) 極超音速流における空力加熱とその防御技術、4) 超音速混合やハイブリッドロケットエンジンの宇宙推進、5) 小型電動航空機の研究など

キーワード

航空宇宙流体力学、宇宙輸送システム工学、極超音速流、空力加熱、超音速混合、ハイブリッドロケット、宇宙推進、小型電動航空機

研究概要

航空宇宙流体力学、宇宙輸送システム工学、極超音速流、空力加熱、超音速混合、ハイブリッドロケット、宇宙推進、小型電動航空機

研究シーズ、テーマの内容

- (1) 各種物体の空気力測定(揚力、抵抗、ピッチングモーメントなど)
- (2) ハイブリッドロケットエンジンの研究開発
- (3) 小型電動航空機(特に eVTOL 機)の研究開発及び小型軽量電気モーターと高密度バッテリーを組み合わせた電動パワーモジュールを利用した輸送システムの開発




各種物体の空気力測定の例
(小型電動航空機サブスケール機)



ハイブリッドロケットの研究開発の一例



小型電動航空機の走行実験



eVTOL の概念図

研究業績(著書・論文・その他の活動)

- ・JAXA 宇宙科学研究所のハイブリッドロケット WG での活動実績(AIAA 学会、IAC 学会発表論文)
- ・小型電動航空機開発実績(日本航空宇宙学会誌及び電気学会に解説記事)
- ・低速流から高速流までの各種流体力学の問題に関して論文発表実績
- ・著書 翼理論(原著 R. T. Jones: 日刊工業新聞社、共訳)、圧縮性流体力学(丸善出版、共著)など 11 編

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
・低コスト、高信頼性のハイブリッドロケットエンジン及びそれを用いたロケット開発 ・小型電動航空機の開発研究 ・熱流束計測センサ開発で特許取得の実績	これまで航空機・宇宙機の低速流から高速流までの空気力の特性・計測技術の研究に携わって来ましたので、色々な流体力学の諸問題に対して相談にのることができます。流れに関してこんなことで悩んでいるが解決策はないか、風による抵抗を知りたい、など流れに関することがありましたらなんでも遠慮なくご相談ください。

提供可能な設備機器

交通機械工学科には風速 50m/s まで出せる風洞がありますのでお気軽にご相談ください。
また、そのほか”空気の流れ””水の流れ”に関することは、相談にお答えしたいと思います。まずは、お気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。

氏名: 東 大輔 (あずま だいすけ)

所属: 交通機械工学科 / インテリジェント・モビリティ研究所

職名: 教授 / インテリジェント・モビリティ研究所所長

所属学会・協会: 日本航空宇宙学会、自動車技術会、日本デザイン学会、芸術工学会など



研究分野

- ・航空機やスポーツカー、レース車両などの空力デザイン(企画、デザイン、風洞、CFD)
- ・人工知能を搭載した対話型自動運転システム(パートナーモビリティ)の開発
- ・人工知能を活用したプロダクトデザイン開発支援システム

キーワード


モビリティデザイン、翼、高揚力デバイス、人工知能、自動運転、NEXT ユニバーサルデザイン

研究概要

航空宇宙工学と芸術工学(デザイン)、さらに人工知能などのICTを融合した学際的な研究を行っています。具体的には、空力性能と美しさを融合したデザインの提案を人工知能で行うデザイン開発支援システムの研究や、人工知能を活用した自動運転システムの研究を行っています。

研究シーズ、テーマの内容

- (1)人工知能を活用した自動運転システム
 - 1, 1 移動弱者の生活を支える自動運転車いすの開発
 - 1, 2 施設内の物品搬送や自動巡回システム
 - 1, 3 自動運転しやすい環境デザイン
→NEXT ユニバーサルデザイン
- (2)画像処理と人工知能を活用した各種課題解決
 - 2, 1 不良品および危険検出
 - 2, 2 工具摩耗検出
- (3)プロダクトデザイン提案
 - 3, 1 モビリティのデザイン開発
 - 3, 2 空力性能開発



研究業績(著書・論文・その他の活動)

1. (著書)「自動車空力デザイン」、三樹書房
2. (科研費)「飛行安定性に優れる地面効果翼機のデザイン」
3. (プロジェクト)「人工知能搭載対話型自動運転パートナーモビリティの開発」

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
(特許) ・自動車の空力性能を高めるデバイス (自動車メーカー在籍時) ・乗用草刈機のエアロデバイス (筑水キャニコム様との共同研究)	自動車メーカーでスポーツカーやレース車両のデザイン開発に従事していた経験を活かし、関連企業や団体と連携してプロジェクトを企画、推進することが得意です。 下記IMLホームページをご覧ください。 http://www.12pt.org/azuma/iml/index.html

提供可能な設備機器(名称・詳細)

1. 風洞試験設備 (最大風速 50[m/s]: 自動車、航空機、風力発電機などの空力性能開発用)
2. 流体シミュレーション設備 (風の流れの解析、分析とコントロール。詳細はお問い合わせください。)

氏名: 田中 基大 (たなか もとひろ)

所属: 交通機械工学科

職名: 准教授

所属学会・協会: 日本機械学会



研究分野

重度障がい者の入力装置に関する研究

キーワード

福祉工学、センサ、コンピュータ入力装置

研究概要

これまで20年間にわたり、医療、介護、福祉関係者をはじめ、行政やボランティア組織などと連携して、離島や斜面地に暮らす高齢者・障害者さらに難病患者の生活や介護の支援を目的に地域の要望に応えたものづくりを中心とした様々な活動を行ってきました。詳細は以下のシーズに示します。

研究シーズ、テーマの内容

(1) 重度障がい者の入力装置の開発


重度障がい者がパソコンを操作できるように身体に残存機能を利用した入力装置を研究・開発しています。他にも介護者を呼ぶための装置を開発しています。

(2) 咬合カウンタの開発

食事の際の噛んだ回数を計測できる咬合カウンタを開発しています。



眼電位による入力



咬合カウンタ



頭と噛みしめによる入力

研究業績(著書・論文・その他の活動)

1. "Pillow-type Computer Input Device for Serious Spinal Cord Injury", Modern Mechanical Engineering, Vol.5, pp.61-68, (2015,7)
2. "Improvement of a Joystick Controller for Electric Wheelchair User", Modern Mechanical Engineering, Vol.5, No.4, November 2015 (2015.11), pp.132-138

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
(奨学金)平成 21 年度 ALS 基金研究奨励金 (科研費)2011-2012: 若手研究(B) 2007-2008: 若手研究(B)	障がい者の方を支援する機器や装置でお困りでしたら、ご連絡下さい。個人、団体問わずお待ちしております。
提供可能な設備機器 なし	

氏名: 池田 秀 (いけだ しげる)

所属: 交通機械工学科

職名: 助教

所属学会・協会: 自動車技術会

**研究分野**

自動車整備士養成、故障診断、自動車の動力性能測定

キーワード

自動車整備士、自動車の動力性能測定、学生フォーミュラ

研究概要

- (1) 故障診断
- (2) 自動車の動力性能測定

研究シーズ、テーマの内容

- (1) OBD を使用した故障診断の手法について研究しています。
- (2) 車両の駆動軸に動力計を直接取り付けて、動力性能の測定や学生フォーミュラ車両のエンジンマネジメント性能評価等を行なっています。



- (3) 本学の学生が設計・製作している学生フォーミュラ車両の製作・チーム運営等の指導をしています。

研究業績

なし

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
なし	自動車整備士試験対策 一級口述試験の受験前トレーニングも実施しています。受験される方はご相談下さい。
提供可能な設備機器 なし	

氏名: 松村 光晃 (まつむら みつてる)

所属: 交通機械工学科

職名: 助教

所属学会・協会: 自動車技術会



研究分野

自動車の保全管理及び自動車の振動・騒音に関すること
空飛ぶクルマに向けた大型ドローンの研究

キーワード

自動車工学実習、自動車整備工学、自動車整備士

研究概要

自動車エンジニア養成
自動車保全管理
自動車の振動・騒音

研究シーズ、テーマの内容

- (1) 1 級自動車整備士を見据えた自動車エンジニアの育成
- (2) 現在の自動車電気装置に至るまでの研究と改良提案(電子制御・車両通信技術)
- (3) 環境対応自動車・次世代自動車・電動バイク・電気機関車の制御技術と現状の分析
- (4) 自動車整備技術における振動・騒音教育
- (5) ドローン操縦関連・物資輸送関連の研究



研究業績(著書・論文・その他の活動)

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
(技術応用分野)自動車エンジニア育成用教材作成	国家自動車整備士受験支援・自動車保全管理技術・自動車電気装置等教育相談お寄せ下さい。
提供可能な設備機器 なし	

氏名: 梶山 項羽市 (かじやま こういち)

所属: 交通機械工学科

職名: 助教

所属学会・協会: 自動車技術会



研究分野

自動車実験、学生フォーミュラ指導

自動車整備士養成

キーワード

学生フォーミュラ、自動車整備士、自動車故障診断

研究概要

- ①機械系工学部教育における実車実験
- ②作業機械の作業効率改善
- ③若者に向けた理工系導入における体験型教育

研究シーズ、テーマの内容

- (1) 乗用車の簡易実験や点検・整備・調整作業の学生フォーミュラ車両製作への応用
(動的アライメント測定より設計へのフィードバックなど)
- (2) 整備士養成における効果的な教育手法の考察
(特に一級整備士における口述試験対策の効果的な手法などの検討を行っています。)
- (3) 様々なコンテンツを用意した、中身を知る特別展「スケスケ展」にて自動車の機械的仕組みを展示・解説し、理工系導入に効果的な手法を検討しています。



研究業績(著書・論文・その他の活動)

1. 梶山項羽市 “空力カウイングによるタイヤ接地荷重制御を適用した自動車の操舵応答安定性” 久留米工業大学研究報告(NO.42)
2. 森和典 梶山項羽市 “車体に作用する偏在荷重または外力による 4 輪タイヤの上下荷重変化の簡易計算法” 久留米工業大学研究報告(NO. 40)
3. 森和典 梶山項羽市 “空気力によるヨーモーメント発生機構を適用した自動車の高速時における操縦性安定性” 久留米工業大学インテリジェントモビリティ研究所研究報告(2017)
4. 井手靖雄 東大輔 池田秀 梶山項羽市 “異なる巡航速度の自動車燃費に及ぼす向かい風の影響” 自動車技術会論文集(VOL. 45, NO. 2, March, 2014)
5. 井手靖雄 東大輔 池田秀 梶山項羽市 “次世代高速道路での自動車の省燃費考察” 高速道路と自動車(第 56 巻 第 1 号)
6. 学生フォーミュラ支援

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
(共同研究) ・作業機械の作業効率改善に関する研究 ・若者へ向けた理工系導入のための体験型教材の開発 (受託研究) オイル添加剤「SOD-1」の燃料消費率に関する測定 (技術応用分野) 一級小型自動車整備士口述試験においては、民間受験者への受験対策・合格実績在り。	・作業車両系の作業効率改善などご相談ください。 ・企業にお勤めになりながら、整備士受験を検討される場合、ご相談ください。 ・児童向けのノリモノの仕組みの効果的な解説手法などご相談ください。
提供可能な設備機器(名称・詳細) 1. 四輪アライメントテスター (BEISSBARTH ML5000)	

氏名: 松本 豊(まつもと ゆたか)

所属: 建築・設備工学科

職名: 教授

所属学会・協会: 日本建築学会、日本コンクリート工学会
日本計算工学会



研究分野

鉄筋コンクリート構造、コンクリート充填鋼管構造、コンクリート系杭基礎構造

キーワード

袖壁付き RC 柱、コンクリート充填鋼管短柱、コンファインドコンクリート、杭、せん断耐力、収束アルゴリズム

研究概要

本研究室では、主にコンクリート系柱材の終局せん断耐力および、せん断破壊メカニズムを実験および解析的なアプローチから解明する研究を行っています。その他、近年問題となっているコンクリート系杭の耐震設計の研究や、長方形コンクリート充填鋼管柱のコンファインド効果に関する実験的研究も行っています。

研究シーズ、テーマの内容

1. 袖壁付き鉄筋コンクリート (RC) 柱のせん断耐力に関する研究


袖壁付き RC 柱のせん断破壊は、多くの要因によって影響を受ける現象であり、その破壊形式は極めて複雑であり十分に性状が把握されていないという現状にあります。そこで、本研究室では、実験・実証手法の2つのアプローチを比較・検討することで、構造設計段階で評価が可能な「袖壁変形評価システム」の開発を行っています。(左図: R4 年度科学研究費助成事業 若手研究 22K14368)

2. コンクリート充填鋼管 (CFT) 柱のコンファインド効果に関する研究

コンファインド効果により優れた強度を加えた上に、合理的な設計法が可能となる「長方形断面のコンファインド効果推定強度式」の提案を行っております。さらに、一つの試みとして鋼管に焼鈍を施工することにより、強靱性長方形柱材の開発も併せて行っています。(右図:大畑財団研究助成金採択課題)

3. 場所打ち RC 杭の保有水平耐力に関する研究


近年の大地震による杭基礎被害では、杭頭部にせん断破壊が生じ、継続使用が困難となりました。しかし、現行の建築基準法におきましては、終局強度設計法は義務化されていません。本研究室では、杭基礎の終局強度を求めることが可能な解析モデルや設計手法の開発を行っています。



水平荷重-変形関係



最終破壊性状



鉛直荷重-変形関係



最終破壊性状

袖壁付きRC柱の実験結果

長方形CFT柱の実験結果

研究業績(著書・論文・その他の活動)

1. 松本豊ら: ブレース置換による片側袖壁付き RC 柱のせん断性状に関する研究,コンクリート工学年次論文集, Vol.46,2024 採択決定
2. 松本豊ら: 片側袖壁付き RC 柱のせん断耐力についての実験的研究,コンクリート工学年次論文集, Vol.45,pp.931-936,2023
3. Jewon Oh, Yutaka Matsumoto, Kohei Arai:Development of Crack Detection and Crack Length Calculation Method using Image Processing, International Journal of Advanced Computer Science and Applications,Vol.14,No.12,pp.330-337,2023

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
トレンチ工法を用いた側溝製品開発	構造計画・構造設計でお困りの際は、ご相談ください。
提供可能な設備機器(名称・詳細)	
一貫構造計算ソフト (ユニオンシステム SS7, WRC, FA1, BF1, Soil Base)	

氏名: 満岡 誠治 (みつおか せいじ)

所属: 建築・設備工学科

職名: 教授

所属学会・協会: 日本建築学会



研究分野

建築計画及び建築設計

アーバンデザイン

欧州の現代建築

キーワード

建築計画、建築設計、アーバンデザイン、まちづくり、住宅、小学校、イギリス、リノベーション

研究概要

建築計画及び建築設計、住宅の設計、インテリアのリノベーション

イギリスの小学校建築に関する計画史的研究


イギリスの住宅地アーバンデザインに関する計画史的研究

研究シーズ、テーマの内容

(1)建築の計画や設計、アーバンデザイン、インテリアのリノベーションに関する研究や実践を行います。次の写真は、満岡が設計した住宅建築です。



(2)海外の現代建築に関する研究も行っています。



研究業績(著書・論文・その他の活動)

1. 満岡誠治:ドイツからイギリスへのクラスルーム・システムの移入と我が国への伝播 英国における小学校建築に関する計画史的研究(4), 日本建築学会計画系論文集, pp.1657-1667, 2018年9月
2. 満岡誠治:ヘルツォーク&ド・ムーロンによる建築のリジェネレーション テート・モダンとエルプフィルハーモニー・ハンブルク, 久留米工業大学研究報告, pp.100-109, 2020年3月

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
2024年「佐賀の木・家賞」(佐賀県木造建築賞)受賞 2014年「佐賀の木賞」(佐賀県木造建築賞)受賞	満岡誠治リサーチマップ https://researchmap.jp/read0128748/published_papers/24749462
提供可能な設備機器	
なし	

氏名: 浦野 登志雄 (うらの としお)

所属: 建築・設備工学科

職名: 教授

所属学会・協会: 日本建築学会、日本コンクリート工学会
日本コンクリート診断士会



研究分野

- ①プレキャストコンクリートの耐塩害性能向上に関する研究
- ②各種繊維補強コンクリートの各種性能に関する研究

キーワード

プレキャストコンクリート、耐久性、塩害、乾燥収縮、繊維補強、引張靱性

研究概要

鉄筋コンクリート構造物の劣化要因の一つである塩害による鉄筋の腐食を防ぐためのコンクリートの開発研究を行っています。また、繰り返し荷重や衝撃荷重に優れた性能を発揮するために、各種有機繊維を混入したコンクリートの性能について実験的研究を行っています。

研究シーズ、テーマの内容

①鉄筋コンクリート構造物は塩害により鉄筋が腐食し、コンクリートにひび割れが発生することで劣化が進行します(図1)。本研究は、NaOH 溶液と NaCl 溶液に挟まれたコンクリート試験体に通電することで塩素イオンの移動速度を測定することで、見かけの拡散係数を求めて耐塩害を評価しています。本測定法は従来の塩水浸漬法に比較して短期間で見かけの拡散係数を評価できる利点を有しています(図2)。



図1 鉄筋腐食




図2 電気泳動法試験

②コンクリートに有機繊維(図3)を混入することにより、曲げ強度、曲げ靱性、耐衝撃性に優れたコンクリートが作製できます。本研究は、これらの性能について繊維種別に比較評価を行います。また、既往の研究例が少ない疲労特性について、学外機関が所有する疲労試験機を用いて繰り返し荷重による疲労特性の評価を行っています(図4)。



図3 有機繊維



図4 疲労試験

研究業績(著書・論文・その他の活動)

- ・有機系短繊維を用いたコンクリートの曲げ疲労特性に関する実験的研究, セメント・コンクリート論文集, No.74, pp.281-286, 2021.3
- ・特殊無機微粉末を用いたプレキャスト部材用コンクリートの塩分浸透抵抗性について, セメント・コンクリート論文集, No.73, pp.259-265, 2020.3
- ・鋼繊維補強コンクリートの曲げ終局強度の算定, セメント・コンクリート論文集, No.73, pp.318-324, 2020.3
- ・短繊維補強されたコンクリート集水蓋の開発に関する研究, コンクリート工学年次論文集, No.38, 2016.7

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
・各種混和材を用いたコンクリートの塩分浸透抵抗性(共同研究) ・特殊混和材を用いた鉄筋コンクリート梁の曲げひび割れ耐力(共同研究) ・有機繊維を使用したプレキャストコンクリート製品の開発(共同研究) ・コンクリートの乾燥収縮およびヤング係数に及ぼす骨材の影響(受託試験)	コンクリートの各種 JIS 試験などの相談を承ります。現在までに民間企業との共同研究の他、コンクリート圧縮強度試験、有機繊維補強コンクリートの曲げ靱性試験、コンクリートの静弾性係数の測定、コンクリートの長さ変化試験、鉄筋の引張試験などの実績があります。その他、建設技術者向け講習会の講師、調査診断に関する機関の紹介も行っております。どうぞよろしくお願いいたします。
提供可能な設備機器(名称・型番「メーカー名」) 2000kN 万能試験機(島津製作所 UH-2000X)、電気泳動法試験装置・塩分濃度測定器(中研コンサルタント)	

氏名: 金 炫兌 (キム ヒョンテ)

所属: 建築・設備工学科

職名: 教授

所属学会・協会: 日本建築学会、空気調和衛生工学会
室内環境学会



研究分野

建築環境工学、室内空気質、室内温熱環境、建築環境デザイン、シックハウス対策、室内汚染物質、におい実験、微生物

キーワード

準揮発性有機化合物、可塑剤、難燃剤、健康リスク、室内汚染化学物質、放散速度、シックハウス、マイクロプラスチック

研究概要

建築環境設備工学は、温熱環境、空気環境、光環境、衛生環境、音環境など、我らを取り巻く物理的な環境を研究する分野です。自分の研究テーマはシックハウス問題とその対策に関する研究です。室内の汚染物質は外気由来と室内由来がありますが、特に室内で発生する化学物質の汚染と対策方法を研究しております。室内汚染化学物質は揮発性有機化合物(VOC)、準揮発性有機化合物(SVOC)、粒子状物質(PM)などがありますが、これらの物質は汚染特徴が異なるため、新たな測定・分析方法、健康リスク評価の開発が必要です。現在の研究については、以下の研究シーズ、テーマの内容をご覧ください。

研究シーズ、テーマの内容

建材からの有害化学物質の放散量測定

室内では建材・家具のみではなく、様々な生活用品から有害化学物質が放散され、室内空気質を悪化させる。そのため、有害化学物質の放散源を調べる必要がある。厚生労働省は室内汚染化学物質として、13 物質のガイドラインを定めたが、代替化学物質の使用量が増加し、新たなシックハウス問題が発生している。そのため、以下の装置を用いて、建材、家具、生活用品から放散する新たな汚染化学物質を測定している。

写真1に JIS-A-1901 (20L 小型チャンバー)を、写真2に JIS-A-1904 (マイクロチャンバー)を示す。

小型チャンバーは建材からの VVOC、VOC の放散速度の測定が可能であるが、研究テーマによって測定対象と測定方法等の変更が可能である。また、マイクロチャンバーは SVOC 物質の放散量測定が可能である。

SVOC の代表的な物質はプラスチック製品に含まれている可塑剤、難燃剤などである。現在は、新品の建材のみではなく、現場測定方法を開発し、実空間の壁・床材からの SVOC 放散速度を測定している。



写真1 JIS-A-1901



写真2 JIS-A-1904

研究業績(著書・論文・その他の活動)

- ・金 炫兌, 小金井 真、避難所における避難環境の実態調査及び今後の課題 ―熊本地震を中心に―、日本建築学会環境系論文集、Vol.87, No.799, pp.550-558 (2022 年 9 月) その他29編

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
特許 ①意匠登録(第 1707446 号): 二酸化炭素濃度モニター(本体) ②実用新案登録証(登録第 3232288 号): 二酸化炭素濃度モニタ(新型コロナ対策用)	建築環境・設備関連の共同研究が可能です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 Email: kim@kurume-it.ac.jp 電話: 0942-22-2345(代表) Researchmap: https://researchmap.jp/read0150985
提供可能な設備機器(名称・型番「メーカー名」) ①小型チャンバー(JIS A 1901)一式、②マイクロチャンバー(JIS A 1904)一式、③ハウスダスト捕集装置一式 ④パーティクルカウンター、⑤真菌採集装置(2台)、⑥ATP 測定装置(1台)	

氏名: 本松 賢治(もとまつ けんじ)

所属: 建築・設備工学科

職名: 准教授

所属学会・協会: 空気調和・衛生工学会、日本建築学会



研究分野

給排水衛生設備に関すること。

キーワード

流体特性、省エネルギー、防災対策

研究概要

- ① 自然エネルギー利用技術に関する研究
- ② 地中熱ヒートポンプ運転状況実測調査
- ③ 給排水設備の BCP 対策

研究シーズ、テーマの内容

(1) 各種排水用トラップの性能に関する研究



(2) 排水管における排水特性の研究



(3) 各種配管材の劣化に関する研究

(4) 設備騒音に関する研究

研究業績

「某大学教育棟における井水利用空調熱源システムへの運用改善」空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集(2022)

「某大学教育棟における井水利用設備の運用改善」空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集(2023)

「学校における BCP 対策に向けた給排水設備の取り組みについて」空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集(2025)

技術応用分野・特許・共同研究実績など

なし

企業の方へのメッセージ

空調・衛生設備に関するご相談は、何でもどうぞお待ちしております。

氏名: 成田 聖 (なりた さとし)

所属: 建築・設備工学科

職名: 准教授

所属学会・協会: 日本建築学会、建築史学会



研究分野

- ・建築史学(歴史的建造物)
- ・博物館学
- ・建築 DX

キーワード

歴史的建造物、町並み調査、リノベーション、地域再生、建築 DX、博物館学、ASURA

研究概要

歴史的建造物や町並みにおける建物調査、文献調査、地域運営システムの考案と実践、将来を見据えた包括的な再生やブランディングの研究と活動をおこなっています。また、建築 DX について活動をおこなっています。

研究シーズ、テーマの内容

建築史学とは建築の歴史を紐解き、歴史的な謎に挑み、当時の人々の考え、背景などと合わせて明快に説明し、建築の歴史のみならず、地域社会の文化の正しい理解や未来に役立てる学問で、研究では歴史的な町並み調査や建物調査を行っています。また、古い空き家を活用するアイデアやリノベーションを提案していく活動も合わせて行っています。こうした調査成果の公開には、DX の活用など、新たなわかりやすい表現手段を常に模索しています。一見すると相反するような、歴史と最新技術の境界領域が私のフィールドとなっています。



久留米城本丸の復元



地域施設のリノベーション

研究業績(著書・論文・その他の活動)

- 1.「大内宿の民家と集落」下郷町教育委員会, 2018.
- 2.建築・設備工学科 プロジェクト「ASURA」設立および監督, 2018～.
- 3.久留米城本丸の復元, 2021～2022.
- 4.「筑後川の駅しばかり」リノベーション事業, 2022～.

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
(技術応用分野) ・歴史的建造物調査／復原 ・町並み調査／見直し調査 ・博物館運営 ・建物リノベーション ・3D-CAD	建築 DX への活動には力を入れています。多くのアプリケーションを用い、学生との共同作業、アイデア提案には一定の成果があります。社会や地域において具体的かつ実践的な活動を行っていきたく考えております。
提供可能な設備機器(名称・詳細) 研究室の設備として、formZ、BIM (Archicad) などがあります。	
1. formZ (アルティマグラフィックス 8.5Pro) 2. ArchiCAD (グラフィソフト)	

氏名: 原田 克彦 (はらだ かつひこ)

所属: 建築・設備工学科

職名: 准教授

所属学会・協会: 電気学会、電気設備学会



研究分野

半導体電力変換、太陽光発電システムに関する研究

キーワード

パワーエレクトロニクス、電気機器

研究概要

単相および三相複合 PWM 電圧形インバータは双方向コンバータである特長を活かし太陽光発電システムとして構築した場合の特性を明らかにする。

研究シーズ、テーマの内容

単相および三相複合 PWM 電圧形インバータに関する研究

単相複合 PWM 電圧形インバータは、従来の単相 PWM 電圧形インバータに補助アームを付加することで、複合 PWM が可能となる。直流側に LC 直列共振回路を適用することで、系統の 2 倍周波数での電圧の脈動、ひいては電流の脈動を抑制することができる。さらに、平滑コンデンサの容量を低減することができる。

太陽光発電システムに適用する場合、直流安定化のために二次電池を併用する。そのことで日中は太陽光発電システムとして動作し、夜間は系統より二次電池を充電する回路となり、停電時は二次電池を電源とするインバータとして動作できる双方向コンバータとしての動作が可能となった。

現在、IGBT の代わりに SiC を適用することで、システムの小型・軽量化を目指している。

また、三相複合 PWM 電圧形インバータにおいても、SiC を適用し、各種検討を行っている。




図 1 単相複合 PWM 電圧形インバータ




図 2 各部の波形

研究業績(著書・論文・その他の活動)

Katsuhiko Harada, Sakutaro Nonaka, "Application of Electric Double Layer Capacitor to Single-Phase Composite PWM Voltage Source Inverter", IEEJ Trans. IA, Vol.126, No.7, pp.821-826, 2006-7.

Sergelen Byambaa, Katsuhiko Harada, Renchindorj Chuluunbaatar, Nyam Jargalsaikhan, "Research on PWM control with single phase inverter used SiC MOSFET transistor", The 13th International Forum on Strategic Technology (IFOST 2018), No. SP-20, 2018-05.

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
パワーアカデミー研究助成 (東大、芝浦工大、関西大と共同研究) 産油国石油精製技術等対策事業費補助金事業 (Khalifa University of Science and Technology) JICA の工学系高等教育支援事業 (モンゴル科学技術大学と共同研究)	半導体電力変換回路を中心に研究を行っていますが、電力工学、電子工学についても共同研究を行っており、幅広いネットワークを通して課題の解決ができると思います。
提供可能な設備機器(名称・型番「メーカー名」) なし	

氏名: 竹下 正高 (たけした まさたか)

所属: 建築・設備工学科

職名: 准教授

所属学会・協会: 日本建築学会、建築士会

日本インテリア学会



研究分野

建築計画・設計、住宅設計、リノベーション、地域デザイン

キーワード

Co-Renovation、リノベーションまちづくり、コミュニティ形成、余地空間、半戸外空間、地域再生、住宅設計

研究概要

建築空間、とりわけ住宅や既存建築のリノベーションを媒介として、人と人とのつながりや地域コミュニティを誘発する空間形成手法に関する研究を行っている。これまで、余地空間や半戸外空間が生活の開放性や多様性を促し、コミュニケーションの契機となることを明らかにしてきた。現在は、リノベーションを通じてヒト・モノ・コの連鎖的ネットワークを生み出す「Co-Renovation」の概念に基づき、その特性と形成手法の体系化を進めている。

研究シーズ、テーマの内容

- ・リノベーションを媒介としたコミュニティ形成手法の開発 (Co-Renovation)
 - ・住宅・集合住宅における余地空間・半戸外空間の設計手法
 - ・既存建築の再生による地域活性化・関係人口創出
 - ・戸建住宅・住宅地におけるコミュニティ誘発型空間デザイン
 - ・高齢者・多世代・外国人共生を視野に入れた居住環境設計
- ※実務設計 (住宅・集合住宅・施設) と連動した実証的研究



研究業績 (著書・論文・その他の活動)

1. 著書: 『MY PIECE HOME CONCEPT BOOK』 (共著、P 社ビルダーズグループ)
2. 論文: Co-Renovation の特性に関する研究 (共著、日本建築学会計画系論文集)
3. リノベと人の繋がりに関する一連の研究
4. 余地空間・半戸外空間に関する研究
5. 住宅会社の商品開発・モデルハウス設計
6. シェアハウス・福祉施設・公営住宅等の設計
7. 国土交通省モデル事業採択プロジェクト参画



技術応用分野・特許・共同研究実績など

- ・住宅・集合住宅の商品企画・設計
- ・空き家・遊休施設のリノベーションによる価値創出
- ・地域コミュニティ形成を目的とした空間設計・まちづくり支援



企業の方へのメッセージ

リノベーションを単なる建物更新ではなく、「人のつながり」や「地域価値の創出」を生み出す仕組みとして捉え、研究と実務の両面から取り組んでいます。空き家活用、住宅開発、地域再生プロジェクトにおいて、企画段階から設計・実装・検証まで一体的に連携可能です。大学・学生を含めた実践型プロジェクトとして展開することで、新たな価値創出と社会実装に貢献します。

提供可能な設備機器 (名称・型番「メーカー名」)

なし

氏名: 呉 済元 (お じょうおん)

所属: 建築・設備工学科

職名: 准教授

所属学会・協会: 日本建築学会、空気調和・衛生工学会



研究分野

建築環境工学, 空調システムのシミュレーション, AI 技術の活用

キーワード

建築環境工学, 空調・熱源システム, 最適な運転制御, 省エネ運転, 再生可能エネルギー導入効果

研究概要

建物に導入されている BEMS (Building Energy Management System) のデータを用いて、熱源機器や空調システムの運転状況を分析し、異常運転を検知するツールの開発を行っている。さらに、空調・熱源システムのシミュレーションモデルを構築し、ケーススタディを通じて最適な運転方法の提案を行っている。また、再生可能エネルギー導入による効果の評価や、省エネルギー運転手法の検討についても研究を進めている。

研究シーズ、テーマの内容

・空調システムの機能性能試験と適切な運転方法の提案

実測データと設計時に得られる予測値を比較することで、空調システムの性能評価を行っている。さらに、BEMS データを活用した異常検知システムの開発と、AI 技術を用いた適切な運転制御手法の提案を行っている。

・再生可能エネルギーの導入効果

再生可能エネルギーの導入効果として、余剰電力を活用した蓄熱・蓄電システムおよび水素へ転換したグリーンエネルギーの導入効果について分析を行っている。




図1 蓄熱システムの効率的な運転提案




図2 都市の余剰エネルギー可視化ツールの開発

研究業績(著書・論文・その他の活動)

Jewon Oh, et al., Human-Centered Behavioral Analysis of Window Operation Using AI-Based Skeletal Recognition, (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, pp.237-244, 2025.12 その他 27 編

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
ダイキン工業株式会社、四国電力など、複数の企業と共同研究の実績を有する。	建築分野だけでなく様々なデータ分析と AI 技術を用いた地域課題解決に取り組んでいます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 E-mail: ohjewon@kurume-it.ac.jp 研究者情報: https://researchmap.jp/ohjewon
提供可能な設備機器(名称・型番「メーカー名」) ① 絶縁多チャンネルハンディロガーmidi LOGGER GL260 ② HIKMICRO ポケットサーモグラフィカメラ ③ 温度、湿度、照度測定センサ	

氏名: 江藤 信一 (えとう しんいち)

所属: 情報ネットワーク工学科

職名: 教授

所属学会・協会: 電子情報通信学会、日本味と匂学会
応用物理学会、日本感性工学会



研究分野

食の情報化、おいしさの視覚化研究

キーワード

電子デバイス工学、センサ工学、味覚センサ

研究概要

味覚センサを用いた味の数値化による定量的・客観的評価と、主観である【おいしさ】評価を組み合わせるアルゴリズムを提案し、【食品のおいしさ】を定量的評価する手法を研究しています。さらに味覚センサによる味データだけでなく、視覚情報、食感情報、表現、匂いなど五感にかかわる情報も取り入れています。

研究シーズ、テーマの内容



おいしさを視覚化するために独自のアルゴリズムを構築しています。銘柄を伏せた緑茶 5 種類を、PC 画面の指示に従って飲み比べすることで、自分が好みの緑茶の順位とそれから導き出される緑茶を選ぶ上で判断している味質(旨味、苦味、酸味など)を出力できます。このアルゴリズムには味覚センサによって測定された味数値データが組み込まれています。

研究業績(著書・論文・その他の活動)

1. 江藤 信一:味嗜好性マッチングシステムの実証実験 -八女茶を例にして-, 日本感性工学会論文誌第 20 巻,第 2 号,pp.163-169,2021.
2. S. Etoh:Development of taste preference visualization system specialized for green tea, Impact, Volume 2019, Number 10, December 2019, pp. 21-23(3), 2019.
- 3.平成 31 年度科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金) 基盤研究(C)「緑茶に特化した味嗜好性視覚化システムの開発」
- 4.平成 26 年度科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金) 若手研究(B)「味数値データと食品順位化アルゴリズムを組み合わせた味の質視覚化アルゴリズムの研究」

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
・(特許)化学感覚能センサチップ - 公開番号:特開 2007-057459 2007/03/08 ・平成 22 年度水産物産地販売力強化事業(提案書作成および運営)	専門は電子デバイス、センサ工学ですが、応用として食にまつわる研究を行っております。何かありましたら、ご相談ください。
提供可能な設備機器(名称・詳細) なし	

氏名: 河野 央 (こうの ひろし)

所属: 情報ネットワーク工学科

職名: 教授

所属学会・協会: ACM SIGGRAPH、ADADA アジアデジタルアートアンドデザイン学会、JSSD 日本デザイン学会

**研究分野**

コンピュータグラフィックスを用いた表現対象の認識の拡張

キーワード

CG、VR、デジタルコンテンツ、AI

研究概要

CG コンピュータグラフィックスは、コンピュータの処理を介して生成・表現される画像です。新しい価値を生み出す視覚情報を生み出すためには工学的アプローチだけではなく芸術・デザインも必要となり、この領域は複合科学であります。現実世界の現象をモデル化した CG を利用して情報コミュニケーションをデザインすることや CG で構築された人工現実 (VR) に取り組んでいます。特にヘッドマウントディスプレイ HMD が日常的に利用できるようになった状況や、HMD の没入感の高さが視覚的な感覚だけではなく他の感覚にも影響する現象に着目して研究を進めています。また、実データに基づく深層学習による画像生成は従来の数値モデルによる画像生成アプローチと異なるため、この手法による画像生成についても取り組んでいます。

研究シーズ、テーマの内容

(1)VR と CG を用いたユーザーの知覚の拡張

Head Mounted Display を利用した高没入感を有する VR コンテンツが及ぼす影響を、人間の心理や身体的変化の側面から探り、コンテンツ開発に応用します。知覚の変化を誘発する例として、味覚や心拍数の変化の基礎研究があり、いずれも統計的に有意な差を認めております。

(2)Generative AI を用いたコンテンツ生成

深層学習を用いた画像や音声の生成について取り組んでいます。

(3)メタバースにおけるコミュニケーションの研究

メタバース上でアバターを介したコミュニケーションがもたらすユーザーの行動変容について取り組んでいます。特に外観と音声変換と組み合わせた自己開示の変容を行っています。

研究業績(著書・論文・その他の活動)

1. HMD 型 VR が誘発する感覚の変化とその可能性(久留米工業大学研究報告 No.41, pp.92-100)
2. 深層学習による通路領域抽出に基づく進行方向の推定(久留米工業大学研究報告 No.44, pp.22-31)

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
九州大学病院:AI 解析を用いたストーマ患者の装具選択モデルの開発(2023～)	コンピュータグラフィックスを核として人工現実や画像生成といったコンテンツ表現やプロトタイプの開発を提供できます。また、近年は AI アプリの開発を行っています。
提供可能な設備機器(名称・詳細) 1. 非接触3次元デジタイザー (KONICA MINOLTA VIVID 910) 2. 非接触3次元デジタイザー (Artec Artec Eva Lite)	

氏名: 吉田 清明 (よしだ きよあき)

所属: 情報ネットワーク工学科

職名: 教授

所属学会・協会: 電子情報通信学会、情報処理学会

**研究分野**

自己診断可能システムの構成および応用に関すること

キーワード

自己診断可能システム、自律分散系、セキュリティ、公開鍵暗号、形状形成問題、弱いロボット



研究概要

①大規模ネットワーク向けのグラフ構造を持つシステムの高信頼化 ②群れロボットシステムの高信頼化
 ③公開鍵暗号システムの認証局の高信頼化 ④最小被覆問題の近似解法の考案

研究シーズ、テーマの内容

自己診断可能システムの自律分散システムへの応用

自己診断可能システムの一つとして独立かつ局所的に診断可能な highly structured 自己診断可能システムが知られています。本研究室では相互検査が無い場合や常に相互検査を行う場合についての highly structured 自己診断可能システムの再帰的構成法やその初期システムの条件について研究を行っています。例えば、下の図(a), (b) は、核となる初期システムに3つ以上のユニットを追加してゆくことが可能な相互検査が無い場合の最適(検査数最小)な highly structured 自己診断可能システムの構成法を表しています。

**研究業績(著書・論文・その他の活動)**

1. “HS 自己診断可能システムのロバストな診断法,” 信学論 A, Vol.J101-A, No.9, pp.236--245, 2018.
2. “相互検査形最適 HS 自己診断可能システムのユニット数と最大許容故障数を独立かつ逐次可変とする構成法,” 信学論 A, Vol.J100-A, No.10, pp.354-362, 2017.
3. “最小被覆問題の等行ノルム行列を用いる解法,” 電気情報関係学会九州支部連合大会, 13-2P-02, 2015.
4. “相互検査なし最適 HS 自己診断可能システムの再帰的構成法,” 信学論 A, Vol.J98-A, No.2, pp.247-254, 2015.

技術応用分野・特許・共同研究実績など

(技術応用分野)

コンピューターネットワークシステムや群れロボットシステムに代表される大規模自律分散システムの高信頼化。

企業の方へのメッセージ

自己診断可能システムの実社会での応用に興味が
あります。

E-Mail: seimei@kurume-it.ac.jp

提供可能な設備機器

なし

氏名: 千田 陽介 (せんた ようすけ)

所属: 情報ネットワーク工学科

職名: 教授

所属学会・協会: 日本機械学会、計測自動制御学会



研究分野

組み込み、IoT ハードおよびシステム

キーワード

IoT、センサ端末、組み込み、メカトロニクス

研究概要

- 1 マイコン (PIC) や電子回路を用いた機器の開発
- 2 加速度センサ、角速度センサを信号による動作解析システムの開発
- 3 ディスプレイの明滅通信を用いた初等中等教育向け組み込み教材の開発と実践

研究シーズ、テーマの内容

電子回路や機械をコンピュータで制御する装置の研究を行っています。過去には企業等で歩行ロボットや車椅子ロボットを研究、大規模なウィンドウズアプリケーションの開発、携帯電話用歩数計 (センシング) の開発などに携わっていました。携帯電話で動作するセンシングは計算機負荷を小さくすることが鍵です。そのため計測結果に影響しない範囲で近似等を使って単純化したり、様々なプログラムテクニックを用いて計算量の小さなコードを記述したりすることには長けています。



大学では Microchip 社の PIC マイコン、WCH 社の CH32 マイコンを用いた様々な電子回路を開発しています。右の写真は加速度・角速度センサの情報をパソコンに無線で通信する装置で、動きに応じた家電制御や、スポーツのフォームチェックなどの活用を研究しています。一方左の写真は親子科学教室などでも使われているプログラミング教材です。PIC マイコンの中にバーチャルマシンを組み込み、簡単な自作言語で様々な色やパターンでの明滅を制御することができるものです。制御命令をパソコンディスプレイの明滅で教材に転送できることが特徴で、自宅の PC でもプログラムの作成・転送ができることから、その学習効果について研究しています。



研究業績 (著書・論文・その他の活動)

1. 組込み 1 年生のためのプログラミングの教科書、森北出版 (ISBN974-4-627-85801-5)、2025
2. 犬用歩数計の開発、映像情報メディア学会誌 69 (5)、207-212、(2015)
3. ロボット技術のセンシングデバイスへの展開、日本ロボット学会誌 35(2)、110-113 (2017)

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
(特許) 企業時代に多数 (申請中も含め 30 件以上) 取得。 内容は ・加速度、角速度センサの活用に関するもの ・高速なデータ転送に関するもの ・三次元 CAD データ活用に関するもの ただしその権利は企業に譲渡済	なにかありましたらご相談ください http://sentallab.kurume-it.ac.jp
提供可能な設備機器 なし	

氏名: 小田 まり子 (おだ まりこ)

所属: 情報ネットワーク工学科・AI 応用研究所

職名: 教授

所属学会・協会: 人工知能学会、電子情報通信学会、教育工学会、教育システム情報学会、情報処理学会

**研究分野** 教育学、AI 応用研究

AI 技術の障がい児教育・福祉への応用、地域課題解決のための AI 活用産学連携 PBL の実践、AI・数理データサイエンス教育実践・教育効果の検証、農業分野への AI 活用研究

キーワード

AI(人工知能)、骨格認識、感情認識、表情認識、音声認識、知的障がい児教育、文章生成 AI、メタバース

研究概要 現在 AI(人工知能)の応用技術やメタバースを取り入れた教育システムの開発など、教育分野への AI 技術の応用をテーマにした研究に従事する他、産学連携で農業や建築などの幅広い分野への AI 応用研究に取り組んでいます。また、全学的 AI 教育として、地域企業や自治体と連携した課題解決型教育を実践し、教育効果の検証を行っています。**研究シーズ、テーマの内容**(1) AI による学習者の心的状態の測定(骨格認識、表情認識技術、音声認識、文章生成 AI の活用)

- ・AI による骨格認識、表情認識技術を用いて学習者の学習時の様子を解析し、心的状態推定
- ・音声認識、文章生成 AI を用いた会話機能の実現

(2) メタバース・ラボの産学連携教育での活用と教育効果の検証

- ・産学連携による課題解決型 PBL でのメタバース・ラボの活用ならびに教育効果の検証
- ・久留米市教育委員会(らるご久留米)との連携によるメタバースによる不登校支援と教育効果の検証

(3) 「地域課題解決型 AI 教育プログラム」の実践ならびに企業・自治体と連携した課題解決型研究

- ・画像認識 AI を用いた農作物(イチゴ・キュウリ・万願寺トウガラシ)の収穫可能性評価
- ・AI を用いた建設現場における安全性向上に向けた支援・危険予知のための物体検知

研究業績(著書・論文・その他の活動)

<論文> 2024 年度-2025 年度

1. “地域課題解決型 AI 教育プログラムにおける 産学連携 PBL の取り組み成果・展望”, 小田まり子, 八坂亮祐, 春田大河, リー・リチャード, 河野央, 私立大学情報教育協会大学教育と情報 No.188, pp.4-7, 2025 年
2. “地域課題解決型 AI 教育プログラムにおける産学連携 PBL の効果”, 小田まり子, 河野央, 春田大河, 八坂亮祐, 「ICT 利用による教育改善研究発表会」(2024 年度私立大学情報教育協会賞論文), pp.1-4, 2024 年
3. “地域課題と AI 教育プログラムー産学連携による異分野横断・課題解決型 PBL の実践ー”, 小田まり子, IDE 大学協会誌「現代の高等教育」(663), 2024 年
4. “Method for Ripeness Classification of Harvested Strawberries using Hue Information of Images Acquired After the Harvest”, Jin Sawada, Kohei Arai, Souichiro Tashi, Shigenori Inakazu, Mariko Oda, IJACSA 15(6) pp.1392-1397, 2024 年
5. “Approach detection and warning using BLE and image recognition at construction sites”, Yuya Ifuku, Kohei Arai, Mariko Oda, IJACSA 16(4), pp.80-86, 2025 年
6. “安全・安心な交流のための SSL(ソーシャルスキル・ラーニング)メタバースの開発”, 小田まり子, 八坂亮祐, 春田大河, 河野央, 電子情報通信学会技術研究報告 124(220) 13-16 2024 年 10 月

技術応用分野・特許・共同研究実績など

- ・トウガラシ収穫ロボット(イチゴ兼用)開発(令和6年度補正予算「スマート農業技術の開発・供給に関する事業」)
- ・知的障がい児の e ラーニングによる独学を支援する感情認識 AI メンタリング (2021 年度 ~2024 年度科研費基盤研究(C))
- ・「AI による建設現場の危険予知」(共同研究)
- ・産学連携 PBL による AI を用いた地域課題解決 (令和6年度14テーマ、令和7年度16テーマ)

企業の方へのメッセージ

本学の AI 教育プログラムは、2021 年度文部科学省 MDASH リテラシープラス、2022 年度応用基礎プラスに選定され、AI 実践力のある学生を育成しています。AI を用いて、課題解決をしたいとお考えの企業の皆様には、学生と協働でのプロジェクト活動や共同研究をご提案しています。お気軽にご相談ください。

提供可能な設備機器

メタバース・ラボ

氏名: 佐塚 秀人 (さづか ひでと)

所属: 情報ネットワーク工学科

職名: 准教授

所属学会・協会: 情報処理学会



研究分野

インターネット環境・クラウド環境におけるプログラミング技術とその活用と学習についての研究
ネットワークにおける電子認証技術の活用と応用について研究

キーワード

プログラミング言語、グラフィカルプログラミング、ネットワークプログラミング、クラウドコンピューティング

研究概要

インターネット上に分散するいわゆるクラウドコンピューティング環境のデータサイエンスへの活用について研究や調査を行なっています。また、クラウド環境を活用したコンピュータ活用やプログラミングの学習とその環境の研究を行なっています。

研究シーズ、テーマの内容

クラウド環境を従来個人のコンピュータ(パーソナルコンピュータ)を利用した環境に置き換えていく時代であると把握しています。現在企業などの組織のサービスはクラウド環境を積極的に利用する環境に変化してきており、インターネット上に存在するサービスや資源(リソース)を有効活用していくことが急務となってきました。

従来エンドユーザはアプリケーションソフトやネットワークアプリケーションを利用して、情報処理・活用を行うという文化が一般的であるが、小学生からプログラムを学ぶこれからの時代、エンドユーザレベルで積極的にクラウド環境を活用してプログラミングを行うという状況は非現実的ではなくなってきました。

具体的には、既にサービスが開始されているクラウドコンピューティングサービスを活用するエンドユーザコンピューティング環境・モデルの提案、さらにはその環境と特性を利用した学習・教育環境について検討を行なっています。

クラウド環境の活用について以下に示すような要件について研究活動を計画しております。

1. エンドユーザレベルのプログラミングによるデータ活用(オープンデータ活用)
2. クラウド上で提供するプログラミング環境(グラフィカルプログラミング言語など)
3. 小学生から学べるプログラミング学習環境
4. 電子認証技術の応用

研究業績

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
(技術応用分野) ・WEB アプリケーション開発 ・スケーラブルな WEB サービスの提供 (共同研究・業績など) ・電子認証局市民ネットワーク福岡理事 ・久留米オープンデータ活用推進研究会委員	NPO 法人電子認証局市民ネットワーク福岡の活動に参加し、電子認証の応用の活動を進めています。
提供可能な設備機器 なし	

氏名: 小路口 心二 (こじぐち しんじ)

所属: 情報ネットワーク工学科

職名: 准教授

所属学会・協会: 電子情報通信学会



研究分野

- (1) オープンデータの活用
- (2) データベースからの知識獲得

キーワード

オープンデータ、知識獲得、データマイニング、関係データベース

研究概要

- (1) オープンデータを活用することによって、日々の暮らしや生活における様々な問題を解決することを目指し、オープンデータを利用したアプリ開発や知識獲得に関する研究を行っています。
- (2) 関係データベース中の任意の属性に着目し、その結果に影響を及ぼしている他の属性を発見し知識を獲得することを支援するシステムの構築を目指します。

研究シーズ、テーマの内容

- (1) オープンデータの活用

オープンデータをわかりやすく意味ある情報として提示することで効率的に活用してもらうことを目指しています。

具体例としては、久留米市に特化した正しいゴミの捨て方の案内アプリを作成しました。

久留米市では市町村合併があり、5つの地区でゴミ収集の種類に違いがあります。

これら5つの地区でゴミの処理方法も違うため、地区ごとにゴミ収集の種類とゴミごとの詳細な区分を表示するアプリとしました。

- (2) データベースからの知識獲得

関係データベース中の複数の属性を用いて記号処理や統計的手法や機械学習などを使用し、属性に関する知識(ルール)を獲得するものです。

身近な例ですと、買い物に來ている客や店舗環境のデータベースをもとに、どのような組み合わせや傾向で客が商品を購入するかなどの自明でない有用な情報を得ることを目的とします。

研究業績(著書・論文・その他の活動)

5374 アプリ <http://kurume.5374.jp/> (左記アドレスで公開されています。)

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
(技術応用分野) 久留米市版「5374(ごみなし)アプリ」開発 (共同研究実績) 久留米オープンデータ活用推進研究会委員	研究テーマに限らず、関連分野に関するお問い合わせをお待ちしております。
提供可能な設備機器(名称・型番「メーカー名」) なし	

氏名: 山田 貴裕 (やまだ たかひろ)

所属: 情報ネットワーク工学科

職名: 准教授

所属学会・協会: 電子情報通信学会



研究分野

モバイルアプリケーション、ウェブアプリケーション
ウェブペーastreining

キーワード

Android アプリ、ウェブアプリ、HTML5

研究概要

- ①スマートホンやタブレット等のモバイル端末で使用するアプリケーションの開発に取り組んでいます。
- ②HTML5 の技術を駆使することで、ネイティブアプリケーションに匹敵するようなウェブアプリケーションの開発を目指しています。

研究シーズ、テーマの内容

本研究シーズの適用例としては久留米市地産地消推進店アプリがあります。これは久留米市地産地消推進店登録制度の一層の充実を図るために、「久留米市地産地消推進店」パンフレットのアプリ化を行ったものです。このアプリでは「久留米市地産地消推進店」の情報を検索・閲覧できます。

スマホ用アプリとしては Android 用アプリを提供していますが、HTML5 関連技術によって開発されているので、PC や iPhone のウェブブラウザでも利用できるウェブページとしても提供しています。



研究業績(著書・論文・その他の活動)

久留米市地産地消推進店アプリ

(<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fukuoka.kurume.city.chisanchisho>)

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
(技術応用分野) 「久留米市と久留米工業大学との事業協力に関する協定」における、地域の高度情報化に向けた連携の一環に基づき、「久留米市地産地消推進店アプリ」の開発を行っています。	お気軽にお問い合わせください。
提供可能な設備機器 なし	

氏名: 工藤 達郎 (くどう たつろう)

所属: 情報ネットワーク工学科


職名: 准教授

所属学会・協会: ACM SIGGRAPH、情報処理学会、アジア
デジタルアート&デザイン学会、芸術工学会**研究分野**xR (VR/AR/MR) 技術を使用した、現実と仮想を融合させた情報提示法の研究、またその応用表現
AI や動的プロジェクションマッピング技術の応用**キーワード**

xR (VR/AR/MR)、AI、エンターテインメント、メディアアート

研究概要VR、AR、MR などの xR 技術を用いて、仮想環境と現実環境を融合させた情報提示法の検証と開発を行います。またxR 技術や AI 技術を用いた応用表現や、実用的なコンテンツの制作を行います。例として、最新のデジタルヒューマンプラットフォーム (Unreal Engine の MetaHuman) を用いた医療用の 人体ビジュアライザ、AI アバターによるガイドシステムなど。**研究シーズ、テーマの内容****(1) 医療用の XR 人体ビジュアライザシステムの構築**光学式モーションキャプチャ装置や医療機器による取得データをもとに、発声時の音声器官を含む人体形状・動作を仮想人体で再現し、医師がリアルタイムに視点や表示したい器官を操作できる 3 次元ビジュアライズシステムを開発・評価を行います。体験者の視点から立体的に閲覧できる SONY の空間再現ディスプレイ ELF-SR2 を用いることで教育効果を高め、臨床への応用を目指しています。中央の画像は、ELF-SR2 で実際に仮想人体を閲覧している様子です。**(2) xR 技術によるゲーム等のエンターテインメント応用、アバターによる公共ガイドシステム**リアルタイム 3DCG、仮想人体、AI 技術を融合させ、一般へ向けた新規性のある xR コンテンツ・システムを制作します。右の画像は、2 体のリアルな人体を持つ AI と、人との会話を実現したコンテンツです。

工藤研究室 HP



ELF-SR2 による仮想人体の描画



2 体の AI と会話できるシステム

研究業績(著書・論文・その他の活動)

1. "Rainy Talk", 2024 アジアデジタルアート大賞展 IA 部門大賞, Aesthetica Art Prize 2025 Longlist
2. "孤独の造形", Aesthetica Art Prize 2023 Longlist, Horizon Interactive Awards 2023 GOLD Winner
3. "FIRE-net-WORKS", 情報処理学会 2022 山下記念研究賞, 情報処理学会 第 30 回 DCC 優秀賞
4. "The Simple Formula", 2016 アジアデジタルアート大賞展 FUKUOKA, IA 部門大賞／総務大臣賞
5. 第 23 回福岡県文化賞、奨励部門受賞

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へ
(研究費獲得) ・“構音訓練に向けた音声器官3次元ビジュアライズシステムの開発”, 科研費基盤(C), 2024~ ・株式会社筑水 CANYCOM, VR ゲーム制作 2019~ (特許) ・“投影画像生成装置、投影画像生成方法および投影画像生成プログラム”(2018/4/13 登録) 等	xR や AI だけでなく、 <u>リアルタイムな 3DCG を用いたコンテンツ領域</u> であれば、幅広く対応できるかと思います。
提供可能な設備機器 ELF-SR2, 高精度モーションキャプチャ装置(Kestrel-4200), Meta Quest 3 など。ご相談下さい。	

氏名: 足立 康志 (あだち やすし)

所属: 情報ネットワーク工学科

職名: 准教授

所属学会・協会: 情報処理学会、日本ロボット学会、計測制御学会



研究分野

ロボットや移動体における、自律動作、自動動作手順生成、遠隔操作に関する研究
3次元データの記述と実装手法について

キーワード

ロボティクス、知識工学、計算幾何学、ボクセル FEM、3D プリンタ

研究概要

部品属性を利用した組み立て手順の自動生成、CAD 部品の衝突判定による組立可能性と組立経路の解析、360 度動画を用いた学習教材の実装と試作、3D プリンタによるインドアプレーン用プロペラの試作と計測

研究シーズ、テーマの内容

(1)CAD 部品の衝突判定による組立可能性と組立経路の解析

組み立て製品の各部品は CAD など設計されますが、ロボットや自動組み立て機械による組立手順や組立経路は設計者やライン技術者の経験によって解決されています。この部分をモデル化することで設計段階から手順の評価検証を可能にし、自動化や効率化を可能にします。

(2)360 度動画を用いた学習教材の実装と試作 (Unity と HTC Vive での実装)

全天球動画といわれる 360 度動画の撮影において手軽なデジタルカメラ形式の 360 度カメラが複数のメーカーから発売されるようになりました。現在、感染症問題などで講義を遠隔で行うことを余儀なくされており、VR 技術、360 度動画などが注目を集めています。平和教育の基礎資料の Nagasaki Archive に対して AR インタフェースを実装し、現在の 360 度動画と記録に残る過去の映像を重畳させた例があり、主観評価においては自分で操作できること、没入感、臨場感の評価が高くなっていました。以上のことから VR、360 度動画、AR が持つ没入感、臨場感に加えて動き回れるインターアクティブの効果に対する研究を行っています。

(3)3D プリンタによるインドアプレーン用プロペラの試作と計測

本学科で実施している高校生向けのインドアプレーンコンテストは電気回路、電子回路、ソフトウェア、機体設計と幅広い学習効果を期待できるテーマですが、重要な要素のプロペラについてはあまり設計製作の余地がありませんでした。そこで昨今発展し、安価で手が届くようになってきた 3D プリンタによるプロペラ試作を行い、大きさや形状、速度などの計測と、制作学習の教育効果を調べています。

研究業績(著書・論文・その他の活動)

- 1.CAD 部品の衝突判定による組立可能性と組立経路の解析
- 2.衝突検出による組立経路生成と可視化ソフトウェアの試作
- 3.光造形方式 (MLSA) 3D プリンタによるインドアプレーン用プロペラの試作と計測

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
なし	特殊なデータモデルや、自動化のための行動モデルの作成と、それらを用いた計算機による探索問題の処理に関連する研究を主としています。
提供可能な設備機器 なし	

氏名: 馬場 隆寛 (ばば たかひろ)

所属: 情報ネットワーク工学科

職名: 准教授

所属学会・協会: 情報処理学会

**研究分野**

メンタルヘルス異常検知

キーワード

テキスト分類、パターン認識、機械学習、データサイエンス

研究概要

機械学習を用いて、様々なデータから表面的にはわからない情報を抽出する研究を行ってきました。特に力を入れているのが、メンタルヘルス異常検知であり、SNS のコメントを使用してメンタルに異常があるかどうか判定する仕組みを開発しました。

研究シーズ、テーマの内容

- (1) 短いテキストからのメンタルヘルス異常の推定
Twitter などの短いテキストからのメンタルヘルス異常の推定を行っています。メンタルヘルス異常がある場合、意図せずとも書き方に特徴が現れることがわかっており、その特徴を用いることで推定を行います。
- (2) ライフログを活用したメンタルヘルス異常の推定
Apple watch などのウェアラブルデバイスでは、日常の様々な行動データを取得することが可能です。そのデータに対して、機械学習を適用することで、日常の生活の変化からメンタルヘルス異常が推定できるようになり、早期発見につながると考えています。

研究業績(著書・論文・その他の活動)

- [1] Takahiro Baba, Kensuke Baba, Daisuke Ikeda, "Predicting Author's Native Language Using Abstracts of Scholarly Papers," Foundations of Intelligent Systems, Vol. 11177, pp. 448 - 453, 2018.
- [2] Takahiro Baba, Kensuke Baba, "Citation Count Prediction Using Non-technical Terms in Abstracts," Computational Science and Its Applications - ICCSA 2018, Vol. 10960, pp. 366 - 375, 2018.
- [3] Takahiro Baba, Kensuke Baba, Daisuke Ikeda, "Citation Count Prediction using Abstracts," Journal of Web Engineering Vol. 18 (1), pp. 207 - 228, 2019.
- [4] Takahiro Baba, Kensuke Baba, Daisuke Ikeda, "Detecting Mental Health Illness Using Short Comments," Advanced Information Networking and Applications, Vol. 926, pp. 265 - 281, 2020.

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
株式会社ココオルと共同で、メンタルヘルス異常検知を行う仕組みの開発を行いました。	様々なデータを機械学習に応用した研究を行っています。データサイエンス、機械学習を専門としております。
提供可能な設備機器(名称・型番「メーカー名」) なし	

氏名: 金井 政宏 (かない まさひろ)

所属: 教育創造工学科

職名: 教授

所属学会・協会: 日本数学会

**研究分野**

数理物理

キーワード

交通流、非平衡系の物理、可積分系

研究概要

例えば車のように、自己駆動する粒子の多体系である交通流を数理的に研究しています。微分方程式、確率過程、セルオートマトンなどによるモデル化とシミュレーションが主な研究手法で、交通流一般に広くみられる渋滞発生の詳細なメカニズムの解明に取り組んでいます。

研究シーズ、テーマの内容

交通流の数理的研究の分野で基本モデルとして広く研究されている、「最適速度モデル」

$$\frac{dv_n}{dt} = a(V(h_n) - v_n)$$

について数理的な研究を行っています。ここで、 t は時間、 v_n は速度、 a は反応の速さを表すパラメータ、そして、 $V(h)$ は車間距離 h に対して最適な速度を返す関数で、最適速度関数と呼ばれます。したがって、この微分方程式は

$$\text{加速度} = \text{反応度パラメータ} (\text{最適な速度} - \text{現在の速度})$$

という形になっていて、予め決められた最適速度と現在の速度を比べて、速ければ減速を、遅ければ加速を行うというモデルを表現しています。これは、極めて当然な仮定をシンプルな式で表したものでありますが、交通流の本質を突いたモデルと考えられています。私は、このモデルを出発点として、交通流全体のモデル化を進め、

- (1) 確率モデルに拡張した確率最適速度モデルの開発
- (2) セルオートマトン版にあたる、超離散最適速度モデルの開発
- (3) やや特別な場合ではあるが、厳密解の構成

などを行ってきました。今後は、以上の研究で得られた経験と知見を活かして渋滞の緩和に貢献したいと考えています。

研究業績(著書・論文・その他の活動)

1. M. Kanai, Realization of the Open-Boundary Totally Asymmetric Simple Exclusion Process on a Ring, J. Stat. Phys. 157 (2014) 282-294.
2. 松家敬介、金井政宏、「時間遅れをもつ交通流モデルの離散化及び超離散化」、第 20 回交通流のシミュレーションシンポジウム論文集, 2014, pp. 55--58.

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
なし	車というマイクロなシステムの制御と、渋滞というマクロな現象のメカニズムの間の関係に興味を持っています。
提供可能な設備機器 なし	

氏名: 中村 文彦 (なかむら ふみひこ)

所属: 教育創造工学科

職名: 教授

所属学会・協会: 日本物理学会

**研究分野**

- ①物性物理学(強相関電子系物質)
②理科教育 (ICT、アクティブラーニング教育を含む)

キーワード

- ①強相関電子系酸化物、非線形効果、熱測定、電気測定、低温、②物理教育、物理実験、ICT

研究概要

①強相関電子系酸化物に圧力、磁場、温度、電場を加えたときに現れる新奇量子相転移現象(超伝導、磁性、金属転移など)の探索とその実用化の研究 ②小・中・高校生を対象とした五感を使った理科授業(低温のふしぎ)とその効果の研究

研究シーズ、テーマの内容

(1)モット絶縁体の金属化に関する研究:

通常、絶縁体を金属化するには数千ボルトの電場を加える必要があります。これに対し、モット絶縁体のルテニウム酸化物は、室温で乾電池1個の半分程度の電圧を加えるだけで、大きく結晶が縮み(構造転移)を伴って金属化します。この現象は、国際半導体技術ロードマップ 2013 年版に新しいメモリ・デバイス“モットメモリ”のひとつとして紹介されました。今後、そのメカニズム解明とともに省エネメモリやセンサ、音波発信器などの電子素子へ応用されることが期待されています。

(2)理科教育法の研究と学校教育の支援:

“ふしぎ”を五感で体験できる実験授業を小学校(高学年)～高校で実施。そのために必要な、ふしぎを五感で体験できる実験理科の教材を開発しています。また、情報機器 (ICT) を利用した授業と、五感を使った体験型実験を融合した授業の教材開発を行っています。

研究業績(著書・論文・その他の活動)

1. Electric-field-induced metal maintained by current of the Mott insulator Ca_2RuO_4
F. Nakamura, M. Sakaki, Y. Yamanaka, S. Tamaru, T. Suzuki and Y. Maeno, Scientific Reports (Nature Publishing Group) 3, 2536; DOI:10.1038/srep02536 (2013).

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
(特許) 第5569836号 ペロブスカイト型酸化物の相転移誘起方法、電子機能素子材料として用いられるペロブスカイト型酸化物及びペロブスカイト型酸化物を用いた電子機能素子及び電子装置	不思議を実体験する授業を学校(小学校～高校)等で行っています。理科(物理系)授業や教員への支援を行っています。
提供可能な設備機器 なし	

氏名: 井出 純哉 (いで じゅんや)

所属: 教育創造工学科

職名: 教授

所属学会・協会: 日本理科教育学会、日本生態学会

**研究分野**

理科教材開発、生態学、環境学

キーワード

生物学教育、環境教育、昆虫、森林生態系、草地生態系

研究概要

小学校・中学校・高等学校で使える理科教材の開発を行っています。特に生物学や環境教育分野を対象にしています。また、基礎研究として昆虫と植物の間の相互作用系の解析や昆虫の体温と行動の関係の研究を進めています。

研究シーズ、テーマの内容

(1)複雑で理解が難しい生態現象を視覚的に表現する教材を開発しています。一例として、非常に長い時間のかかる植生遷移を、空中写真を用いて実感を伴って理解できる教材を開発しました。

(2)児童生徒の科学や自然への興味・関心を高めるため、子ども向け公開講座や出前授業を行っています(右図:ビオトープでの自然観察会)。



(3)基礎研究として行っている昆虫の体温の研究や昆虫の食草選択の研究は高校理数科やスーパーサイエンスハイスクール (SSH) の課題研究として活用できます。

研究業績(著書・論文・その他の活動)

- 井出純哉(2023)遠隔会議システムを利用した模擬授業での学生の授業観察視点:テキストマイニングによる「授業評価票」の分析. 久留米工業大学研究報告 45: 101-107.
- Ide, J.-Y. (2022) Why do red/purple young leaves suffer less insect herbivory: tests of the warning signal hypothesis and the undermining of insect camouflage hypothesis. Arthropod-Plant Interactions 16: 567-581.
- 井出純哉(2022)チョウの行動生態学. 北隆館.

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
(公開講座) 「チョウのりんぷんを調べよう！」(2024) 「おやこ科学教室 昆虫を使って自由研究をしよう」(2024) 「身近な生きものの不思議な能力!植物のしくみ教室」(2023)	なし
提供可能な設備機器 なし	

氏名: 井野 明洋 (いの あきひろ)

所属: 教育創造工学科

職名: 教授

所属学会・協会: 日本物理学会、日本放射光学会、
高温超伝導フォーラム**研究分野**

物性物理学、固体光電子分光

キーワード

強相関物質、超伝導物質、固体の電子構造、シンクロトロン放射光、紫外線レーザー

研究概要

シンクロトロン放射光や紫外線レーザーを用いた高分解能光電子分光法により、強相関物質や超伝導物質の電子構造を直接的に観測し、特異な物性が発現するしくみの解明に取り組んでいます。

研究シーズ、テーマの内容

物性物理学は、電気、磁気、光、熱などに対して物体がどのような性質を示すかを解き明かし、その制御の方法を探ることで、社会の発展に貢献してきました。例えば、電気抵抗によるエネルギー損失がゼロになる超伝導現象は、基礎から実用化におよぶ多くの研究者の興味を引きつけています。これらの物性は主に電子が担っていますが、実際に関与しているのは特定のエネルギーと運動量をもつ電子だけに限られていて、その割合は価電子全体のわずか1%程度です。

物性の鍵を握る電子の状態を解明するために、角度分解光電子分光法を用いて、物質中の電子のエネルギーと運動量を分解して、直接的に観測します。励起光源として高輝度シンクロトロン放射光や紫外線レーザーを利用することで、より高い分解能で電子構造を観測し、強相関物質や超伝導物質で特異な物性が発現するしくみの解明に取り組んでいます。

研究業績(著書・論文・その他の活動)

1. A. Ino *et al.*, "Direct observation of the electronic structure of the layered phosphide superconductor $\text{ZrP}_{2-x}\text{Se}_x$ ", *Physical Review B* **105**, 195111 (2022).
2. A. Ino *et al.*, "Doping dependence of low-energy quasiparticle excitations in superconducting Bi2212 ", *Nanoscale Research Letters* **8**, 515 (2013).

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
なし	物質中の電子の速度、有効質量、寿命、半導体のギャップや超伝導ギャップなどを、実験的に決定します。
提供可能な設備機器 なし	

氏名: 中村 美紗 (なかむら みさ)

所属: 教育創造工学科

職名: 准教授

所属学会・協会: 日本化学会、日本理科教育学会

**研究分野**

化学分野における理科教育および教材開発

キーワード

化学×ものづくり、化学的ピタゴラ装置

研究概要

化学実験とものづくりの技術を合わせた「化学的ピタゴラ装置」を製作しました。化学反応を連鎖させるからくり装置のような仕組みを考え、安全かつ確実に作動するよう各要素を組み合わせ、装置を製作しました。装置の動画を作成し、インターネット上で公開しています。

研究シーズ、テーマの内容

以下の流れで研究を進めています。

1. 理科教員を志す学生によるプロジェクトチームを召集する
2. 印象に残りやすそうな化学反応の選定および予備実験を行う
3. 予備実験を装置として組み込むため、試薬・方法・器具の工夫を行う
4. 化学反応要素を自動で起こすためのつなぎおよび他の力学的要素をつくる
5. 装置のスタートからゴールまで一連の動作を確認し、撮影する
6. 撮影動画または実演により装置を公開する
7. 小中学生に観察してもらい、アンケート調査を行う
8. 理科教員を志す学生に対してアンケート調査を行う
9. アンケート結果をもとに、教材としての改善と教育効果を検証する




図 2016 化学的ピタゴラ装置の概念

研究業績(著書・論文・その他の活動)


1. 教員志望学生から見た教材としての「化学的ピタゴラ装置」、久留米工業大学研究報告(2017)85-90。
2. 理科×ものづくり教材開発: 化学的ピタゴラ装置の製作と教育効果の検証、日本理科教育学会第 67 回全国大会, 2017。

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
なし	久留米工業大学ホームページにて 2016 製作ピタゴラ装置の動画を公開しています。
提供可能な設備機器 なし	

氏名: 中嶋 康博 (なかしま やすひろ)

所属: 教育創造工学科

職名: 准教授

所属学会・協会: 日本数学会、日本砂丘学会
日本リメディアル教育学会**研究分野**

統計処理

キーワード

R 言語、データマイニング

研究概要

表計算ソフトに入力された多変量データに対して、計算機を利用した様々な解析手法が提案されています。複数の解析手法を利用して、データの比較、考察、評価を目指します。

研究シーズ、テーマの内容

パス解析および SOM に関する視覚的なデータの例です。たとえば変数間の関係性の推測や、標本の特性によるクラス分けを行います。計算処理には統計ソフト『R』を利用します。R はフリーソフトであり、書籍や Web ページも充実しており、プログラミング言語としての性質に慣れればデータ処理にも便利です。




図 1: パス解析




図 2: SOM(自己組織化マップ)

研究業績(著書・論文・その他の活動)

1. 阿蘇地方における行事食・郷土料理の年齢別喫食状況の把握(共著)、日本調理科学会誌, 2014 年 7 月
2. 熊本市と阿蘇地域における年中行事の認知・経験と喫食状況について(共著)、日本調理科学会誌, 2014 年 7 月

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
なし	なし
提供可能な設備機器 なし	

氏名: 野田 常雄 (のだ つねお)

所属: 教育創造工学科

職名: 准教授

所属学会・協会: 日本天文学会、日本物理学会

**研究分野**

(1) 宇宙物理学(天体物理学) (2) 物理教育

キーワード

(1) 中性子星、ニュートリノ放射、クォーク物質、核子超流動、カラー超伝導、(2) 物理教育、VR

研究概要(1) 中性子星の熱的進化の研究、クォーク物質を含む星の構造の研究、シミュレーション手法開発
(2) VR 物理教材**研究シーズ、テーマの内容**

(1)

宇宙で最も高密度の天体である中性子星及び類似の高密度天体の構造及び熱的進化の研究を行っている。中性子星は、太陽ほどの質量を持つが半径が 10 km 前後の非常に高密度な天体であり、一つの巨大な原子核ともいえる。1967 年の初観測以降、現時点で数千個ほど実際に観測されている天体である。中性子星では、原子核レベルの反応が星の観測可能な量に大きな影響を及ぼす興味深い天体である。しかし、その内部状態の再現は地球上での実験では不可能であり、理論的なシミュレーション結果と、宇宙望遠鏡による観測結果を突合せる手法で研究を行う。さらに、中性子星の核物質中では、中性子の超流動をはじめ各種の超伝導・超流動現象が現れることが知られており、地上であれば極低温でおこる現象が、桁違いの環境(密度で 10 桁、温度で 6 桁)で出現することもあり、物性物理の研究との関連も大きい。

私は、クォーク物質が中性子星の中心に存在するモデルの熱的進化計算を行っており、そのような「エキゾチック」な状態が中性子星内部で存在しうることを示した。また、超流動現象が観測値を説明するために必要不可欠であることを示した。

(2)

物理教育における VR(バーチャルリアリティ)の活用について、研究を行っている。学生の誤概念を解消するために、「誤概念の世界」を体験させることで、その世界がおかしいという認識を持たせるような VR 教材の制作を行った。

研究業績(著書・論文・その他の活動)

1. Noda et al., JPS Conference Proceedings 31 (2020) 011072.
2. 野田常雄、素粒子論研究, 30 (2019) 1, 81.
3. Matsuo et al., Int. J. Mod. Phys. E, 27 (2018) 1850067.
4. Noda et al. Astrophys. J., 765, 1 (2013).
5. 巨海玄道・野田常雄・上床美也・酒井健・中西剛司・中村理央、「万人の基礎物理学」(学術図書) (2015)

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
なし	なし
提供可能な設備機器 なし	

氏名: 境 優一 (さかい ゆういち)

所属: 教育創造工学科 / 基幹教育センター

職名: 准教授

所属学会・協会: 日本数学会、日本リメディアル教育学会

**研究分野**

整数論、頂点作用素代数

キーワード

モジュラー形式・準モジュラー形式、モジュラー線型微分方程式、ヤコビ形式、頂点作用素代数、共形場理論、指標関数

研究概要

解空間に保型性というある種の対称性を与えた常線形微分方程式である「モジュラー線形微分方程式」について研究しています。特に解として現れる関数について、(準)モジュラー形式と頂点作用素代数の指標関数との対応関係について研究を行っています。

研究シーズ、テーマの内容

Fuchs や Poincaré など、古くから楕円関数と微分方程式との関係について様々な研究が行われてきていますが、近年においては、Kaneko-Zagier 方程式

$$f''(\tau) - \frac{k+1}{6} E_2(\tau) f(\tau) + \frac{k(k+1)}{12} E_2'(\tau) f(\tau) = 0$$

における解の情報などから、超特異楕円曲線の j -不変量に関する多項式の導出や、Mathur-Mukhi-Sen による2次元共形場理論の分類への対応が得られるなど、保型線形微分方程式を介した整数論や頂点作用素代数との関係が徐々に明らかになってきています。私は保型線形微分方程式に着目し、整数論の観点から以下の研究を行っています:

1. 保型線形微分方程式の解としてのモジュラー形式・準モジュラー形式の性質の解析
2. 楕円曲線や志村曲線に関連するモジュラー形式と保型線形微分方程式の解析
3. 保型線形微分方程式に関するある条件下における頂点作用素代数の指標関数の分類
4. モジュラー形式・準モジュラー形式と指標関数との対応関係の記述

また、整数論の研究対象である保型線形微分方程式の研究は、頂点作用素代数の研究への応用ができており、大域的には同じ代数学ではありますが、異分野の研究者との共同研究を行っています。

研究業績(著書・論文・その他の活動)

1. K. Nagatomo, Y. Sakai, and D. Zagier, Modular linear differential equations and generalized Rankin-Cohen brackets, Transaction of American Mathematical Society, in press.
2. X. Jiao, K. Nagatomo, Y. Sakai, and H. Shimakura, Vertex operator algebras with positive central charges whose dimensions of weight one spaces are 8 and 16, Journal of Algebra 614 pp.330-361 (2023).
3. G. Mason, K. Nagatomo, Y. Sakai, Vertex operator algebras of rank 2—the Mathur-Mukhi-Sen theorem revisited, Communications in number theory and physics 15(1) pp.59-90 (2021).
4. K. Nagatomo, Y. Kurokawa, Y. Sakai, Pseudo-characters of the symplectic fermions and modular linear differential equations, Vertex Operator Algebras, Number Theory and Related Topics, 753, pp.187-211 (2020)

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
なし	近年では、古典的な整数論の結果が結晶構造の記述に用いられるなどの応用が行われており、私自身もこのような応用の可能性に興味を持っています。
提供可能な設備機器(名称・型番「メーカー名」) なし	

氏名: 巽 靖昭 (たつみ やすあき)

所属: 共通教育科

職名: 教授

所属学会・協会: 日本リメディアル教育学会



研究分野

1. 地域と連携した教育活動の実践と効果測定
2. 文章表現指導に関する研究
3. 経済学教育法の開発・効果測定(含 ICT 利用教育)
4. 理論経済学(社会選択理論)

キーワード

地域連携、就業用文章指導、経済学教育、e ラーニング、社会選択理論

研究概要

元々の専門は理論経済学ですが近年は、地域と連携した教育活動を設計・実施し、その効果測定を行なっています。また講義で「文章表現法」を担当し、主に就業用文章産出における困難感の分析や、学生チューターの指導における談話分析等を行っています。

研究シーズ、テーマの内容

- 地域と連携した教育活動の実践とその効果測定
近隣地域(筑後地区)に実際に存在する地域課題をテーマとし、その理解や課題解決を目的とした正規科目の設計及び教育実践。地域企業や団体と連携し、PBL(Project Based Learning)を実施することで学生の就業意識や社会人基礎力にどのような効果があるかを分析
- 履歴書文章欄を利用した文章表現指導
履歴書文章・エントリーシートの文章欄(「自己 PR」・「学生時代に力を入れたこと」等)を利用した汎用文章技術の涵養の試みとその効果測定
- 入学前教育の教育効果の効果測定
推薦入学生を対象とし、e ラーニングを利用した入学前教育について、プレースメントテストや期末試験(経済学)の成績との関係性を分析

研究業績(著書・論文・その他の活動)

1. 巽靖昭「地域と連携したプロジェクト科目の実践・汎用的技能獲得に着目して」『リメディアル教育学会第16回九州・沖縄支部大会発表予稿集』pp.21-22, 2024
2. 巽靖昭・堀憲一郎「地域理解をテーマとした遠隔授業によるディベート学習の実践研究—ICT ツールを活用した協働・協調学習に着目して—」『リメディアル教育研究』16 巻 pp. 65-78, 2022.
3. 巽靖昭「工学系単科大学における地域連携コーオプ教育の設計と実施」＜久留米工業大学研究報告, No.44, pp170-177, 2022
4. 巽靖昭・堀憲一郎、「学部生チューターによる就業用文章ライティング指導における文章産出過程の談話分析」『久留米工業大研究報告』Vol41,pp176-184, 2020
5. 巽他、ミクロ・マクロ経済学演習科目の教育効果に関する実証研究、『京都大学高等教育研究』第 18 号, pp11-23, 2012
6. その他活動
 - (1) 2016 年度 CIEC 学会賞論文賞 受賞:受賞論文「バックグラウンド稼働クリッカー(bgClicker)の開発」(『コンピュータ&エデュケーション』Vol.38(2015))
 - (2) 日本ムードル協会 2013 年度ベスト・ムードル・オープン・コースウェア賞 最優秀賞受賞作品「マクロ経済学演習」

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
なし	なし
提供可能な設備機器 なし	

氏名: 堀 憲一郎 (ほり けんいちろう)

所属: 共通教育科(教職課程)

職名: 教授

所属学会・協会: 日本教育心理学会、日本キャリア教育学会



研究分野

教育心理学

キーワード

大学生の職業観、ディスカッションを通じた学習過程、道德教育を通じた障がい理解

研究概要

①大学生のディスカッションスキルの検討。②小・中・高でのディスカッションを用いた授業実践に関する調査。③大学生の職業観の発達。④道德教育を通じた障がい理解

研究シーズ、テーマの内容

近年、若者の雇用情勢をめくり、ミスマッチによる早期離職や非正規雇用やニート等の増加といった問題が多く指摘されています。また同時に、新卒一括同時採用、長期雇用、年功序列といった従来の日本社会固有のメンバーシップ型雇用の形態も大きく変化しつつあります。一方、AI・人工知能の発達等により、今後 10 年から 20 年で人間が行う仕事の約半分が機械に奪われるという予測もあります。このような社会情勢の変化を受け、キャリア教育の重要性が高まっています。

本学でも、学生の就業力育成に関する授業科目を 1 年次より系統的に設け、キャリア教育に取り組んでいますが、その中でキャリア形成に対するどのような態度を育む教育を行っていくべきなのかといったことが研究の大きな背景・問題意識となります。

研究課題としては、大学生の職業に対する意識や、そこで求められる能力・スキルについての認識がどのようなものであるのか、またその実態と社会が大学生に求める能力・スキルとの間にあるギャップをどのようにして縮めることができるのかについて研究を進めています。これからの社会では、将来の不確実さを受け入れる柔軟性、すなわち将来を確実なものにする努力にも関わらず、不確実が常に付きまとうことを受け入れる態度こそが、今後の社会で生きていく上で重要な要素となると言えます。言い換えるなら、物事(正解)があらかじめ決まっていない(＝不確実である)ことは、自分自身の独自のやり方や個性を生かす余地があるということだと肯定的に捉える態度が重要だということです。そのような態度を培うためのキャリア教育の在り方について、今後さらに検討を進めていきたいと考えています。

研究業績(著書・論文・その他の活動)

- (1)「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」(中教審答申)からみるキャリア教育の課題と展望・久留米工業大学研究報告・No.37
- (2)工学部大学生の職業観とキャリア成熟との関連性－職業観に関する自由記述データの探索的検討を通して－、日本教育心理学会第 56 回総会発表論文集

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
なし	これからの不確実の高い社会でも活躍できる人材の育成に努めたいと考えています。
提供可能な設備機器 なし	

氏名: 田中 茂 (たなか しげる)

所属: 共通教育科(教職課程)

職名: 特別教授

所属学会・協会: なし



研究分野

教師に求められる資質能力に関する研究、学校を取り巻く教育課題の認識及び教育実習における課題に関する研究、また、数学教育の在り方に関する研究

キーワード

教師の資質能力、教育課題、教育実習に取り組む心構え、数学教育

研究概要

教員としての資質や指導力がどのように育まれるのかを探ることが研究のテーマであり、具体的には①教育実習を効果的に実施するために必要な取組み方やその課題解決法②教師に求められる資質能力に対する意識の探求③教材の扱い、学習内容の考え方、授業中の配慮事項について研究を行います。

研究シーズ、テーマの内容

【教育実習の課題】

教育実習を体験した学生の「アンケート」を通して現場で困ったこと、うまく解決できたこと、今後研究したいことなどを集約・分類します。それぞれの解決策を探り、教育実習に向かう学生の参考にします。

【教師に求められる資質について】

教員を目指す学生が「学校現場における教師の資質能力」の意義を理解し、各自の個性や魅力を活かす方法を認識させることを目指します。

【数学教育の在り方】

生徒にとって納得がゆく数学の指導法及び教材の開発や改善を通し、生徒の数学を学ぶ意欲を高める授業を研究します。

研究業績(著書・論文・その他の活動)

- 1 新教育課程編成への取組と課題～「社会に開かれた教育課程」の考察と実践例を通して～
- 2 高大接続改革における新たな大学入試の在り方～新学習指導要領下での新たな大学入試を見据えて～
- 3 校内研修のすすめ方 福岡県教育センター編

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
なし	なし
提供可能な設備機器(名称・型番「メーカー名」) なし	

氏名：藤原 孝造（ふじわら こうぞう）

所属：共通教育科

職名：准教授

所属学会・協会：なし



研究分野

就業力育成、キャリアデザイン

キーワード

人間力、仕事、人生、生き方、前に踏み出す力

研究概要

キャリアデザインに関して

研究シーズ、テーマの内容

I，学生自身が「仕事」＝「志事」の思考を身に付けるために、個別面談やディスカッションを実施。

II，新規企業開拓において、企業が大学や学生に求めている事(カリキュラム、資格、人間性等)をヒアリングし、学科や学生へのフィードバックを実施。

研究業績(著書・論文・その他の活動)

なし

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
なし	本学ではキャリアサポートセンターが中心となり、企業と学生のマッチングに注力しております。「ものづくり」を通して社会に貢献したいという高い志を持った学生が集う久留米工業大学を宜しくお願いいたします。
提供可能な設備機器 なし	

氏名: Lee, Richard (リー リチャード)

所属: 共通教育科

職名: 准教授

所属学会・協会: JALT, KOTESOL



研究分野

English Language Speaking, Listening, Language Testing and Pragmatics

キーワード

Pragmatics ・ Language Testing ・ Test Washback ・ Study Abroad

研究概要

Some obstacles faced by Japanese learners of English is the homogeneity of the typical university English classroom and the lack of availability of proficient English speakers with whom they can “use” the language on a regular basis. My current research interests are connected to testing methods and classroom materials that will foster student-to-student and student-to-teacher English communication in highly homogenous language learning environments, such as those found in Japanese university classrooms.

研究シーズ、テーマの内容

Positive Test Washback

I am currently investigating the efficacy of low-stakes oral-proficiency tests with teacher feedback as an external motivator to encourage language practice and development in a low-proficiency EFL classroom. I am interested in learning to what extent intermittent teacher feedback given before and after low-stakes in-class speaking tests can encourage EFL students to increase their practice of speaking skills and improve their speaking fluency.



研究業績(著書・論文・その他の活動)

Lee, R. A., Ducker, N. T., & Edlin, C. J. (2013). Pre- and posttest washback in paired oral classroom assessments. In N. Sonda & A. Krause (Eds.), JALT2012 Conference Proceedings. Tokyo: JALT
Feedback on Speaking: Are We Making a Difference 共著 平成 24 年 10 月 “JALT2012 全国語学教育学会年次国際大会 教材展 静岡県 浜松市 アクトシティ浜松にて” Richard Lee, Curtis Edlin & Nathan Ducker

“Encouraging Oral Participation with Self-Reporting” 単著 平成 28 年 10 月 “KOTESOL 国際学会 年次国際大会(韓国ソウル 淑明(スンミョン)女子大学校)”

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
なし	なし
提供可能な設備機器 なし	

氏名: 下川 美佳 (しもかわ みか)

所属: 共通教育科

職名: 准教授

所属学会・協会: 日本武道学会、日本コーチング学会(理事)

日本スポーツパフォーマンス学会



研究分野

1. 体育スポーツに関する研究
2. 剣道の稽古法および指導法に関する研究

キーワード

体育、スポーツ、運動、剣道、武道、コーチング

研究概要

専門領域は体育スポーツで、専門種目は剣道です。講義ではバレーボール、ソフトボール、バドミントン、卓球、健康科学を担当しています。スポーツや剣道、健康などに関する研究を行なっています。特に剣道のパフォーマンスに直結する実践研究を推進しています。

研究シーズ、テーマの内容

- **剣道技術における身体知に関する調査**
これまで剣道の技や踏み込み動作などに関わる研究を行なってきましたが、今後も剣道における運動動作や運動意思などの身体知に関わる調査を継続していきます。特に、初心者や競技者のパフォーマンス向上に資する知見の提示を目指します。
- **剣道における踏み込み動作や音、右足踵部痛に関する調査および測定**
打突動作の1つである踏み込み足(動作)により踏み込み音は生じていますが、これまでにその音は踏み込み方によって異なることを明らかにしました。また、正しくない踏み込み動作が、右足踵部痛の原因であるとされています。踏み込み動作や音に着目し、安全に競技力の向上を目指す手立てを検討していきます。
- **スポーツ等の実践に関連する研究**
これまでにバレーボールやなぎなた、柔道の競技者を対象に研究を行なってきました。今後は、講義で担当している種目(バドミントン、卓球など)を中心に、初心者が安全に楽しく、各種目の技術を習得するには？との視点で測定や調査を実施していきます。

研究業績(著書・論文・その他の活動)

論文:

- 相手が一足一刀の間合いに入るために移動動作を起こす機会における「出ばな面」の身体知を探る: 習得前後の運動動作と運動意識の懐古的比較より. スポーツパフォーマンス研究(2023) 15: 235-245.
- 大学剣道選手における右足踵部の傷害経験の有無による踏み込みの動作と地面反力, 音の違い: 右足踵痛未経験者の踏み込み時に発生する音についての検証. スポーツパフォーマンス研究(2022) 14: 97-108.

その他の活動:

- 全日本剣道連盟 アスリート委員会 委員
- 全日本剣道連盟 日本代表チーム 女子コーチ

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
剣道: 教士 七段	運動やスポーツにおける疑問や課題を解決するお手伝いしたいと考えております。 また、スポーツ科目や部活動(剣道)を通して、元気はつらつとした青年の育成に寄与できればと思っております。 学生共々、よろしくお願い申し上げます。
提供可能な設備機器(名称・型番「メーカー名」) なし	

氏名: 尾知 博

所属: 電子情報システム専攻、情報ネットワーク工学科

職名: 特別教授

所属学会・協会: IEEE、電子情報通信学会

**研究分野**

デジタル無線通信、デジタル信号処理、LSI 設計

キーワード

無線 LAN、Wifi センシング、論理回路、論理設計

研究概要

適応フィルタなどデジタル信号処理の研究に端を発し、現在は MIMO デジタル通信方式など最新無線 LAN のアーキテクチャ設計および LSI 化設計を行っている。また Wifi 技術の応用として人工知能を用いた Wifi センシングも行っている。

研究シーズ、テーマの内容

LSI 化設計—人工知能をモバイル端末で使う場合、TensorFlow や Pytorch など大テック企業が提供している人工知能プラットフォームは、大規模過ぎるのとリアルタイム処理できずモバイル端末のエッジ処理には使えない。そこでエッジ端末単体で動く人工知能デバイスが必要となっている。具体的には、これまで推進してきた人工知能チップ (SVM, CNN, VAE など) や無線 LAN チップの LSI 化設計およびそれらを使った Wifi センシングなど応用研究を推進している。

こうした LSI 設計検証ができる高度情報専門人材の輩出は、近隣県で人材難が叫ばれている半導体関連企業にとって必ず有益になると考える。

デジタル通信システム—これまで、無線 LAN の国際規格である IEEE802.11 標準化委員会に 10 件以上の提案を行っており、そのうち3件が標準化技術として採択されている。具体的には MIMO 通信方式を中心に高速化、高信頼化、遠距離通信を可能とする方式設計と実際の LSI 化設計による実装実験まで行っている。

研究業績(著書・論文・その他の活動)**著書**

デジタル音声&画像の圧縮/伸長/加工技術、CQ 出版、2015 年

論文

A Unified Software and Hardware Platform for Machine Learning Aided Wireless Systems, IEICE Trans. on Fundamental, Vol. E106-A, No.10, Oct., 2023

無線 LAN 規格 IEEE802.11 の次世代技術動向と応用, 映像情報メディア学会誌 vol.76, no.3, pp.337-343, 2022 年 3 月

Experimental Evaluation of Rate Adaptation using Deep-Q-Network in IEEE 802.11 WLAN, 2023 IEEE 20th Consumer Communications & Networking Conference (CCNC), DOI:10.1109/CCNC51644.2023.10060609

他多数

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
特許 ネットワークチップ、ネットワークモジュール、ネットワーク機器及びネットワークシステム 、特許 第 6656669 MU-MIMO システムと MU-MIMO の通信方法、特許 第 6172670 他	人工知能デバイスのチップ化設計、デジタル無線システムの設計開発など
提供可能な設備機器(名称・型番「メーカー名」) なし	

氏名: 橋爪 善光 (はしづめ よしみつ)

所属: 電子情報システム工学専攻、情報ネットワーク工学科

職名: 准教授

所属学会・協会: Motor Control 研究会

日本臨床バイオメカニクス学会

**研究分野**

バイオメカニクス、生体の運動制御

キーワード

運動制御、歩行、リハビリテーション、動作解析、運動支援

研究概要


ヒトなどの生体がどのように身体を制御しているのかについて、データサイエンスの手法やロボット工学の手法を用いて研究を行っています。生体の運動計測あるいはコンピューターシミュレーションを実施し解析することで、中枢神経系が身体にどのような命令をしているのか等、運動のコツを推定しています。

研究シーズ、テーマの内容

主に光学式モーションキャプチャーシステムや筋電計を使用して運動中の関節軌道および筋活動を計測し解析しています。反射マーカのつけられない運動については AI による姿勢推定を活用してその運動の解析をしています。

- ・高齢者の転倒予防に寄与する目的で、高齢者歩行と若年者歩行の違いを関節間の協調運動の視点で解析をしています。関節間の相補的な補完運動の加齢による変化を明らかにすることで、効果的なトレーニングシステムや支援システムの構築に繋がると考えています。
- ・外科医の縫合動作の教育システムはこれまで上級外科医の主観的評価に頼ったものでした。客観的評価の構築および教育の質向上を目的として、外科医の縫合動作解析および、縫合後の結紮画像解析を行っています。熟練度による違いを明らかにすることで、外科医教育だけでなく、術中のリアルタイム案内にも繋がると考えています。

その他、手話翻訳・学習ソフトの開発や、視覚障がい者の為のトレナビゲーションシステムの開発等、運動支援に関わる研究や、陸上競技、合気道等のパフォーマンスに関わるデータ分析をしています。

**研究業績(著書・論文・その他の活動)**

“男子 400m ハードル選手を対象とした事例研究—14 歩および 15 歩使用選手を対象として—”, 野中溪人, 桑野裕文, 橋爪善光, 九州情報大学研究論集, 25, 61-68, 2023.

“Age-Related Changes in Leg Control at Minimum Toe Clearance during Walking”, Y. Hashizume, S. Kaichida, K. Takeda, J. Nishii, ICIC Express Letters Part B: Applications, 12(7), 595-601, 2021.

“歩行中の下肢関節間シナジーにおける足関節の寄与”, 橋爪善光, 垣内田翔子, 西井淳, 計測自動制御学会論文集, 52(6), 310-316, 2016.

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
(特許)特許第 5728689 号 歩行信号生成装置および歩行信号生成システム (共同研究)関西医科大学胆膵外科学講座と外科手術縫合技術教育システムに関する研究を実施中	上記テーマに関わらずご相談ください。
提供可能な設備機器(名称・型番「メーカー名」) ・モーションキャプチャーソフト・DippMotion「DITECT」 ・3次元リアルタイムモーション計測システム・VENUS3D R「NOBBYTECH」	

氏名: 池田 雄一郎 (いけだ ゆういちろう)

所属: 電子情報システム工学専攻, 情報ネットワーク工学科

職名: 助教

所属学会・協会: なし

**研究分野**

デジタルコンテンツ、シリアスゲーム

キーワード

デジタルコンテンツ、ゲーム、CG

研究概要

現実では不可能であるが、CG 空間上であれば実現できることは多く存在します。
私の研究ではそういった「現実では不可能な体験」といったテーマのもと研究・開発を行っております。
また、他にもシリアスゲーム(教育や社会課題の解決のために用いられるゲーム)の開発なども行っています。

研究シーズ、テーマの内容

- ・ 時間操作体験のデジタルアート作品の開発
現実では不可能な時間操作を疑似的に体験できるデジタル作品です。
現実空間上に存在する時計型のデバイスを操作することで CG 空間上の時間を進めたり、巻き戻したりすることができます。SF 作品などでは時間を操作するような作品は多く存在しますが、100 年以上前から時間操作に関する作品が確認されています。そういった意味では、人は時間操作に対して一定の憧れを持っていると考えられます。
本研究はそういった「人間の時間操作に対する興味」をかきたてるデジタルアート作品となります。
- ・ 内視鏡的粘膜下層剥離術の研究に関して
内視鏡的粘膜下層剥離術のトレーニングを行うシリアスゲームを研究しています。

研究業績(著書・論文・その他の活動)

Development and validation of a serious game system for Endoscopic submucosal dissection training
(International Journal of Asia Digital Art and Design 2024)

2020 年度 久留米工業大学研究報告 No43 p127~136

第 6 回 Adada Japan 学術大会 学生奨励賞

茨城デジタルコンテンツソフトウェア大賞 2019 奨励賞

北九州デジタルクリエイターコンテスト 2020 入選

あそべる!! デジタルアート展!! 2019

SPIRAL INDEPENDENT CREATORS FESTIVAL 20

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
なし	研究のほかに学生の制作活動の指導などを行っております。近年は地域課題解決を目的としたコンテンツ開発などの指導を行っております。情報ネットワーク工学科の学生の制作や開発に興味がある際は私までご連絡ください。 HP : https://picture-kit.com Mail : ikeda-joho@kurume-it.ac.jp
提供可能な設備機器(名称・型番「メーカー名」) なし	

氏名: 春田 大河 (はるた たいが)

所属: 電子情報システム工学専攻、情報ネットワーク工学科

職名: 特任助教

所属学会・協会: 教育システム情報学会、電子情報通信学会

**研究分野**

教育工学、学習支援システム、エンピリカルソフトウェア工学

キーワード

特別支援教育領域、個別支援、人工知能、ソフトウェア・アプリ開発

研究概要

特別支援教育領域で、正課の教科授業における個々に応じた学習支援をメインテーマに、実際の教育現場で得られている知見を取り入れたソフトウェア開発と有効性の検証を行っています。加えて、特別支援学校での作業学習を支援するソフトウェアの開発や、地域活性化を目的としたスマートフォン用スタンプラリーアプリの開発といった、ソフトウェアと人工知能を応用したエンピリカルな社会課題解決の研究に従事しています。

研究シーズ、テーマの内容

特別支援学校で正課の教科授業を行う際、教師と生徒のやりとりが一問一答形式となりがちであり、授業進行に支障が出る、という課題に対し、生成 AI と 3D・2D キャラクターを応用して、生徒とのインタラクションを可能にしたシステムを開発し、教育支援を行っています。

また、このシステムを発展させて、生徒一人一人に寄り添った学習支援が可能なシステムを構築し、現場の先生方と連携しながら学習支援を行い、システムが学習過程のどこに有効であり、どこで過程で足掛けを行えたのかといった、学習効果の分析を行っています。

**研究業績(著書・論文・その他の活動)**

- “文章生成 AI と音声認識を用いた知的な遅れのない障害児のための友達キャラクター導入授業における発話分析”, 春田大河, 小田まり子, 新井康平, 松永泰臣, 衛藤康典, 岡崎泰久, 教育システム情報学会誌, 第 42 巻, 2 号, pp208-219, 2025
- “The Analysis of Technology Acceptance Model (TAM) of a Braille Self-study Tool using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Technique”, Jevri Tri Ardiansah, Yasuhisa Okazaki, Taiga Haruta, et.al, *Proceedings of 2025 9th ICEEIE*, 2025
- “Emotion Estimation Method with Mel-frequency Spectrum, Voice Power Level and Pitch Frequency of Human Voices through CNN Learning Processes”, Taiga Haruta, Mariko Oda, Kohei Arai, *IJACSA*, Vol.13, Issue 11, pp215-220, 2022
- “人の動きを追従するヴァーチャルメンターによる障害児への教育支援”, 春田大河, 小田まり子, 松永泰臣, 2023 年度電子情報通信学会九州支部学生会講演会, 学生会講演会奨励賞受賞

技術応用分野・特許・共同研究実績など	企業の方へのメッセージ
(競争的資金の獲得) 科学研究費 研究活動スタート支援 2024～ (受託研究) 町制 70 周年記念 AR マーカーのスタンプラリーアプリの開発と実証 (その他) 佐賀県の特別支援学校と連携し、教育支援を行っています。	さまざまな地域課題や企業における技術開発課題に携わりたいと考えております。お気軽にお問い合わせください。
提供可能な設備機器(名称・型番「メーカー名」) なし	

2. 研究紹介(詳細シーズ集)

毎年、教員の研究について、テーマを絞って詳細に紹介します。

<研究タイトル>

浸透冷却を用いたデータセンター冷却に関する基礎研究 (次世代作動媒体と冷却システムの開発)

機械システム工学科 特別教授 鳥居修一

所属学会：一般社団法人日本機械学会、公益社団法人 空気調和・衛生工学会、一般社団法人九州脱炭素創出ユニット
キーワード：データセンター、浸透冷却、ナノ流体、熱交換器



1. 研究の背景

次世代データセンター冷却技術として注目されている浸透冷却（液浸冷却：Immersion Cooling）は、PUE（電力使用効率）の劇的な向上や高密度な演算処理（AI や HPC）には不可欠な技術であり、サーバーなどの IT 機器を絶縁性の液体（シリコンオイルやフッ素系液体）に直接浸して熱を奪う手法である。しかし、従来の空冷方式や液冷方式と比較して、導入や運用面でいくつかの課題（例えば、コスト・保守性・材料信頼性）がある。一連の課題に関する基礎研究を行うことで、浸透冷却の実現化の基本フローを構築することを目的とする。

2. 研究の課題

- *使用される絶縁液体は非常に高価であり、使用されるフッ素系媒体は大量に導入する際のコストが膨大である。
- *IT 機器を構成する部品が、絶縁液体（冷却液）に長時間浸されることを想定して設計されていない場合があるので、ケーブルの被覆（ゴムやプラスチック）が液体によって溶け出したり、硬化したりする恐れがある。更に、コンデンサなどの電子部品から物質が溶け出し、冷却液自体を汚染して冷却性能や絶縁性を低下させる可能性がある。
- *配管やタンクからの漏洩は、液体の損失だけでなく、施設全体の安全性に影響する。
- *一部のフッ素系冷却液は、地球温暖化係数（GWP）が高いものや、PFAS（有機フッ素化合物）規制の対象となる可能性があるため、将来的な使用制限のリスクを伴う。

3. これまでの成果

浸透冷却と冷却塔をプレート型熱交換器で連結した冷却システムを提案し（図 1）、作動媒体として単相流とシリカナノ流体を用いた冷却性能を実験的に検討した。その結果、単相流の冷却性能は実験相関式（図中の実線）で整理できる一方、作動媒体がナノ流体の場合の冷却性能は、熱交換器の片側のみが単相流の場合より高い（図 2）。




図 1 浸透冷却システムの概略




図 2 異なった作動媒体の冷却性能

浸透冷却の場合の作動媒体は絶縁液体でなければならないので、図 2 中の熱交換器の両側のループの作動媒体がシリカナノ流体の結果は高い熱交換性能（機器の冷却性能）を示すものの採用できない。

4. 今後の方向性

① 絶縁液体の開発

シリカ自体は優れた絶縁体であるが、水の中に入ると流体全体の導電率を上げるために、絶縁性が機能しない。親水性シリコンオイル（主にポリエーテル変性シリコンオイル）は純水と混合しやすい性質を持っているので、この媒体に研究室で製作したシリカナノ流体を混合させることで、絶縁性を有したシリカナノ流体を開発する。これを次世代絶縁流体として使用する。

② 図 1 で提案した浸透冷却システムの検証

親水性シリコンオイル（主にポリエーテル変性シリコンオイルなど）をベースとしたシリカナノ流体を作動媒体としてプレート型熱交換器の片側（電子部品が収まった浸透液タンク）に使用し、もう一方側にシリカナノ流体を使用した熱交換器の実験を行い、データセンター冷却として提案するシステムの検証を行う。

<研究タイトル>

二輪車の直進安定性解析

機械システム工学科 准教授 吉野 貴彦


所属学会：自動車技術会

キーワード：自動車運動力学、モーターサイクル、操縦性安定性、ウィーブモード



1. 研究の背景・目的


二輪車は、その構造に由来した不安定性の問題を抱えており、その代表的なものが直進安定性である。数学モデルを使った理論解析と走行実験により、二輪車が直進走行する際に発生する不安定モードの存在が明らかにされており、特にウィーブモードは高速域で安定性が低下し、ライダーがコントロールを誤ると転倒してしまう。これは二輪車の運動現象の中で最も危険な運動形態の一つであると考えられている。二輪車の直進安定性向上には、不安定モードの発生メカニズムを完全に解明することが喫急の課題である。



2. 研究の課題

二輪車の運動方程式の固有値は、複素数であり、実数部分は系の安定性を表現し、虚数部分は振動数を表現している。また、このときの固有ベクトルも複素ベクトルであり、複素平面上で大きさと位相の情報を与える。あるモードの固有ベクトルを運動方程式の右辺に代入すると、そのモードが発生しているときの各自由度に作用する外力の大きさと、その位相関係を表すベクトル方程式が得られる。ベクトル方程式よりウィーブモードの安定性(振動数)に寄与している要因が把握できる。

本研究では、感度解析等の固有値解析では明らかにされなかったフレーム剛性が直進走行時に発生するウィーブモードに及ぼす影響のより詳細なメカニズムを明らかにする。



3. これまでの成果

二輪車の直進安定性の研究に関して、高速ウォブルモードの解析(吉野 2019)、固有ベクトル方程式を用いた新しい二輪車の直進安定性解析手法(片山 2021)、二輪車のウィーブモードとウォブルモードを同時に安定化させるための基礎検討(吉野 2021)、フレームの減衰特性が二輪車のウォブルモードに及ぼす影響(古澤 2022)、フレームの減衰特性が二輪車のウィーブモードに及ぼす影響(高橋 2022)。フレーム剛性がウィーブモードに及ぼす影響(片山 2022)などを検討し、自動車技術会論文集にて報告している。

4. 今後の方向性

フレーム剛性が導入されたモデルが 4 自由度モデルに比べてウィーブモードが不安定になる要因の根底にあるものは、フレームの柔らかさであると考えられる。しかし、フレーム剛性の柔らかさがどのような要因により決定されるかは未だに明らかにされてはいない。力学的要素がフレームの柔軟性に及ぼす影響を明らかにする。

<研究タイトル>

BCP 対策に向けた建築設備の取り組みに関する研究

建築・設備工学科 准教授 本松 賢治

所属学会： 空気調和・衛生工学会、日本建築学会

キーワード： 給排水衛生設備、防災関係



1. 研究の背景

近年、日本各地において大規模な自然災害が頻発しており、被災地では上下水道設備の損傷により給排水が使用不能となる事例が多く見られます。これにより、中長期的にライフラインが途絶し、地域社会や事業活動に大きな影響を及ぼしています。

2. 研究の課題

各自治体では上下水道施設において耐震化を推進しているものの、施設や管路の老朽化、人口減少に伴う財政悪化などの要因により、耐震化率 100%の達成には長期間の年数を要します。また、仮に主要施設・基幹管路の耐震化が実施されていても、各戸に分岐する管路や家庭レベルでの水利用・排水機能が保証されるわけではありません。このように、地域住民の生活を直接支える末端の水利用・排水環境は依然として災害時の脆弱性を抱えております。

特に地震を想定した災害応急対策では、ライフラインである上下水道の確保が重要になります。しかし、災害により給排水設備が途絶した場合、応急給水や仮設トイレの設置に頼らざるを得ません。これらは感染症リスク、臭気・害虫、プライバシーや防犯といった課題を伴い、避難所生活の質や安全性に深刻な影響を及ぼします。

給排水設備の利用可否が BCP 策定に大きく影響しており、実効性の高い計画を立てる上で大きな課題となっています。

3. これまでの成果

災害が発生した地域における上下水道の被災状況についての調査をおこない、各自治体において給排水設備の機能が損なわれて使用不可になった場合の対応事例を基にして、福岡県久留米市内の建築物について、災害にて市供給の水道管からの給水や下水道管への排水が途絶した場合でも、給排水設備の使用が簡易的に使用可能な状況を提案しております。



施設別に対する建築設備の BCP 対策の検討



災害発生後における給排水設備の緊急使用の検討

4. 今後の方向性

対象施設が自然災害発生時の BCP (Business Continuity Plan : 事業継続計画) を実施するにあたり、大規模災害により給排水設備の通常利用が困難となった場合でも、緊急対応により給排水設備を継続使用可能とする仕組みを構築することです。また給排水衛生設備だけではなく、空気調和設備・電気設備も含めた建築設備についても災害発生後の避難生活者の方にも少しでも快適な生活が可能になる様に取り組んでいきたいと考えております。

<研究タイトル>

単相および三相複合 PWM 電圧形インバータに関する研究

建築・設備工学科 准教授 原田克彦

所属学会：電気学会，電気設備学会

キーワード：パワーエレクトロニクス，電力変換回路，電気機器，パワー半導体



1. 研究の背景

近年、生成 AI をはじめとする高度な情報処理技術の普及により、世界的にデータセンター需要が急増している。データセンターは膨大な電力を消費するため、その電力変換装置には高効率化・小型化・高信頼性が強く求められている。同時に、カーボンニュートラルの潮流を受けて CO₂ 排出削減が重要視され、再生可能エネルギーの導入拡大や電動化が進む中で、電力変換器の損失低減と電力品質向上は社会的に不可欠な技術となっている。電力変換技術は再エネ、EV、産業機器、家電など幅広い分野を支える基盤であり、その中心となる電圧形インバータは、直流を交流へ高効率に変換する要素としてシステム全体の性能と信頼性に大きく影響する。

2. 研究の課題

インバータには、小型・軽量・高効率であることが強く求められている。一般に、スイッチング周波数を高めることで、リアクトルやコンデンサといった受動素子の容量を小さくでき、機器全体の小型化・軽量化が可能となる。しかし、現在主流である Si デバイス (IGBT・MOSFET) はスイッチング速度に限界があり、さらなる高周波化は困難となっている。

一方、SiC デバイスは高耐圧・高速スイッチング・低損失といった優れた特性を有しており、インバータに適用することで高周波動作が可能となる。これにより、受動素子の大幅な小型化や変換効率の向上が期待できる。

3. これまでの成果

単相複合 PWM 電圧形インバータの回路は、主ブリッジ回路の他に補助アームを追加し異なる PWM パターンを作成することで複合 PWM が可能となり倍のスイッチング周波数が得られる。さらに、直流側において、単相正弦波電力では不可避の系統の 2 倍周波数での電圧の脈動、ひいては電流の脈動を 2 倍周波数同調の LC 直列共振回路を平滑コンデンサと並列に挿入することにより、完全に抑制することができ、平滑コンデンサの容量を低減することができたことなどを報告してきた。また、この回路を太陽光発電システムに適用し、さらに蓄電池や EDLC を併用することで太陽電池の出力を安定化させ、余剰電力で充電し、停電時は蓄電池を電源として動作させることで無停電電源装置としても動作可能であることを明らかにしてきた。

4. 今後の方向性

SiC デバイスによる高速スイッチングを適用すると、スイッチングノイズの増大や高調波特性の悪化、デッドタイムによる波形歪みなど、新たな問題が顕在化する。これらは電圧波形の品質低下や EMI の増加につながり、結果として SiC デバイスの高効率・高速動作という利点を十分に活かせるなくなる。

そのため、SiC デバイスの特性を最大限に引き出しつつ、高効率かつ高品質な電力変換を実現するためには、スイッチング方式や PWM 制御の最適化が不可欠である。




図 1 単相複合 PWM 電圧形インバータ




図 2 各部の波形

<研究タイトル> 味嗜好性モデルの構築と緑茶マッチングへの応用 情報ネットワーク工学科 教授 江藤 信一 所属学会： 電子情報通信学会、日本感性工学会、日本味と匂学会 キーワード： おいしさの視覚化、味嗜好性、味覚センサ、 電子デバイス	 
1. 研究の背景 食品に対する人間の嗜好性は、味、香り、食感、見た目や音といった食品が持つ特性だけでなく、これまでの食経験やその場の雰囲気といった多くの情報が影響する。また食品に関する情報（価格や口コミ、トレイサビリティなど）も嗜好性に影響する要因となりうる。そのため、個人の嗜好性を官能評価やアンケート調査などによって抽出することは難しい。一方、緑茶は、嗜好性食品の一つであり、緑茶を好む一般消費者は味や香りなどにこだわりを持ち、親しんでいる。嗜好性食品に対する個人の嗜好性を視覚化・数値化することができれば、食品関連企業における食品開発に大きな影響を与え、従来のマスメディアを使った PR 等に寄らない食品提供の新しい仕組みが生まれる可能性がある。 2. 研究の課題 本研究では嗜好性食品の一つである「緑茶」に着目し、福岡県久留米・八女地区の緑茶を中心とした味データベース構築をおこない、一般消費者ごとの味嗜好性を数値化・視覚化したのちに、緑茶味データベースの中からその嗜好性に合った緑茶を提示するシステムを構築する。構築されたシステムは、様々な消費者を対象に実証実験を行い、本システムが真に一般消費者が最もおいしいと感じる緑茶を提示できるかを検証する。本システムが実現することによって、視覚化された味嗜好性から最も好みに適合した食品を見つけ出すことが可能となり、新たな嗜好性評価の実現、さらには食品評価・情報発信の仕組みを大きく変革するものになる。 3. これまでの成果 1. 八女茶の煎茶 12 種類および玉露 12 種類および鹿児島・嬉野など他地域の煎茶 5 種類および玉露 1 種類の味数値データを委託測定によって得ることができた。2. 上記の味数値データを使い、味嗜好性最適マッチングシステムを構築することができた。3. 構築したマッチングシステムを使い、約 30 名の方に実証実験を実施し、味嗜好性に合った八女茶を提供することが実現した。4. 本テーマを基に平成 31 年度科研費基盤研究 C に申請することができた。5. 福岡県農林業総合試験場八女分場の研究員との連携がはかれた。 1. については、八女茶の味の分布が見える化することができ、今後は他地域ごとの味の視覚化への発展も期待できるものである。2. については、これまで検討してきたアルゴリズムを再構築することでシステム化することができ、3. に示すように 30 名の被験者に対し、味嗜好性に合った八女茶を提供することに成功している。この成果をブラッシュアップし、味嗜好性とは何かを見つけない。5. については、八女茶のプロフェッショナルである研究員からの助言、および味数値データの共有を図り、今後の連携も継続したいと考えている。 【上記研究に関連する業績】 1. 江藤 信一：味嗜好性マッチングシステムの実証実験 -八女茶を例にして-、日本感性工学会論文誌第 20 巻, 第 2 号, pp. 163-169, 2021. 2. S. Etoh : Development of taste preference visualization system specialized for green tea, Impact, Volume 2019, Number 10, December 2019, pp. 21-23(3), 2019. 3. 平成 31 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金） 基盤研究（C）「緑茶に特化した味嗜好性視覚化システムの開発」 4. 今後の方向性 味嗜好性マッチングシステムにおいては、好みを特定するために多数回の試飲負担を強いる限界があり、導き出された順位に対し、優先する 1 つの味質の直線的な味の強度差（距離）を基準に検索を行っていたため、複数の味質が絡み合う複合的な「好みの味」を十分に捉えきれない課題があった。そこで、味覚センサから得られる 12 種類の味数値データと個人の属性や 1~2 回の試飲結果（すでに取得済みの 100 名以上の被験者データも加え）を、深層学習（DNN）を用いて学習させる。それにより、味の非線形な相互作用を踏まえた被験者ごとの多様な嗜好に対応できる統合的モデルを構築し、個々人に最適化された緑茶および八女茶の提示手法を確立することを検討しており、令和 8 年度の AI for Science による科学研究革新プログラム AI for Science 萌芽の挑戦研究創出事業に申請をおこなった。	

<研究タイトル>

内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)のトレーニングを目的としたシリアスゲーム開発と検証

電子情報システム工学専攻 助教 池田雄一郎


所属学会 : Asia Digital Art and Design Association

キーワード: シリアスゲーム、CG



1. 研究の背景

リハビリテーション、医療手技、または医療現場にかかわらず、研修や教育、その他様々な課題に対し、ゲームを活用するといった研究が広く行われている。これらは「シリアスゲーム」と呼ばれ、前述のような内容は継続して行う必要があるが、ストレスなどの負担を被るため、ゲームのもつエンタテインメント性で解決しようとする試みである。本研究では、医療手技の1つである、内視鏡的粘膜下層剥離術(以後 ESD と表記)の手技習得や向上に必要なトレーニングをゲームを用いて行う試みである。ESD とは内視鏡を口腔などから入れ、消化器にあるがんなどの病変を摘出する手技である。



ESD 手技の概要

2. 研究の課題

ESD の手技自体は内視鏡を用いた手技の中でも難易度が高い部類になる点、消化器に穿孔させてしまった場合、外科手術などが必要になり、失敗の可能性を下げるためにも十分なトレーニングが求められる。しかし、ESD に限らずトレーニングのための時間は院内業務の中に含まれないため、医師は業務の空き時間を活用する。しかし、多忙な医師がトレーニングのための機材の用意～トレーニング～撤収までを空き時間に行うことは容易ではなく、また、2024年に施行された「医師の働き方改革」によって就業時間に制限がされているため、業務時間以外にトレーニングを行うことも困難である。そのような状態であるため、短時間でトレーニングできるシステムが必要であるほか、多忙な業務の空き時間にトレーニングを行いたいと思わせるゲーム設計が必要となる。

3. これまでの成果

内視鏡という特殊な機器の性質上、市販のゲームパッドやキーボード、マウスでは操作性の違いによってインターフェースとして用いることは困難であったため、内視鏡の操作を模したインターフェースの開発を行った。

また、ゲームにおいても、ESD の操作を再現したゲームを複数開発した。


その後、ゲーム・インターフェース共に現職の内視鏡医を対象に評価検証を実施し、おおむねトレーニングに利用できると思われる結果を得た。

4. 今後の方向性

ゲーム性においては、より ESD トレーニングに打ち込めるようなゲームを考える必要があるほか、インターフェースの操作性にも一部改良の余地があるため、今後は改良を行っていく。



実際に開発した内視鏡型ゲームインターフェース



ESD トレーニングを目的としたシリアスゲーム

<研究タイトル> 非平衡系ダイナミクスの可解モデルによる研究	 
教育創造工学科 教授 金井 政宏 所属学会： 日本数学会 キーワード： 交通流、非平衡系、マスター方程式	
1. 研究の目的 本研究では、非平衡統計力学に対してマスター方程式により時間発展を導入し、その厳密解を考察する。系が平衡状態にあるときはミクロな状態間の遷移確率が釣り合う『詳細釣り合い』が実現するが、非平衡状態ではこれが破れ、確率の流れが生じる。マスター方程式は確率の流れについての連続の方程式であって、ミクロな状態間の遷移確率を与えることにより定まる。一般に、マスター方程式の定常解は非平衡であり、このとき粒子やエネルギーのマクロな定常流が生じる。本研究では、超幾何関数により厳密解が与えられるマスター方程式を構成し、非平衡系に現れる流れの現象の研究に数学的アプローチで寄与することを目的とする。 2. 研究の背景 平衡統計力学は熱力学をミクロな視点から説明することに成功したが、平衡状態の導入と引き換えに時間発展が消失しているため、エネルギーや粒子の流れを取り入れることが困難であった。そこで、マクロな状態のダイナミクスは確率過程であるとして、マスター方程式により改めて時間発展を導入する。マスター方程式は、時刻における状態の実現確率すなわち相空間上の確率についての連続の方程式であり、平衡状態の間の単位時間当たりの遷移確率により次のように定義される。 3. これまでの成果と今後の展望 これまでの非平衡系の研究では、確率が時間に依存しない解、すなわち非平衡定常状態が考察の中心となってきた。非平衡定常状態は平衡状態から遠く離れた状態で、相空間上の閉じた確率の流れに対応して系の内部に粒子あるいはエネルギーの流れが定在する。私は、非平衡系として、ASEP あるいは Zero-range process など厳密解を持つ確率モデルの定常状態を研究し、平衡状態での分配関数に相当する非平衡系の分配関数を超幾何関数によって表示することに成功した。この結果を使って平均流量を厳密に計算し、さらに熱力学極限での表示を得ることに成功した。この研究では、マスター方程式の定常解が超幾何級数で与えられることが本質であったため、逆に与えられた超幾何関数からこれを解に持つマスター方程式を構成することによって可解な非平衡系を構成するという発想に至った。本研究では、いままでのアプローチとは逆に、超幾何関数により解くことが出来るマスター方程式を見出し、その形から可解な非平衡系を構成・分類することを目標とする。このとき、時間に依存性まで残した可解な方程式を得る可能性もある。超幾何関数は数学的に扱える関数の最も広いクラスであり、今回の研究が成功すれば、得られる結果は非平衡統計力学の研究においてスピン系の可解格子模型に匹敵する意義がある。	

<研究タイトル>

中性子星の内部の核物質の状態と熱的進化

教育創造工学科 准教授 野田常雄

所属学会：日本天文学会・日本物理学会

キーワード：天体物理学・宇宙物理学・中性子星・クォーク物質・核子超流動・カラー超伝導



1. 研究の背景

太陽の8倍以上の質量をもつ恒星は、進化の最終段階で超新星爆発を起こす。超新星爆発の際に星中心部の物質は強く圧縮され、爆発の「芯」が残る。「芯」の質量が2-3太陽質量より大きい場合にはブラックホールとなり、それより軽い場合は中性子星となる。中性子星は一つの巨大な原子核にたとえられ、この宇宙で最も高密度な物質である。中性子星の質量は1-2太陽質量程度でありながら、その半径は十数kmと非常に「コンパクト」な天体である。その内部は原子核密度を超え、通常の原子核では現れない極端な状態が出現することが知られている。また、その表面では非常に強力な重力のため、あらゆるものが強く圧縮される。

中性子星は1967年に初観測されてから、現在までに数千個見つかった。多くは、規則正しいリズムで電磁波を放射するパルサーとして観測されており、「宇宙の灯台」と呼ばれることもある。一部の中性子星はこの宇宙で最も強い磁場を持つマグネターと分類される。通常の恒星と連星を組んだ連星中性子星も、中性子星特有のX線バーストと呼ばれる増光現象を引き起こす。さらに、重力波の観測が可能となった現在、2つの中性子星が互いを回る中性子星連星が合体するイベントが観測されている。この中性子星連星合体では、金・白金・ウラン等の重い元素が生成されると考えられており、元素の起源を問う上で必要不可欠な存在と言える。

2. 研究の課題

中性子星の内部の核物質の状態は、依然として不確定である。原子核密度を超える高密度状態では、どのような粒子がどのような状態であるか、様々な説が提唱されている。原子核を構成する陽子や中性子が、地上では極低温で実現される超流動状態になっていたり、通常の原子核には含まれない粒子であるハイペロンが出現したり、陽子や中性子が壊れクォーク物質になっているなど、多種多様な状態が提唱され検証されている。このような状態は、地上の大規模な加速器実験で再現が難しい領域のため、この高密度状態を知るために、中性子星の理論計算を観測結果と比較する研究が行われている。

中性子星の物質の状態や構造を記述する状態方程式は、すべての中性子星で共通となるべきものである。状態方程式の構築には、陽子や中性子の間の核力が必要不可欠であるが、核力の不定性も依然として大きいため、様々な状態方程式が提唱されている。理論計算と近年の観測を突き合わせることで徐々に状態方程式については制限が与えられてきてはいるが、状態方程式の一本化には程遠い状況である。

3. これまでの成果

私の研究では、中性子星内部の物質からのニュートリノ放射に着目し、熱的な進化をシミュレーションで求めている。特に、クォーク物質の出現を考慮し、クォーク物質の取りうる状態であるカラー超伝導に着目して計算を進めている。これまでに、観測されている中性子星内部にクォーク物質が存在しうる、という研究成果をあげた。また、また、その際に、クォークによるカラー超伝導と中性子による超流動現象が大きな影響を示し、観測値を説明するためには不可欠なものであることを示した[1, 2など]。

さらに、中性子星表面現象であるX線バーストのシミュレーションを行い、核物質の状態を記述する状態方程式とX線バースト観測で得られる光度や周期の関係性を調査した。様々な状態方程式が提唱されているが、一部のものは観測を説明することが困難であることが確認できた[3など]。また、中性子星内部でのニュートリノ放射や超流動状態が、星の外側でのX線バーストに影響することも示した[4など]。

参考文献

- [1] Noda et al., The Astrophysical Journal, 765, 1 (2013).
- [2] Noda et al., The European Physical Journal Conferences, 260, 11024 (2022).
- [3] Dohi et al., The Astrophysical Journal, 937, 124 (2022).
- [4] Dohi et al., The Astrophysical Journal, 960, 14 (2023).

4. 今後の方向性

中性子星表面現象であるX線バーストは、核燃焼によるエネルギーでX線を放射するものである。X線バーストでは陽子過剰な核種を生成し、その組成は太陽系元素組成比とは異なるものとなることが知られている。しかし、そのような計算においては、核反応が星の熱的構造を決定するため、核反応と構造の両者を同時に計算する必要があり、従来は一部の核種のみ考慮した近似ネットワーク計算が行われてきた。近年GPUを用いた汎用計算(GPGPU)が注目されているが、核反応をGPGPUで解き構造をCPUで解くことで、X線バーストのフルネットワーク計算が可能であると考え、GPU上での計算を始めている。

<研究タイトル> 教育行政学における教育基本法理解が教職志向形成に及ぼす影響	 
共通教育科 特別教授 田中 茂 所属学会: なし キーワード: 教職志向形成、教育評価	
1. 研究の背景 教育行政学は、教育を社会的制度として捉え、その構造や機能を分析する学問領域です。この学習は、教育現場の実践と制度的背景を架橋し、教育の理念と制度の関係を理解するための基礎となります。2006 年の教育基本法改正は、少子化やグローバル化、家庭教育力の低下といった現代的な課題に対応するための理念的再整理を目的として行われました。新法では、家庭教育の明確化(第 10 条)や学校・家庭・地域の連携協力(第 13 条)などが新たに盛り込まれ、教育を社会全体で支えるという理念が強調されています。教員養成課程において、教育行政学で学ぶ「制度的理解」が、後続科目である「教職入門」での「教師の使命感や専門性理解」へとどのように接続し、学生の教職志向を促すのかを明らかにすることが、本研究の背景です。	
2. 研究の課題 本研究では、以下の課題を解明することを目的としています。 ● 教育行政学講義における教育基本法の学習が、学生の教育観および教職志向形成にどのような影響を与えているかを明らかにすること。 ● 学生がどの条文に関心を寄せ、どのような理由で選択したのかを質的に分析し、教育観・教師観の萌芽を捉えること。 ● 制度理解が、教職入門で扱われる「教師の使命感」や「授業力」「生徒理解力」「組織貢献力」といった多面的な教育力の形成とどのように接続するかを検討すること。	
3. これまでの成果 2025 年度後期の講義受講生を対象としたアンケート調査により、以下の知見が得られました。 ● 理念への強い共感: 学生の関心は前文、第 1 条(教育の目的)、第 2 条(教育の目標)に集中しており、「人格の完成」という理念が教師としての使命感の萌芽を促していることが確認されました。 ● 教師の役割の拡張: 第 10 条や第 13 条を選択した学生は、教師の役割を教室内に限定せず、家庭や地域と協働する社会的責任を伴う専門職として多面的に捉え始めています。 ● 科目間の有機的接続: 教育行政学での「制度としての教育」の理解が、教職入門での「チーム学校」や「生徒理解力」といった専門職理解を支える基盤となっていることが明らかになりました。 ● 教育力の再定義: 教育基本法の理解が、単なる授業技術としての授業力だけでなく、生徒理解力や組織貢献力を含む「多面的な教育力」の形成に寄与しているプロセスを整理しました。	
4. 今後の方向性 本研究の継続・発展に向けて、以下の展望が示されています。 ● 調査手法の多角化: 単一の設問によるアンケートだけでなく、複数の設問設定やインタビュー調査を組み合わせることで、学生の教育観をより多面的・質的に分析すること。 ● 長期的・広域的な追跡: 特定の講義や大学に限定せず対象を広げるとともに、学生の個人的経験や価値観が時間の経過とともにどう変容するかを追跡する長期的な調査の実施。 ● 教育課程の充実: 教育基本法の理念を教育課程の中心に据え、教育行政学と教職入門の接続をさらに強化することで、未来の教師像を構築するための具体的なカリキュラムモデルを検討すること。	

<研究タイトル> 大学剣道における女子競技者の踏み込み音が打突の評価に及ぼす影響	 
共通教育科 准教授 下川美佳 所属学会：日本武道学会、日本コーチング学会(理事)、 日本スポーツパフォーマンス学会 キーワード: 体育、スポーツ、運動、剣道、武道、コーチング	
1 研究の背景 剣道の打突に伴う動作や音は、有効打突の判定において重要な情報であると考えられる。打突に伴って発生する音（以下、打突時複合音）には、発声、打突音、踏み込み音が含まれる。これらのうち、打突時複合音の大きさは打突の評価に影響すること、さらに打突のパフォーマンスは打突音によって評価可能であることが示されている。このことから、審判が聴取する打突時複合音の違いによって、打突の評価が異なる可能性がある。また、踏み込み音は踏み込み方によって異なることが明らかとなっている。そのため、踏み込み音の違いは、審判の聴取する打突時複合音に差異を生じさせ、打突の評価に影響を及ぼすと考えられる。しかしながら、これまで踏み込み音に着目した体系的な検討は十分に行われていない。したがって、剣道の打突時複合音における踏み込み音に着目し、小手打ち時の打突の評価に及ぼす影響について検討することとした。 2 研究の課題 剣道の打突時複合音における踏み込み音に着目し、小手打ち時の打突の評価に及ぼす影響を明らかにすることを目的として、以下の研究課題を設定した。 1 基礎的検討として、大学剣道競技者が打突に伴って発生する音をどのように捉えているか、その実態を明らかにする。 2 剣道の小手打ち時における打突動作に伴って発生する打突音および踏み込み音、ならびにそれらから構成される複合音の相違を明らかにする。 3 剣道における踏み込み音の違いが、打突の冴えや強度の評価に及ぼす影響を明らかにする。 3 これまでの成果 まず、研究課題1では、大学剣道競技者を対象としてアンケート調査を実施し、打突に伴って発生する音の捉え方について検討した。その結果、競技者および審判の双方の視点において、打突時の音に着目する必要性と踏み込み音を検討対象とする重要性が示された。 次に、研究課題2では、小手打ち時の打突動作に伴って発生する打突音と踏み込み音が複合音（打突音＋踏み込み音）に与える影響について分析を行った。分析の結果、打突音と踏み込み音、ならびにそれらから構成される複合音は、周波数帯ごとの振幅スペクトルにおいてそれぞれ異なる特性を有することが明らかとなった。また、打突音は複合音および踏み込み音と比較して音の強度が相対的に小さいこと、低音域における複合音への寄与は打突音と踏み込み音で異なることが示された。これらの結果から、複合音に対する寄与は踏み込み音が大きい可能性が示唆された。 最後に、研究課題3では、映像資料を用いた評価実験を実施し、踏み込み音の違いが打突の冴えおよび強度の評価に及ぼす影響について検討した。その結果、踏み込み音の違いにより評価に差異が生じる可能性が示され、踏み込み音が打突の冴えや強度の評価に影響を及ぼすことが示唆された。 これらの成果は、踏み込み音に着目した検討の必要性を支持するものである。特に、剣道実践者は有効打突の獲得（競技力の向上）の観点から、踏み込み音に着目した改善の工夫（取り組み）が有効な方策となり得ると考えられる。また、審判においては、打突を視覚的に見極める能力に加え、打突音と踏み込み音を適切に聴き分ける能力の重要性が示唆された。一方で、これまでの研究で得られた知見は、主として大学女子剣道競技者によるデータに基づくものであるため、一般化にあたっては慎重な検討が必要である。さらに、実践現場への応用にむけては、動作と音の関係性に関する詳細な検討が今後の課題として残されている。 4 今後の方向性 今後は、これまでに得られた知見を実践現場に還元するため、踏み込み音の提供者を拡充し、知見の一般性を高める必要がある。また、剣道実践者に対しては、足裏全体で床に接地する踏み込み動作を基盤とし、より大きな踏み込み音を生じさせるための練度向上を図るとともに、具体的な改善方策の提示が求められる。これらの課題を踏まえて、今後も剣道の競技力向上およびコーチングに資する研究を継続し、実践現場に還元可能な知見の体系化を目指す。	

3. 研究所紹介

特定の分野に特化した、研究開発や実験などを行う大学共同利用の施設である研究所について紹介します。

知性(インテリジェンス)を持ったノリモノで明るいモビリティ社会の未来を示す

2015 年 11 月に開所したインテリジェント・モビリティ研究所は、自動車メーカーでの新車開発や航空宇宙産業の最前線を経験した研究者が多数在籍するユニークかつ先進的な研究所です。自動車工学や航空宇宙工学をベースにしつつ、知性(インテリジェンス)という新たな価値をノリモノに与え、ワクワクする未来のモビリティ社会を提案しています。これからのノリモノはインターネットと繋がって人工知能や自動運転システムを搭載し、様々な社会課題を解決していきます。具体的には、少子高齢化という先進各国最大の課題解決に役立つ対話で行き先を相談できる AI 自動運転モビリティによるインテリジェントモビリティシステムの研究や、航空宇宙の領域では固体ロケットと液体ロケットの長所を合わせ持つハイブリッド・ロケットの研究などを行っています。

また、これからのノリモノの研究開発は「モノづくり」から「コトづくり」、すなわちモビリティを用いたサービスや社会づくりへシフトしていくため、産学官の深い連携が不可欠になります。例えば、上述のインテリジェントモビリティシステムは、クラウド上でモビリティの位置情報や外出を促進するために地域のイベントなどの情報発信、遠隔での見守りシステムなどを統合する大規模なモビリティサービスの社会実装を目指すプロジェクトのため、自治体や国内トップ企業の皆さん、国立研究開発機構、医療福祉団体などと深く連携して研究開発を進めています。この取組みは社会を変える Society5.0 に基づく優れた研究として、2018 年度の文部科学省私立大学研究ブランディング事業に採択され、他の国家プロジェクトにも関わるなど、中央省庁からも高い評価を得ています。

産業革命以降、自動車や航空機といったモビリティが世界経済の仕組みを変えてきたように、これからもモビリティが社会をもっと豊かに変えていく。そんな想いで未来モビリティの研究開発に取り組んでいます。



図1 研究所外観



図2 インテリジェントモビリティシステム



図3 次世代航空機のデザイン

研究テーマ

1. 対話型AI 自動運転モビリティによるインテリジェントモビリティシステム
2. 空飛ぶクルマを想定したドローン制御技術
3. 次世代宇宙機システムの基礎研究
4. 人工知能を用いたモビリティデザイン開発支援システム
5. ハイブリッドロケット・エンジンの研究
6. 次世代モビリティのハンズフリーヒューマンマシンインタフェース
7. 次世代海洋交通を想定した航空機のデザイン

研究キーワード

- ・自動運転・人工知能・5G
- ・航空機システム
- ・空力デザイン
- ・航空機システム
- ・宇宙機システム
- ・制御工学
- ・バイク操安

AI技術の応用により、産学官連携で地域産業の振興と社会課題解決に挑む

2020年4月に開所したAI 応用研究所は、「地域課題解決」を柱に据えたAI教育と産学連携のAI応用研究により、地域課題の解決に目を向けながら先端的なAI応用研究・学術研究を展開する注力しており、久留米・筑後地域の産業や文化の発展に貢献する「地域のための研究所」を目指しています。

＜産学連携AI応用研究の推進＞ 現在、AI技術は広く社会全体に応用されており、単一の専門分野・研究領域においてのみ取り扱われる技術ではなくなっています。地域の企業・自治体からAI応用研究所に寄せられる課題も農業・特産物、医療・健康、教育、経営、建築など多岐に渡っており、課題の解決には学際的なアプローチが求められます。本研究所では、単にAIや機械学習に関する情報技術の応用研究に留まることなく、産学連携による幅広い領域の実践研究に邁進し、知見を広げながら研究の高度化・実用化を図っております。令和8年度も「トウガラシ収穫ロボット開発」(令和6年度補正予算「スマート農業技術の開発・供給に関する事業」)などのスマート農業分野、福岡バイオコミュニティリーディング事業のバイオ産業分野の競争的資金を獲得し、産学連携によるAI応用研究を進めています

＜社会人と学生の協働による地域課題解決を柱に据えたAI教育の進化＞

本研究所は「地域課題解決型AI教育プログラム」を全学展開し、地域産業界と連携した実践的なAI教育を推進しています。同プログラムは、先導的で独自の工夫・特色があるとして、令和3年度文科省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(MDASH)」のリテラシーレベルプラスを受け、令和8年度からは3年間の再認定を受けました。また、令和4年度同認定制度応用基礎レベルプラスに選定されました。産学官連携の地域課題解決型PBL(Project Based Learning)への参加社会人は毎年増加しており、地域社会人のリカレント教育や企業のDX化・研究成果の社会実装に繋がっています。3次元仮想空間「メタバース・ラボ」にはPBL連携企業のラボを設け、時間と場所の制約を超えた人と人をつなげる新たな協働学修環境として有効活用しています。令和7年度、本学の「地域課題解決型AI教育プログラム」は、「産学連携PBLを核とした地域課題解決型AI教育プログラムの実践」により日本工学協会工学教育賞と九州工学教育協会賞をW受賞しました。

AI応用研究所は、今後も、産学連携で地域のニーズに応えられるAI人材の育成に努めてまいります。



メタバース・ドーム



ドーム内PBL連携企業のラボ



AIアバターの導入

図1 久留米工業大学メタバース・ラボ(PBL連携企業・自治体のラボ)

研究テーマ

＜令和7年度＞産学連携PBLによるAI応用研究の例(16組織が参加)


- ・万願寺トウガラシ認識システムの開発
- ・画像認識によるキュウリ種子カウンターの開発
- ・AI技術を用いた八女茶の味への影響分析
- ・食事炎症性指数(DII)算出アプリの開発
- ・久留米市公文書開示におけるDX化
- ・AI解析によるストーマ患者の装具選択モデル開発
- ・型枠管理DBの文章生成AI活用によるユーザーインターフェースの改良
- ・アーク溶接技術の評価・教育システム開発
- ・ChatGPTによるカウンセリングbotの改良
- ・物体認識と領域分割による病院食残食量推定
- ・鉄筋コンクリートのひび割れ進展予測
- ・生成AIによる訪問看護インシデント報告書作成の効率化と報告内容向上
- ・久留米絨織機の振動や音のモニタリングによる故障予知
- ・広川町工業団地アプリの改善と小学生向けイベントの実施
- ・メタバースを用いた不登校支援(生成AIを用いたAIアバターの開発)
- ・特別支援学校向けAIレジスターの改良と校外販売での運用支援

研究キーワード

- ・ディープラーニング
- ・画像認識
- ・物体検出
- ・骨格検知
- ・人物の再同定
- ・自然言語処理
- ・音声認識
- ・文章生成AI
- ・画像生成AI
- ・AIチャットボット
- ・スマート農業
- ・IoT, センサ端末
- ・表情認識, 感情認識

4. 研究機材データ

本学が所有する研究機材を紹介します。研究機材の使用及び機材を活用しての分析依頼、試作品作製依頼等をご希望がありましたら、巻末記載の問い合わせ先にご連絡下さい。



レーザー顕微鏡 KEYENCE VK-8510

走査電子顕微鏡と異なり、対象観察物にエネルギー焼けを生じさせずにその形状を観察できる。ただ、焦点深度があまり深くないことから、凹凸の激しい試料表面の構造の観察に最適の装置ではないが、サンプルを選ばないため、ほぼあらゆるものの観察ができる。また、表面粗さの解析が可能である。(試験片について)

観察資料の厚みが25mm以下、直径で50mm以下が好ましい。

機械システム工学科(実験棟B:環境材料工学実験室)



引張試験機 Tトーシ株式会社 SC-SOH

最大荷重50 k Nの引張破断試験装置、丸棒用つかみ具のみデータは、エクセル形式のためExcel等で整理できる。

(試験片について)

試験片形状:つかみ部の直径は8~15mm S45C相当材の焼入れ部材であれば、平行部直径6mmが適切な形状となる。

機械システム工学科(実験棟B:環境材料工学実験室)



小野式回転曲げ疲れ試験機 島津製作所、1.Skgf・mm疲労試験機

航空機、自動車、機械などのエンジン、タービン、伝導機などを構成する部材の回転疲れ試験特性を評価するための小型試験片用装置。丸棒試験片を回転させながら、2点加力、2点支持で均一曲げモーメントを加える方式。

試験雰囲気:大気中のみ

試験片形状:長さ 60mm、回転数:3600rpm

機械システム工学科(実験棟B:環境材料工学実験室)



熱サイクル再現試験装置 富士電波工機(株)、FID-15

溶接による急熱急冷の熱サイクルを再現するために製作された高周波を利用した熱サイクルの付加試験装置ですが、自家製の雰囲気調整装置にて、Arや真空中での加熱恒温保持が可能。

(試験片等について)

試験片形状:加熱コイルの形状から丸棒が適切、最大直径15mm

試験片長さ:最短は15mm、雰囲気調整環境:最長80mm、大気中:最長300mm、真空以外の雰囲気ガスは、各自準備願います。

機械システム工学科(実験棟B:環境材料工学実験室)



CNC旋盤

森精機株式会社(現 DMG森精機株式会社)・SL-200

CNC旋盤は、円柱状の材料を回転させながらバイト(刃物)を当てて不要な部分を削り取る旋盤加工をコンピュータによる数値制御で自動的に行う工作機械です。様々なバイトを用いて、外丸削り、中ぐり、穴開け、突っ切り、ねじ切りといった加工が可能です。

機械システム工学科(FA実験室)



マシニングセンタ

森精機株式会社(現 DMG森精機株式会社)・SV-400

マシニングセンターは回転する工具を縦 横 高さの3軸方向に動かして材料の不要な部分を削り取るフライス加工をコンピュータによる数値制御で自動的に行う工作機械です。フライスやエンドミル、ドリル、中ぐり、タップといった工具を用いて、綿や溝加工、穴開け、中ぐり、ねじ切りといった加工が可能です。

機械システム工学科(FA実験室)



高剛性CNC微細加工機

株式会社ピーエムティー Micro MC-3

高剛性CNC微細加工機は回転する工具を縦 横 高さの3軸方向に動かして材料の不要な部分を削り取るフライス加工をコンピュータによる数値制御で自動的に行う工作機械です。

本加工機は筐体に高剛性の鉄鋳物が使われており、また最大回転数60,000rpmのモータスピンドルや80,000rpmのエアタービンスピンドルが搭載可能なため、金属はもちろん、セラミックスやガラス、シリコンといった脆性材料に対して小径工具を用いた微細加工が可能です。

機械システム工学科(澁谷研究室)



触針式表面粗さ測定装置 小坂研究所Surfcorder SE-2300

触針式表面粗さ測定装置は試料表面にダイヤモンドスタイラスを接触させて一方向に走査し、表面形状(うねりと粗さ)を測定する装置です。

機械システム工学科(澁谷研究室)



多成分動力計 9255c



Kistler 5167Axl

DynoWare
Type 2825A-03

KISTLER
measure. analyze. innovate.



www.kistler.com

DynoWare Type 2825A-03

多成分動力計 日本キスラー株式会社 9255c

AD変換機能内蔵 多成分力測定用チャージアンプ KistlerLabAmp
日本キスラー株式会社 5167Axl

データ収集評価ソフトウェアDynoWare日本キスラー株式会社
Type 2825A-03

動力計は作用する力を測定することができます。
本動力計は水晶圧電式3成分カセンサ4個を内蔵し、これに作用する力の直交3成分やモーメントを一度に測定する多成分測定ができます。高剛性で固有振動数が高く、また分解能も高いので、大きな力のわずかな動的变化も測定可能です。

これを用いて、

- 力の直交成分の動的、準静的測定
 - 大型機械やマシニングセンタでの切削力、研削力測定
 - スタンピングマシンの測定
 - 風洞実験機械基礎の支持力測定
- 等にご活用いただけます。

機械システム工学科(FA実験室)



VICON 612

複数の赤外線カメラで空間座標を取得します。
たとえば、人体の各関節に反射マーカールといわれる計測点を貼付して、ヒトの動きを計測することが可能です。床反力を同時に計測し、空間座標と計算することで、歩行時(動作時)の各下肢関節に発生する負荷を計測することが可能です。医療関係では治療前後の評価に利用されたり、近年のコンピュータグラフィックス映画にも利用されています。

機械システム工学科(3次元動作解析室)



小型マシニングセンター SHIZUOKA DT-30N

小型マシニングセンターです。
制御部はFANACを使用しており、通常のGコードにてプログラミング可能です。金属ではなく工業用プラスチックなどに用いられます。

機械システム工学科(ロボット工房)



小型フライス盤

Mecanix、M45

手動式小型フライス盤です。
デジタル表示モニターが設置され、1/1000mm表示が可能です。

機械システム工学科(ロボット工房)



小型旋盤

Mecanix、FL400

手動式小型旋盤です。
芯間400mmの小型版です。

機械システム工学科(ロボット工房)



電気刺激装置

Chattanooga, IntellectVMS 11

医療機関で使用されている、電気刺激発生装置です。
様々な種類の電気刺激を発生することが可能であり、医療機関では治療機器として実際に使われています。

機械システム工学科(3次元動作解析室)




風洞試験装置 ARIゲッチング型小型模型用風洞

自動車や航空機の空力性能開発と研究を行うゲッチング型(回流式)小型模型用風洞です。測定部断面は 600×600 [mm]、解放型の測定部軸長は 1200 [mm]で、高精度な空力六分力計測装置と煙可視化装置、圧力計測システムを完備しています。

自動車メーカーでスポーツカーのデザイン開発に従事した航空宇宙工学の専門家がサポートします。輸送機械に限らず、風の流れに関することでしたら何でもご相談ください。

* 詳細(内容、時期、予算など)は別途相談させていただければ幸いです。
(この風洞は2009年にJARI(日本自動車研究所)から譲り受けたものです。)



交通機械工学科／インテリジェント モビリティ研究所
(空力デザイン研究室 モノづくりセンター)



ASTM蒸留試験装置

液体燃料の蒸留特性を調べるための装置です。試験に使用する枝付フラスコなども備えてあります。

(備考: 廃食油や産廃油などから合成された燃料の性状計測などはお引き受けできませんので予めご了承ください。)

交通機械工学科(内燃機関実験室)



動粘度測定装置

液体燃料の動粘度を測定するための機器(キャノン・フェンスケ動粘度計)および計測時に使用する恒温槽です。ウベローデ動粘度計測も備えています。

(備考: 廃食油や産廃油などから合成された燃料の性状計測などはお引き受けできませんので予めご了承ください。)

恒温槽

動粘度計
(キャノン フェンスケタイプ)

交通機械工学科(内燃機関実験室)



アニリン点試験装置



軽油および灯油の計算セタン価を求めるための装置。
(備考: 廃食油や産廃油などから合成された燃料の性状計測などはお引き受けできませんので予めご了承ください。)

交通機械工学科(内燃機関実験室)



定常流試験装置

ディーゼルエンジンおよびガソリンエンジンにおける吸気ポートの流量係数やシリンダー内のスワール比計測に使用します。最大でφ135mmのボア径まで対応が可能です。
(備考: 試験をご依頼の場合は、ボア径に対応するアクリル製のダミーシリンダおよびダミーシリンダを挿入するためのアダプタが必要となります。)



交通機械工学科(内燃機関実験室)



送風機実験装置

送風機: テラル株式会社 CLF6-No.2-TV-L-RS-B

送風機とダクト系、吸込み口、吹出し口で構成された送風機の性能を試験する装置です。吸込み口はベルマウス、吹出し口はアネモ吹出し口となっており、ダンパ開度を変えることにより風量を変えていながら、風速計による風量計測、ピトー管とマノメータによる圧力計測から求めた風量計測、送風機の回転数及び送風機のモータの消費電力などを同時に計測することで、送風機の性能曲線を求めます。

建築・設備工学科(100号館2階建築設備ショールーム兼実験室)



水流実験装置

水流実験装置
マルタニ試工株式会社 H-220

トラップ実験装置
マルタニ試工株式会社 HMT-TR-S

・水流実験装置

ポンプの性能試験及び管水路の摩擦損失を実験する装置になります。

設置ポンプ仕様

日立うず巻ポンプ型式F-506-MH0.75

口径SOA 0.18周/min 10.Sm 0.75KW

・トラップ実験装置

水圧によるトラップの性能試験装置になります。



トラップ実験装置

建築・設備工学科(100号館2階建築設備ショールーム)



加力フレーム、加力ジャッキ(オックスジャッキ)平行維持装置(オックスジャッキ)

久留米工業大学建築・設備工学科では、構造材料の専門知識を習得させるとともに、構造材料に関する実験を取り入れた教育の充実を図っています。そこで、建築構造実験システムを導入することになりました。本システムは、大地震時の損傷状態を再現可能な装置です。建築構造技術者を目指す学生の教育にとって、極めて重要な設備であります。

特徴

高軸力が作用する鉄筋コンクリート柱、耐震壁などにも対応可能なように鉛直1500kNジャッキを取り付けています。

地震力に相当する水平力を1000kNジャッキによって漸増繰返し加力を加える能力を備えています。



建築構造実験システム

建築・設備工学科(構造実験室)



写真1 データロガーとスイッチボックス
(TDS-540)



写真2 データロガーとスイッチボックス
(T-ZACCS9)



写真3 変位計コンプレッソメータ

データロガー(TDS-540、T-ZACCS9)、
高速スイッチボックス(1BW-SOG-05、T-ZACCS9 BOX)
高感度変位計(25mm変位計20本ほか)変位言十コンプレッソメータ(CM-10H)

高速・高精度を兼ね備えたデータロガーです。(写真1、写真2) ひずみゲージをはじめ、ひずみゲージ式変換器、熱電対、白金測温抵抗体、直流電圧などの測定が可能です。

- ・最大1000点
 - ・最速0.1秒の高速測定
 - ・高分解能モード搭載
 - ・多彩なチェック機能、タイマによる自動チェックが可能
 - ・9インチワイド液晶タッチパネルを搭載、広いワイド画面と使いやすさを追求しました。
- 画面構成で快適に操作可能

コンクリート円柱供試体強度試験における圧縮ひずみ測定に使用するコンプレッソメータ(写真3)です。円柱供試体を取付枠の中に挿入し、ねじを締めつけてセットします。ひずみ量の検出には高感度変位計を用いており、測定中に一定の係数をかけるとによりひずみ値が求められます。

- ・取り扱いが簡単繰返し使用可能
- ・応力-ひずみ線図を簡単に作図

建築・設備工学科(構造実験室)



写真1 万能試験機の全容



写真2 CFTの載荷実験


万能試験機 SHIMADZU・UH-X/Xhシリーズ2000kN形

主に金属材料の引張試験、圧縮試験を行うことができる油圧式万能試験機です。本機は試験機負荷本体と、計測制御装置によって構成されます。計測制御装置は、負荷本体を制御し、試験力、ラムストロークなどを計測します。負荷方式は、試験片に円滑に負荷をかけることができる油圧負荷方式を採用しています。電気油圧サーボ弁により、負荷ポンプから吐出される油圧を精密な流量調節をしながら負荷シリンダに送ることで負荷をかけます。

計測制御装置のユーザーインターフェイス部にはタッチパネル式液晶表示器を採用しています。画面に表示されたメニューをタッチして試験条件を設定します。(写真1、写真2)

- ・高性能32bitCPUを搭載しており、きめ細かなデータ収集や試験条件制御ができます。
- ・PCを利用した試験制御、データ処理が可能
- ・最大2000kNまで載荷可能

建築・設備工学科(構造実験室)



基板加工機 オリジナルマインドKitMill CIPI 00

片面銅張基盤を細いエンドミルで削ることで配線パターン(最大150×100mm)を生成する機器です。入力はガーバデータ(RS-274X)。なお基板カットやドリルは対応してませんので基板カッタやボール盤等で別途作業する必要があります。
また線幅・線間は各宰相0.016、0.035inchあたりが現実的です。

情報ネットワーク工学科(千田研究室)



ダヴィンチ1.0 AiO (XYZ printingjapan 3S10AXJP00K)

熱溶解積層方式の3Dプリンター『ダヴィンチ1.0AiO』は、最大ワークエリア20×20×19センチのシングルヘッドによる3D印刷に加えて、200万画素カメラとレーザーダイオードモジュールによる精度0.2ミリ(スキャンサイズ15×15センチ)の3Dスキャン機能を搭載。

おもなスペック

- ・印刷方式:熱溶解積層方式
- ・最大ワークエリア:20×20×19cm
- ・解像度:100～400ミクロン
- ・プリントヘッド数:シングルヘッド
- ・プリントノズル直径:0.4mm
- ・サイズ:468(W)× 558(D)×510(H) mm
- ・サポートファイル:. das、.stl、XYZ フォーマット

情報ネットワーク工学科(江藤研究室)

5. 地域連携センター

地域連携センターは地域連携推進室とものづくりセンターの2つの組織を持っています。地域連携センターの設立目的や各組織の活動について紹介します。

5-1 地域連携センターについて

(1) 社会貢献の基本方針

大学の役割・機能としては、「教育」「研究」「社会貢献」の分野がありますが、この三者の有機的な統合とバランスが重要です。「人間味豊かな産業人の育成」を建学の精神としている久留米工業大学では特に、①地域や企業の課題解決力を磨く実践的な教育 ②地域産業の活性化に貢献できる研究成果 ③社会人の実践的、専門的な学び直しの提供など地域や企業と連携した産学連携や地域社会との連携の取組による社会貢献を目指します。



(2) 地域連携センターの設立目的


地域連携センターの設立目的は、本学における教育・研究と地域社会をつなぎ、地域の教育・研究の拠点として、地域社会との連携や生涯学習機能など本学の地域貢献活動を総合的かつ組織的に遂行することとしています。

(3) 所掌事項

- ① 産学連携に係る諸施策の企画立案及び調査研究に関する事項
- ② 地域連携及び産学連携に係る情報の収集及び発信に関する事項
- ③ 産学官における国際的連携又は地域社会連携の推進及び支援に関する事項
- ④ 民間等との共同研究及び受託研究の調整、受入れに関する事項
- ⑤ 生涯学習事業の企画立案及び実施に関する事項
- ⑥ 知的財産権の取得、管理及び活用等に関する事項
- ⑦ 研究シーズ等を活用した科学技術振興等の支援推進に関する事項
- ⑧ ものづくり実践教育及び機械工作実習の支援に関する事項
- ⑨ 教育・研究用装置等の製作の支援及びものづくり自主活動の支援に関する事項
- ⑩ 地域におけるものづくり教育及びものづくり技術の支援に関する事項
- ⑪ その他前条の目的を達成するために必要な事項

(4) 組織体制

- ① センター長（地域連携担当学長補佐・地域連携推進室長兼務）
 - ② 副センター長（ものづくりセンター長兼務）
 - ③ 技術職員2名及びその他センターの運営に必要な職員
 - ④ コーディネーター1名
 - ⑤ その他
 - 地域連携センター運営委員会 ※必要に応じて専門委員会を置くことができる。
 - 地域連携センターの事務は、総務課及び地域連携推進室において処理する。
- ※組織図



5-2 産学官連携の推進

(1) 産学官連携研究の活性化

1) 共同研究、受託研究等

久留米工業大学では、①企業や地域の課題解決力を磨く実践的な教育 ②地域産業の活性化に貢献できる研究成果 ③社会人の実践的、専門的な学び直しの提供など企業や地域と連携した産学連携や地域社会との連携の取組による社会貢献を積極的に進めています。この産学連携の制度としては、次のようなものがありますので、お気軽にお問い合わせをいただき、これらの制度をご活用ください。

◆各制度の概要

①共同研究

企業等の研究者と本学の教員が共通の課題について、共同又は分担して行う研究です。研究者を共同研究員として受け入れて研究を行うこともできます。

②受託研究

企業等から委託を受けて、本学内の施設で研究を行うものです。研究期間終了後に成果を報告します。

③技術指導

共同研究や受託研究になじまない幅広いニーズに対応し、企業等の業務又は活動を支援するもので、本学の教員等が教育、研究活動で蓄積した知見に基づいた指導、助言及び講習等を行います。

④技術相談


企業等の技術的な課題等の相談を受け、教員等が知識・技術・情報等の提供を行うものです。相談の内容によっては、関連機関の紹介や技術指導や受託研究、共同研究として対応することもできます。

⑤奨学寄附金

本学における研究や教育の充実・発展を目的として、官公庁、企業、教育研究機関等及び個人から本学の専任教員又は部所等を指名して寄附される寄附金のことをいいます。

区 分	共同研究	受託研究	技術指導	技術相談
定 義	・民間企業等の研究者と教員とが共通のテーマについて共同で行う研究、調査、試験	・民間企業等からの委託を受けて教員が行う研究、調査、試験	・申込みを受けたテーマに関して専門的知見に基づき指導、助言	・相談を受けたテーマに関する打ち合わせ、面談（知識、技術、情報等の提供）
契約書の有無	要		不要（申込書あり）	
期 間	契約に基づく期間			原則として1回
費 用	双方で協議のうえ決定 間接経費→研究費総額の20%		1時間あたり5千円	原則無料
知的財産の権利帰属	・本学と民間企業等との協議に基づく。	・原則として本学が所有。 ・ただし、双方が協議することができる。		・保護対象外のため相談内容によっては事前に秘密保持契約等の締結もある。
備 考	・研究成果は双方協力の上、実績報告書としてまとめる。 ・原則として研究成果を公表	・研究成果は委託者に報告		

◆連携までの基本的な流れ



※共同研究規程、受託研究取扱規程、申込書、契約書はセクション末に添付

◆令和 7 年度の共同研究・受託研究・技術相談の件数

種類	件数	金 額(円)
共同研究	8	6,695,000
受託研究等	4	1,240,000
技術指導	1	—
技術相談	15	—

2) 産学交流会への出展

市内の研究開発機関や知財支援センターが主催する講演会、セミナー、交流会のほか広域商談会等へ参加し、本学の研究成果を展示しています。

令和7年度の「久留米・鳥栖地域産学官テクノ交流会」において、以下の2件について展示をしました。

- ① 鳥居特別教授：ナノ粒子添加バイオ燃料の開発
- ② 橋爪准教授：歩行における下肢関節間シナジーの加齢による変化



鳥居教授の展示



橋爪准教授の展示

3) インテリジェント・モビリティ研究所の活動

1. 多摩市での社会的実装に向けた取組み

高齢者の移動課題が顕在化し、それを解決しようとする地域コミュニティの土壌がある東京都多摩市と、社会実装に向けた推進会議をR6年10月に立上げ、地域住民ワークショップでサービス内容を設定し、大規模なサービス実証を実施しました。



高齢化が進む2つのエリアで、住民ワークショップを実施。
モビリティ外出支援サービスのプロトコルを策定



Le DESIGN社で新規開発した2人乗り車両で
実証試験を実施中

2. R10年春に、国内初の「小型モビリティ外出支援サービス」の社会実装を目指します

ペルソナ：徒歩に不安を抱えて外出を控えている、プレフレイル～軽度要介護の高齢者および障がい者

提供財：家族に遠慮なく自由に使える、タクシーより安価で、シニアカーより安全な移動手段

提供価値：日常的な外出機会を増やし、人や地域とのつながりで要介護リスクを軽減し、健康寿命を延伸する
住み慣れた地域でいつまでも健康に暮らし続けたい、という願いをかなえる

4) AI応用研究所の活動

—「地域課題解決」を柱に据えたAI教育と産学連携によるAI応用研究—

AI応用研究所は地域企業や自治体が抱える課題をAIで解決するPBL (Project Based Learning: 産学連携プロジェクト型学修) を核としたAI教育プログラムを実践しています。

図1に示すように、本学のAI教育プログラムは、大学2年次から大学院まで継続的に課題解決型のPBLを経験できる6年一貫のカリキュラムになっています。産学連携PBLは、AI技術の修得だけでなく、課題の本質の



理解や社会性、コミュニケーション能力を醸成する上で有効な教育手法であり、本学のAI教育は文部科学省の数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度のリテラシーレベル(令和3年度)、応用基礎レベル(令和4年度)にプラス選定されています。

課題解決型PBLでは、16の企業・自治体の皆様に連携頂き、AIを用いた課題解決を

実施しました。

図1 大学・大学院6年一貫のPBL重視AI教育プログラム

表1 令和7年度地域課題解決型PBLのテーマ

No	種類	連携企業・自治体	課題解決内容・利用技術
1	業務DX	森山工業株式会社	型枠管理DBの文章生成AI活用によるユーザーインターフェースの改良
2	業務DX	株式会社サワライズ	AIを用いたアーキテクチャ技術の評価・教育システムの開発
3	業務DX	久留米市役所	久留米市の公文書開示におけるDX化・AIによる個人情報保護のマスク処理の実現
4	農業	株式会社株香り戦略研究所	八女茶の味への影響の分析
5	農業	株式会社アイナックシステム	AIによる万願寺唐辛子認識システムの開発
6	農業	株式会社久留米原産産成会	画像認識によるキュウリ種子カウンターの開発
7	医療	AI応用研究所&龍谷大学	AIの物体認識・領域分割による病院食の残食量推定
8	医療	九州大学病院	AI解析を用いたストーマ患者の装具選択モデルの開発
9	医療・看護	合同会社MYS	生成AIによる訪問看護インシデント報告書作成の効率化と報告内容の向上
10	医療・健康	久留米大学内科学講座	食事炎症性指数 (DI) 算出アプリの開発
11	健康	株式会社ここおる	ChatGPTを使ったカウンセリングbotの改良
12	教育	中原特別支援学校	特別支援学校向けAIレジスターの改良と校外販売での運用支援
13	教育	広川町教育委員会	広川町工業団地アプリの改善と小学生向けイベントの実施
14	教育	久留米市教育委員会	メタバースを用いた不登校支援 (生成AIを用いたAIアバターの実現)
15	特産物	下川織物	久留米経緯織の振動や音のモニタリングによる故障予知
16	建築	第一復建株式会社	AIを用いた鉄筋コンクリートのひび割れ進展の予測

(表1) AI技術は社会全体に広く応用されており、PBLでは工学に限らず、農業・特産物や医療・健康、教育、経営など、幅広い分野の様々な課題に取り組むことができます。

令和6年度からは新たに大学院の「高度AIコーオプ実践Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」という産学連携によるコーオプ教育 (Cooperative Education) を開始しました。これは企業自治体からの業務委託による大学主体の有償インターン制度

であり、令和7年度は10名の大学院生が企業8社からの経済的支援を受け、より高度なAI技術を用いて企業の課題解決に取り組みました。また、令和7年度は、AI教育において私立大学情報教育協会と日本工学教育協会の教育賞を受賞し、共同研究においては、以下の競争的資金獲得しました。

■地域課題解決型AI教育プログラムが工学教育賞を受賞

産学連携PBLを核とした地域課題解決型AI教育プログラムが、日本工学教育協会第29回工学教育賞と九州工学教育協会第27回九州工学教育協会賞のダブル受賞をしました。



(2) 地域企業との連携推進

1) 久留米工業大学地域連携推進協議会

◆ 設立目的及びサービス内容

地元企業の皆様と久留米工業大学との連携を深め、地域産業の活性化、新技術の創出及び会員の技術力向上等を図り、地域の発展に寄与することを目的として平成26年3月に設立された協議会です。

◆ 事業内容

①企業ニーズの発掘

会員企業様には、コーディネーターを派遣し、企業様のニーズを伺います。また、必要に応じて専門分野の教員を訪問させ、一緒に検討を行い、助言や開発・研究の可能性を探ります。

②研究成果の資料送付

本学の教員の研究成果(学会発表、執筆論文等)の資料を送付します。また、当該研究に関心がある企業様には、担当教員が相談に応じます。

③情報交換会の開催

年に1回程度、本学教員との情報交換会(懇親会)を開催し、共同研究・開発に繋がるような機会を設けます。

④人材育成のご相談

会員企業様が求められる人材について、ご助言をいただきながら本学の教育の中でその育成を図るとともに、求人のご相談も受けています。

⑤会員企業様向け講演会、セミナー等の開催

会員企業様の希望に応じた講演会やセミナーを開催します。対応が可能な場合は、個別企業様向けセミナーも検討します。また、本学教員や学生による学会発表会、修士論文公聴会及び各学科卒業研究発表会へご案内します。

⑥優先的な技術相談、技術指導料の免除

会員企業様のニーズで困難な技術的問題が発生した場合、技術相談により対応します。また、技術指導を希望される場合の指導料は免除します。

⑦機器の利用

本学のものづくりセンターの整備機器(3Dプリンタ等)をご利用いただけます。

◆ 令和7年度総会と交流会を開催

総会を令和7年7月に実施し、前年度の事業報告及び収支決算並びに令和7年度の事業計画(案)及び収支予算(案)について審議、全て承認、議決されました。終了後には本学の鳥居特別教授と牧野教授による技術講演会を実施しました。最後には情報交換会を開催しました。



地域連携推進協議会総会



鳥居特別教授の講演



牧野教授の講演

2) 教育活動を通じた連携

「地域課題解決実践」は、全学開講科目(必修選択)で、地域や企業が抱える「正解のない課題」に対し、学生たちがチームで挑む課題解決型学習(PBL:Project Based Learning)として実施しました。実際の企業課題を教材にグループワークを行う。今年は38名の学生が地域の7企業・団体と連携し、4ヶ月間にわたり教室と地域を行き来しながら連携先へのヒアリングや現地調査を重ね、課題発見力や協調性を養っており、2026年1月15日に成果発表を行ないました。

課題解決すべきテーマ	地域の企業・団体
流域件のミニ水族館をつなぐコンテンツの開発	やながわ有明海水族館・筑後川防災施設「くるめウス」
商店街の来街者を増やすための店舗活用	六ツ門あけぼの商店街
八女福島の未来をつなぐプロジェクト	八女市地域おこし協力隊
まちに地域にレガシーをつくる会社のPR戦略	GENIUS・半田建設株式会社
子どもが主役の体験活動の企画運営サポート	市民団体ゆるっぽ・筑後川防災施設「くるめウス」
防災意識を高めるイベントコンテンツの開発と実装	くるめ災害支援ネットハッシュ#
留学生のためのパディ制度の設計	久留米工業大学

5-3 地域社会貢献

(1)建築系デザイン集団ASURAの地域貢献

ASURA(アシュラ)は、建築・設備工学科の学生で構成されたデザインサークルで、学生たちが主体となり、地方公共団体や民間企業と連携して実践的な共同プロジェクトに取り組んだり、地域の要望に応じてイベント開催の支援を行ったりしています。

■ASURAの主な地域貢献活動

- 久留米市・水沼の里2000年記念の森で開催された「久留米市ふるさとみづま祭り」で酒蔵びらきコーナーの休憩所設営および出店
- 第23回ポレポレ祭り(主催:社会福祉法人「拓く」)でダンボールの椅子づくり体験開催
- グリーンピア八女でナイトプール「Reuse」を開催
- ダンボールでおみせやさんごっこ開催
- 久留米市主催の防災・水害対策ワークショップに参加し、フィールドワークや資料作成に協力
- 城島酒蔵びらきのチラシ作成と有料休憩所「鹿鳴乃宴」設営
- うきは市の「夜あそび大作戦」と「おひなさまめぐり」に出展



防災・水害ワークショップ



ポレポレ祭りでダンボールの椅子づくり体験を開催



おひなさまめぐりの子ども工作教室と軽食販売



夜あそび大作戦に出展 本学吹奏楽部も出演



ペットボトルで作製したナイトプールメインゲート

(2)公開講座の開催

令和7年度は、対面による公開講座を実施しました。小学生の親子を対象とした科学教室や社会人を対象とした公開講座や市民向けの講演会などを開講しました。また自治体主催の公開講座にも講師として参加しています。

本学主催の公開講座

No.	講座名	実施日	テーマ	参加数
1	子ども科学教室	7月20日	こどもコマ大戦 in 久留米工業大学場所	親子6組
2			航空講座 バタバタ飛行機を作ろう	親子12組
3			ラジオ技術講座 電池のいらないラジオの製作	親子6組
4			パスタを用いて橋を作ろう	親子5組
5			ミニチュアハウスをみんなで作ろう	親子8組
6			親子で学ぶプログラミング入門講座	親子19組
7			身の回りの算数・数学	親子3組
8			ふしぎな物理の世界を体験しよう	親子9組
9	久留米工業大学 秋季公開講座	10月4日 ～11日	ケミカルワールド ～化学の見方・考え方～	3人
10		オンデマ ンド	高圧の科学 ～私たちの暮らす世界は“普通”の環境な のだろうか～	3人
11		10月4日	コミュニケーションの心理学	4人
12	市民向け講演会	11月2日	「最強のコマを探せ」 講師：東京科学大学助教 山崎 詩朗 氏	60人
13	広川町教育委員会共催公開講座	9月28日	3Dプリンター講座 お絵描きとすごろくのコマとサイコロ作成	17人



自治体や民間団体主催の公開講座

No.	講座名	実施日	テーマ	参加数
1	くるめ合衆国まつり	4月29日	こどもコマ大戦 in くるめ楽衆国場所	20人
2	久留米市えーるピアカレッジ	8月2日	久留米餅を支える新技術開発	70名



(3) 高校生の大学授業体験の支援

高校生を対象として本学又は高校へ出向いて、大学教育の一端を体験していただくことを目的とした体験学習を実施しています。

1) 1日大学生

高校生が大学教育を模擬体験：随時開催、1校40名が参加しました。

2) 施設見学会

高校側の希望によって主要施設の見学と説明を実施：
随時開催、4校421名が参加しました。

3) 出前講義

本学教員が高校へ出かけ授業を実施：1校28名で実施しました。

4) 出張イベント

高校の文化祭で大学生との交流をはかるイベントに出張：
1校60名程度で実施しました。

5) 課題発見・解決型高大接続教育プログラム

高校生が夏休みの3日間で工学入門 4コース、
AI 入門 13コースの中から自分の興味のあるテーマを受講し、
最後にプレゼンを実施。21校から参加した103名が修了しました。

6) 高校生ロケットコンテスト大会

高校生に手作りモデルロケットを開発・製作してもらい、実際に打上げる大会です。
6校21名、高度部門に8チーム、オリジナルロケット部門に3チームが参加しました。



(4) 理科学教育支援

1) 「青少年のためのサイエンスモール in くるめ」の講座を担当

小中学生を対象に、実験や工作などの体験を通じて
子どもたちに科学の楽しさを知ってもらおうというイベント。

高等教育コンソーシアム久留米が主催。

本学は、「どうして飛ぶの？紙飛行機で空の不思議を大発見！」
のテーマを担当。688名の子供が参加しました。



2) 理系を検討する女子のための実験体験会を開催

科学技術振興機構の「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」の支援を受けて、

8月19日に本学の物理学実験室にて「理系を検討する女子のための実験体験会

『低温の不思議な世界』を開催しました。

-196℃の液体窒素と、ヘリウムガスや酸素を用いて「絶対零度」を調べたり、
シャボン玉や花、ソフトテニスボールなどの様々な物体を液体窒素で冷やすとどうなるかの
観察などを行いました。

3) 久留米市と広川町の教育委員会との連携

- 小中学校でのインターンシップ(42名の学生が参加しました。)

教育創造工学科の2年生が小中学校の実際の教育現場で先生をサポートして校務全般を体験しました。

- 放課後学習支援ボランティア(24名の学生が参加しました。)

久留米市の小・中学生を対象に、放課後授業の復習や宿題などの補充学習をサポートしました。

- 子どもの遊び場ボランティアサポーター(4名の学生が参加しました。)

広川町で開催されるイベントにおける子どもたちの遊び場でのサポート活動をしました。

- 久留米市教育センター主催の研究報告会の運営補助(7名の学生が参加しました。)

市内のすべての公立学校教員が参加する大規模な研究報告会の運営補助として参加しました。

(5)子供の科学への興味の醸成

1)久留米工業大学SKY Festa 開催(11月2日)

本学の航空宇宙の専門家が航空宇宙の最新の話題を小学生から大人まで優しく解説し、航空宇宙実験棟の公開やフライトシュミレーター体験、宇宙飛行士トレーニング教室、紙飛行機大会を11月2日に開催し、約90人の参加者がありました。



2)AIを使いこなす(12月25日)

理系進学を検討している女子中学生・高校生に向けて、AIに関する体験実験会を12月25日に開催しました。今回は、ChatGPT(文章生成AI)やCanva(画像生成AI)などの仕組み、使い方を体験してもらいました。



3)親子で体験！AI(人工知能)ってなに？を開催(2月21日～22日)

福岡県青少年科学館で2月21日～22日に、以下のようなAI企画展を開催しました。

- ・AI遠隔操作ロボット
- ・AIによるネジ仕分けシステム
- ・小学生向けAIプログラミング教室
- ・AI技術を用いたデジタルアート紹介
- ・AIカウンセラーロボット
- ・AIによる表情検出でVチューバー体験



(6)ボランティア活動

1)流域治水プロジェクト「みんなで流域治水！」に参加

8月9日(日)に久留米市で実施された流域治水プロジェクト「みんなで流域治水！」に、くめ災害支援ネット「ハッシュ#」に所属する異教授をはじめ1・2年生の学生及び教職員が参加水路の浚渫や除草作業を行いました。この活動に対しては、久留米市長より感謝状が贈られました。



2)総務委員会による献血協力活動

福岡赤十字が主催するイオンモール福津で実施された「献血サマーキャンペーン」(8月24日)、福岡市役所ふれあい広場で実施された「全国学生クリスマス献血キャンペーン2025」(12月21日)等のイベントで運営や呼び込みや学内献血(5月8日、1月9日)に協力しました。

3)吹奏楽団の活動

県営筑後広域公園で開催された「恋のくに～吹奏楽の祭典in筑後」(10月19日)、糸島市・Grandma houseにて開催された「アートなガーデンコンサート」(11月9日)、地元の巨峰ワイナリー開催の「巨峰ヌーボー祭り」(11月22日と23日)、上津中央クリニック(デイサービス順風、12月6日)、うきは市「よあそび大作戦」(2月10日～12日)等地域のイベントや高齢者施設での演奏を行いました。



巨峰ヌーボー祭りでの演奏



デイサービス順風での演奏

5-4 ものづくりセンターの活動

(1) ものづくりセンターとは

ものづくりセンターは、工作機械等を使った実験・実習・演習等の学内における技術教育を支援する施設として平成21年7月末に完成し、9月に開設しました。専門技術職員が常駐し、教員の研究に対する支援、各種プロジェクトにおけるものづくり支援、ものづくりに関する資格取得支援、共同研究・受託研究・受託加工・技術指導といった産学連携活動の支援、講習会・公開講座における指導なども行っています。

(2) ものづくりセンター施設設備

本センターは、主に汎用工作機械を用いた金属加工、手仕上げ、溶接などを行う創造工房に加えて、近年注目されている3D プリンターやレーザーカッター等のデジタル加工を行う機器も設置しています。

◆ 3D スキャナ

テーブルに乗せた物体をスキャンして三次元の座標データを取得するスキャナです。

最大スキャンエリア: 250mm × φ 180mm



◆ 小型3D プリンター

材料押出 (FDM) 方式の3D プリンターです。

加工エリア (造形可能最大サイズ)

: 140mm × 140mm × 130mm(H)

出力可能な材質: ABS 樹脂、PLA 樹脂



◆ 大型3D プリンター

加工エリアの大きな3D プリンターです。

加工エリア (最大造形サイズ)

: 300mm × 300mm × 605mm

出力可能な材質: ABS、PLA、TPU、他



◆ 炭素繊維複合型3D プリンター

従来の樹脂に炭素繊維を複合し、より強度の高い造形物を出力することができる3D プリンターです。ナイロン系の樹脂やカーボンファイバー、ケブラー等の素材を使用できます。

造形エリア: 320mm × 132mm × 154mm



◆ カuttingプロッタ

薄いシート状の物を入力されたデータ上の線をなぞるように切断する機械です。ステッカーの作成や、衣類等の型紙作成、ペーパークラフトに利用できます。

最大切断範囲：603mm × 50mm



◆ レーザーカッター

平面加工用のレーザーカッターです。

加工エリア：800mm × 450mm

加工可能な材質

：アクリル、ポリカーボネート、ゴム、革、木材等



◆ 普通旋盤

金属の切削、ねじ切り、穴あけ加工が可能です。

回転速度：83～1800rpm（6段階）

往復台の振り：210mm、センタ間距離：550mm



◆ 汎用フライス盤

表面削り、段加工、溝加工等の様々な加工が可能です。

回転速度：80～1800rpm（12段階）

テーブル作業面積：1150mm × 310mm



◆ アーク溶接機

小型の交流アーク溶接機です。

出力電流範囲：75～250A



その他、ボール盤やグラインダー等の加工機器を用意しています。

(1) 活動内容

本学は“学生一人ひとりが成長を実感できる”大学、“工学技術で地域に貢献する”大学、“新しい知と技術に向き合う”大学といった3つのビジョンを掲げており、本センターではより実践的なものづくり能力の習得を目指して、様々な活動を行っています。

1) 教育支援

機械システム工学科と交通機械工学科に所属する学生に対して旋盤やフライス盤といった汎用工作機械を用いた金属材料の切削加工、ガス溶接やアーク溶接といった金属材料の接合加工など、現在のものづくりに必要不可欠な加工技術の指導を行っています。また、交通機械工学科と情報ネットワーク工学科に所属する学生に対して、次世代のものづくり技術として注目されている3D プリンターを用いたアディティブマシニングに関する指導も行っています。



2) 研究支援

学部4年生が行う卒業研究、大学院で行う修士研究、学外の企業などで行う共同研究や受託研究で用いる研究装置の試作、実験に供するサンプルの作製など、本学の研究活動を間接的に支援しています。



3) 地場企業へ試作品の提供と学生プロジェクト支援

■地場企業との共同研究における試作品の作製

3Dプリンターを利用したハイブリット(金属×樹脂)コンクリート製品用型の開発を行っています。

■学生プロジェクト支援

①加工プロジェクト

学生がものづくりに関する資格取得を目指す活動。

2025年度 第2種電気工事士:合格 2名

機械加工普通旋盤3級:次年度受験予定 2名



モノづくりフェア 2025



九州夏ロボコン

②その他のプロジェクト支援

ロボコンチーム(KROP):モノづくりフェア2025に出展、九州夏ロボコン決勝トーナメント進出、NHK学生ロボコンにも挑戦中

全日本製造業コマ大戦:本学にて大会を開催(参加した地元の企業や高校生と交流)

沖縄特別場所(琉球大学)優勝、3位を獲得

その他:学生フォーミュラや、航空宇宙研究会等の製作活動を支援



コマ大戦：本学開催

■指導に向けた職員のスキルアップ

ものづくりセンター所属の技術職員が様々な資格取得や、講習会への参加で、指導力向上を図っています。



コマ大戦：沖縄大会

■資格取得支援

センタースタッフが既設の機器を用いて学生に機械加工普通旋盤技能検定(2級・3級)、ティグ溶接基本級TN-Fやアーク溶接特別教育などの技能講習を行い、多数の合格者を輩出しています。また、ものづくりセンターは機械加工普通旋盤技能検定の試験会場として、あるいは県内工業高校生の旋盤検定練習場としても利用されています。



■広川町との共同研究: 絣プロジェクト(久留米絣の織機に関する研究開発)

澁谷教授は広川町からの補助を受けて久留米絣織機の修繕プロジェクトに取り組んで来ました。今回は4月28日～30日の3日間、大阪・関西万博の「フューチャーライフヴィレッジ」に、開発に携わっている「括り機」の展示を行いました。



久留米工業大学共同研究規程

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米工業大学（以下「本学」という。）における民間等外部の機関（以下「民間機関等」という。）との共同研究の実施、その他必要な事項について定めるものとする。

(基本方針)

第2条 本学は、民間機関等との共同研究の推進に当たっては、本学としての使命を十分に尊重しつつ、本学の自主性及び主体性の下に、適正な手続に基づく責任ある判断及び決定を行って独創的及び先駆的な成果を生み出すように努力するものとする。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 共同研究 学術研究に従事する本学の職員が民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究をいう。
- (2) 研究担当者 共同研究を実施する職員をいう。
- (3) 研究代表者 研究担当者を代表する職員をいう。
- (4) 研究協力者 共同研究の実施に協力する研究担当者以外の学内外の者をいう。
- (5) 民間等共同研究員 民間機関等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。
- (6) 部局 学部、研究科、基幹教育センター、学術情報センター、インテリジェント・モビリティ研究所及び地域連携センターをいう。

(申請)

第4条 共同研究を申請しようとする民間機関等の長は、申請書を学長に提出するものとする。

(受入れの決定)

第5条 学長は、前条の申請があった場合には、当該共同研究の内容が本学の教育研究に寄与する優れた研究成果を期待できるものであり、かつ、業務遂行上支障がないと認められるときに限り、受け入れの決定を行うものとする。

(契約の締結)

第6条 学長は、次に掲げる事項について民間機関等の長と共同研究に関する契約（以下「共同研究契約」という。）を締結するものとする。

- (1) 研究題目
- (2) 目的及び内容
- (3) 研究組織
- (4) 研究経費及びその内訳
- (5) 研究実施場所
- (6) 研究期間
- (7) 第10条第2項、第11条及び第14条から第16条までに規定する事項
- (8) その他共同研究の実施等に関し必要な事項

(契約等の遵守)

第7条 研究担当者、研究協力者及びその他共同研究の実施に携わる者は、当該共同研究に係る共同研究契約その他本学の関係規程等（以下「契約及び関係規程等」という。）を遵守しなければならない。

2 学長は、研究担当者が契約及び関係規程等に従って適正に共同研究を実施するよう監督しなければならない。

（民間等共同研究員）

第8条 民間機関等が本学へ民間等共同研究員の派遣を希望する場合は、その受入のために必要となる経費として、別に定める研究料を徴収するものとする。

2 民間等共同研究員は、共同研究を実施するため必要がある場合には、本学の業務に支障をきたさない範囲で、許可を得て本学の教育研究施設等を利用することができる。

（研究経費等）

第9条 共同研究を受け入れる部局は、共同研究遂行のために、その施設設備を利用させるとともに、当該施設設備の維持管理に必要な経常経費等を負担するものとする。

2 民間機関等は、共同研究の実施に要する経費（以下「研究経費等」という。）として、当該研究の遂行に必要な経費及び研究担当者の本来の教育・研究業務の補完等に要する経費相当額（以下「直接経費」という。）並びに当該研究の実施に伴う諸手続等に必要となる間接経費（原則として共同研究の実施に要する経費の20%に相当する額とする。）を負担するものとする。

3 前項の規定に係わらず、共同研究の実施に当たり必要となる研究経費は、民間機関等が負担するものを除き当該共同研究を実施する部局が負担するものとする。

（共同研究の中止等）

第10条 研究代表者は、当該共同研究を中止し、若しくは研究期間を延長し、又は研究経費等その他共同研究契約の内容を変更する必要があるときは、直ちに学長にその旨を報告しなければならない。

2 学長は、前項の報告を受けた場合において、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、民間機関等からの申請に基づき、当該共同研究を中止し、若しくは研究期間を延長し、又は研究経費等その他共同研究契約の内容を変更することができる。

3 学長は、前項の通知を受けた場合は、民間機関等と協議の上共同研究を中止し、若しくは研究期間を延長し、又は研究経費等その他共同研究契約の内容を変更するために必要な事項を取り決めるものとする。

（設備の帰属等）

第11条 研究経費により取得した設備等は、原則として本学に帰属するものとする。

2 学長は、当該共同研究の遂行上必要があると認めるときは、民間機関等の所有に係る設備を無償で受け入れ、当該民間機関等と共同で使用することができるものとする。この場合における設備の搬入、据付、運用及び撤去等に要する経費は、民間機関等が負担するものとする。

（進行状況の報告等）

第12条 本学及び民間機関等は、研究期間中、必要に応じて進行状況について互いに報告を行うことにより進行状況を把握し、進行その他について協議するものとする。

（共同研究の完了）

第13条 研究代表者は、当該共同研究が完了したときは、学長にその旨を報告しなければならない。

（知的財産の取扱い）

第14条 共同研究の実施に伴い創出された知的財産の取扱いは、久留米工業大学知的財産取扱規程に規定す

るもののほか、本学と民間機関等の協議に基づく別の定めによる。

(実績報告書の作成)

第15条 研究代表者は、実施期間中に得られた研究成果について、民間機関等と協力の上、実績報告書を取りまとめるものとする。

(研究成果の公表)

第16条 本学は、原則として共同研究による研究成果を公表するものとする。ただし、公表の時期及び方法については、秘密情報の秘密保持及び知的財産の管理活用の妨げにならない範囲において、本学と民間機関等と協議の上定めるものとする。

(組織対応型連携研究)

第17条 組織対応型連携研究は、この規程に定めるもののほか、別に定める取扱い方針により実施するものとする。

(事務)

第18条 共同研究に関する事務は、総務課が処理する。

(細則)

第19条 この規程に定めるもののほか、共同研究に関し必要な事項は、細則で定める。

附則

この規程は、平成30年9月28日から施行する。

久留米工業大学共同研究規程（平成26年12月24日施行）は廃止する。

附則

この規程は、令和7年7月9日から施行する。

久留米工業大学 学長 殿

住 所
会 社 名 等
代 表 者

印

共同研究申込書

久留米工業大学共同研究規程を遵守のうえ、下記のとおり共同研究を申込みます。

記

1 研 究 題 目						
2 研 究 期 間	年 月 日 ～			年 月 日		
3 研究経費等合計負担額 (消費税含む)	研 究 経 費	円				
	間 接 経 費	円				
	研 究 料	円				
	合 計	円				
4 共同研究の種類	☐ 大学において行う共同研究 ☐ 大学及び会社等において分担して行う共同研究					
5 共同研究員の有無 (該当に○)	有	所 属 ・ 職 ・ 氏 名				無
6 大学の研究担当者名 (所属・職・氏名)						
7 搬入設備名 (名称・規格・数量)						
8 事務連絡先 (担当者の所属・職・氏名・ 住所・電話番号・E-mail 等)						
9 そ の 他	2会計年度以上にわたる研究の場合は研究経費等合計負担額の全体計画	年度 千円	年度 千円	年度 千円	年度 千円	年度 千円

共同研究契約書

久留米工業大学（以下「甲」という。）と _____（以下「乙」という。）
は、次の各条によって共同研究契約を締結するものとする。

（定義）

第 1 条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。

(1) 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本研究の目的に係る発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。

(2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。

イ 特許法（昭和 34 年法律第 121 号）に規定する特許権、実用新案法（昭和 34 年法律第 123 号）に規定する実用新案権、意匠法（昭和 34 年法律第 125 号）に規定する意匠権、商標法（昭和 34 年法律第 127 号）に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和 60 年法律第 43 号）に規定する回路配置利用権、種苗法（平成 10 年法律第 83 号）に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利

ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 3 条第 1 項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第 3 条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利

ハ 著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物（以下「プログラム等」という。）の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利

ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙及び丙が協議の上、特に指定するもの（以下「ノウハウ」という。）

2 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、商標権の対象となるものについては商標、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。

3 知的財産権の「実施」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実用新案法第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法第 2 条第 3 項に定める行為、商標法第 2 条第 3 項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 2 条第 3 項に定める行為、種苗法第 2 条第 5 項に定める行為、著作権法第 2 条第 1 項第 15 号及び同項第 19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。

4 「専用実施権等」とは、次に掲げるものをいう。

イ 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権

ロ 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権

ハ 種苗法に規定する専用利用権

ニ 第 1 項第 2 号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利

ヘ 第 1 項第 2 号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利

(共同研究の題目等)

第2条 甲及び乙は、以下の研究（以下「本研究」という。）を実施するものとする。

- (1) 研究題目：
- (2) 研究目的及び内容：
- (3) 研究期間：
- (4) 研究に要する経費 甲： 円
 乙： 円
- (5) 提供物品：
- (6) 研究場所：
- (7) その他：

2 甲及び乙の主な分担は、以下のとおりとし、その詳細については別途協議の上、決定する。

甲：
研究責任者：

乙：
研究責任者：

3 甲及び乙は、前条に定める自己の研究分担の一部もしくは全部を相手方の事前の書面による同意を得た場合に限り、第三者に委託することができる。この場合、委託した当事者は当該委託先に対して、本契約に規定された義務を課すこととする。

4 甲及び乙は、本契約期間中、相手方の事前の書面による同意を得ずして、本研究と同一目的の研究を第三者と共同して行わず、また、第三者から受託してはならない。

(実績報告書の作成)

第3条 甲及び乙は、互いに協力して、本研究の実施期間中に得られた研究成果についての報告書を、本研究完了の翌日から 30 日以内にとりまとめるものとする。

(ノウハウの指定)

第4条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。

2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。

3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本研究完了の翌日から起算し 3 年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

(研究経費の負担)

第5条 甲及び乙は、研究経費の負担を別途取り決めるものとする。

(研究経費の納付)

第6条 乙は、本研究に要する経費（以下「研究経費」という。）を本契約締結日の翌日から起算して 30 日以内に、甲の指定する銀行口座に振込むものとする。振込手数料は乙の負担とする。

2 乙は本条第 1 項の納付期限までに研究経費を納入しない時は、納期日の翌日から納付

の日までの日数に応じ、その未納額に年 5%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(経理)

第 7 条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。

(研究経費により取得した設備等の帰属)

第 8 条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。

(施設・設備の提供等)

第 9 条 甲は、本研究の用に供するため、乙が所有する設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、甲乙共同で使用するものとする。なお、甲は、乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。

2 前項に規定する設備の搬入及び据付け及びメンテナンスに要する経費は、乙の負担とする。

(研究の中止又は期間の延長)

第 10 条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本研究を中止し、又は研究期間を短縮若しくは延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。

(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)

第 11 条 本研究を完了又は中止した場合において、第 6 条の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙から返還請求があった場合、これに応じなければならない。

2 甲は、研究期間の延長により、納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。

3 甲は、本研究を完了し、又は中止したときには、第 9 条第 2 項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で、乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。

(知的財産権の帰属等)

第 12 条 共同研究の結果生じた知的財産権は甲、乙協議し、その帰属、持分比率等を決定する。

(特許料等)

第 13 条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権に関する出願費、特許料等の負担については、甲乙協議しこれを定め、別途共同出願契約を締結する。

(持分の譲渡等)

第 14 条 甲は、本研究の結果生じた発明等であって前条の協議により甲に帰属された知的財産権又は共有となった知的財産権の持分を乙（又は甲及び乙が協議の上指定した者）

に限り譲渡又は実施許諾ができるものとし、別に定める譲渡契約又は実施許諾契約により、これを行うものとする。

- 2 第12条記載の協議により、知的財産権が乙単独に帰属した場合、甲は甲に係る施設において、研究目的に限り無償で実施することができる。

(実施料)

第15条 甲の単独所有、又は甲及び乙の共有となった知的財産権を乙が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。

- 2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。

(情報の開示)

第16条 乙は、本研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。

(秘密の保持)

第17条 甲及び乙は、本研究の実施に当たり、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、第2条の研究責任者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究責任者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究責任者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。

- (1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
- (2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
- (3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
- (4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
- (5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
- (6) 書面により事前に相手方の同意を得たもの

- 2 甲は、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。

- 3 前2項の有効期間は、第2条の本研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。

(研究成果の公表)

第18条 甲及び乙は、本研究完了（研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末）の翌日から起算し12ヶ月以降、本研究によって得られた研究成果（研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果）について、第17条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること（以下「研究成果の公表等」という。）ができるものとする。ただし、研究成果の公表等という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。

- 2 前項の場合、甲又は乙（以下「公表希望当事者」という。）は、研究成果の公表等を行うおうとする日の60日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本研究の結果得られたものであることを明示することができる。

3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後30日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。

但し、通知を受けた相手方が、本項記載の期日までに通知しなかった場合には、研究成果の公表等は了解されたものとする。

4 第2項の通知しなければならない期間は、本研究完了後の翌日から起算して2年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。

(研究協力者の参加及び協力)

第19条 甲乙のいずれかが、共同研究遂行上、研究責任者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究者以外の者を研究協力者として本研究に参加させることができる。

2 研究責任者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究責任者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙（以下「当該当事者」という。）は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。

3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。

4 研究協力者が本研究の結果、発明等を行った場合は、第14条の規定を準用するものとする。

(情報交換)

第20条 甲及び乙は、本研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。

2 提供された資料は、本研究完了後又は本研究中止後相手方に返還するものとする。

(契約の解除)

第21条 甲は、乙が第5条第1項に規定する研究経費を所定の支払期限までに支払わないときは、本契約を解除することができる。

2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。

(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき

(2) 相手方が本契約に違反したとき

(損害賠償)

第22条 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究責任者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。

(契約の有効期間)

第23条 本契約の有効期間は、第2条に定める期間とする。

2 本契約の失効後も、第4条、第12条から第18条、第22条及び第25条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。

(協議)

第24条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。

(裁判管轄)

第25条 本契約に関する訴は、甲を所在地とする福岡地方裁判所の管轄に属する。

以上、この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。

年 月 日

(甲) 住所

印

(乙) 住所

印

久留米工業大学受託研究取扱規程

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米工業大学（以下「本学」という。）における受託研究に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「受託研究」とは、当該大学以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の当該大学以外の者との連携による教育研究活動のうち、企業等外部の機関（以下「委託者」という。）から委託を受けて職務として行う研究をいう。

2 この規程において「特許権等」とは、久留米工業大学発明等規程に基づく権利をいう。

3 この規程において「知的財産権等」とは、前項に規定する権利並びに久留米工業大学発明等規程に基づく権利をいう。

(受入れの原則)

第3条 受託研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本学の教育研究に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り行うものとする

(受入条件)

第4条 受託研究の受入れの条件は、次に掲げるものとする。

- (1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することができないこと。ただし、委託者から中止の申出があった場合には、委託者と協議の上、決定するものとする。
- (2) 受託研究の結果、知的財産権の権利が生じた場合には、これを無償で使用させ、又は譲与することができないこと。ただし、国以外の者から委託を受けて行った研究については、その成果に係る本学の特許権又は実用新案権の一部を、当該国以外の者に譲与することができること。
- (3) 受託研究に要する経費により取得した設備等は、返還しないこと。
- (4) やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学は、その責めを負わないものとし、この場合、委託者にその事由を書面により通知するものとする。また、受託研究を完了し、又は受託研究を中止し、若しくはその期間を変更した場合において、受託研究に要する経費の額に不用品が生じ、委託者から不用品となった額について返還の請求があった場合には、返還するものとする。ただし、委託者からの申出により中止する場合には、原則として受託研究に要する経費は返還しないものとする。なお、中止の理由が本学が受託研究契約を履行できないことによる場合には、この限りではない。
- (5) 委託者は、受託研究に要する経費を原則として当該研究の開始前に納付すること。

2 学長は、第1項第3号及び第5号の条件については、委託者が国の機関若しくは公社、公庫、公団等政府関係機関、地方公共団体又は独立行政法人である場合には、付さないことができる。

(受託研究の申込)

第5条 委託者は、あらかじめ受託研究を担当する教員等（以下「研究担当者」という。）の同意を得て作成した受託研究申込書（別紙様式1号）を学長に提出するものとする。

2 研究担当者は、前項の申込みがあったときは、当該委託の研究経費算定内訳書を作成するものとする。

(受入れの決定及び通知)

第6条 受託研究の受入れは、本学の企画会議の審議の議を経て、学長が決定するものとする。

2 学長は、受託研究の受入れに関し決定したときは、受託研究受入決定通知書(別紙様式 1-2 号)により当該委託者に通知するものとする。

(契約の締結)

第 7 条 学長は、受託研究の実施にあたり、委託者との間に受託研究契約書(別紙様式 2 号)を締結するものとする。

(経費の負担)

第 8 条 受託研究を受け入れるにあたって委託者が負担する経費は、研究経費(謝金、旅費、設備費、研究支援者等の人件費、消耗品費その他の受託研究の遂行に直接必要な経費をいう。以下同じ。)及び間接経費(原則として研究経費の 20%に相当する額とする。以下同じ。)とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、研究経費のみを負担するものとする。

(1) 委託者が、国、特殊法人、認可法人、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方公共団体及び国からの補助金を受けその再委託により研究を本学に委託する団体であって、予算又は財政事情により間接経費が負担できないと認められる場合

(2) 競争的資金による研究費で、当該研究費に係る間接経費が措置されていない場合

(設備等の取扱い)

第 9 条 研究経費により本学において取得した設備等の取扱いについては、本学と委託者が協議して定めるものとする。

2 受託研究の遂行上必要な場合には、委託者から、その所有に係る設備等を受け入れることができる。 3 受託研究を中止したとき又は受託研究が完了したときは、前項の規定により受け入れた設備等を委託者に返還するものとする。

4 設備等の搬入、据付及び搬出に要する経費は、委託者の負担とする。

(研究の中止又は期間の延長)

第 10 条 研究担当者は、天災その他研究遂行上やむを得ない理由により、受託研究を中止し、又はその期間を延長する必要があるときは、直ちに学長に申し出なければならない。

2 学長は、前項の申出に基づき、委託者と協議の上、受託研究の中止又はその期間の延長を決定するものとする。

3 前項の規定により研究期間の延長が決定されたときは、委託者との間に変更契約を締結するものとする。

4 やむを得ない理由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学はその責を負わないものとする。

(研究の中止に伴う研究経費等の取扱い)

第 11 条 受託研究を中止する場合において研究経費に不用額が生じた場合は、委託者の請求に基づき返還するものとする。

(知的財産権等の取扱い)

第 12 条 受託研究において生じた発明等に係る特許権等(以下「本特許権等」という。)は、原則として本学が所有するものとする。ただし、当該発明等に対する本学及び委託者の貢献度を踏まえ、その帰属等について双方が協議することができる。

2 学長は、委託者又は委託者の指定する者が、本特許権等に係る独占的实施権、条件付独占的实施権又は優先的实施権(以下「独占的实施権等」という。)の付与を希望する場合には、一定の期間、その権利を付与することができる。

- 3 学長は、前項の規定により本特許権等に係る独占的实施権又は条件付独占的实施権を付与された者から、その付与の延長を求められたときは、その者と協議の上、必要な期間を延長することができる。
- 4 学長は、第2項の規定により独占的实施権等を付与された期間においても本特許権等が正当な理由なく実施されないとき又は独占的实施権等を付与することが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、当該独占的实施権等を付与された者と協議の上、本特許権等の取扱いの見直しを行うことができる。
- 5 前4項に定めるもののほか、受託研究において生じた知的財産権等の取扱いについては、別途協議するものとする。
- 6 当該独占的实施権等を付与したときは、別に許諾契約で定める許諾料を徴収するものとする。

(研究完了の報告)

第13条 研究担当者は、受託研究が完了したときは、直ちに受託研究完了報告書により学長に報告するものとする。

- 2 学長は、前項の報告を受けたときは、委託者に受託研究完了通知書を送付するものとする。

(研究成果の報告)

第14条 研究担当者は、受託研究が完了したときは、受託研究契約に定める研究成果報告書を委託者に提出するとともに、受託研究報告書を学長に提出するものとする。

(研究成果の公表等)

第15条 受託研究による研究成果は、公表を原則とする。ただし、必要と認められる場合は、学長が委託者と協議の上、公表の時期及び方法について適切に定めるものとする。

- 2 受託研究において知り得た情報の取扱いについては、本学と委託者が協議して定めるものとする。

(秘密の保持)

第16条 学長及び委託者は、受託研究契約の締結に当たり、相手方から提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とする旨、定めることができる。

(事務)

第17条 受託研究に関する事務は、総務課において処理をする。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、受託研究に関して必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成26年12月24日から施行する。

附 則

この規程の施行に伴い、久留米工業大学受託研究取扱規程及び久留米工業大学受託研究事務取扱要項は、廃止する。

附 則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

受 託 研 究 申 込 書

年 月 日

久留米工業大学学長 殿

住 所 〒

機関等名

代表者名

印

久留米工業大学受託研究取扱規則に基づき、下記のとおり研究を委託したいので申し込みます。

記

1 研 究 題 目

2 研究目的及び内容

3 研究に要する経費

円（消費税及び地方消費税額を含む。）

うち、直接経費

円

間接経費

円

4 研 究 期 間

年 月 日 ～ 年 月 日

5 希望研究担当者

6 研究用資材，器具等の提供

7 そ の 他

8 事務担当者連絡先

所属、氏名

住所 〒

TEL

FAX

E-mail

久工大総庶 第 号
年 月 日

様

久留米工業大学
学長

受託研究受入決定通知書

年 月 日付けで申込みのありました受託研究について、下記のとおり決定しましたので通知します。

記

1. 研究題目

2. 研究担当者

3. 研究期間 年 月 日から 年 月 日

4. その他 久留米工業大学受託研究取扱規程を厳守すること。
研究用資材、器具等の提供については、必要に応じて提供すること。

5. 振込口座

受託研究契約書

久留米工業大学（以下「甲」という。）と（以下「乙」という。）は、次の条項によって受託研究契約（以下「本契約」という。）を締結するものとする。

（定義）

第 1 条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。

(1) 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、研究成果報告書中で成果として確定された本受託研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。

(2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。

イ 特許法（昭和 34 年法律第 121 号）に規定する特許権、実用新案法（昭和 34 年法律第 123 号）に規定する実用新案権、意匠法（昭和 34 年法律第 125 号）に規定する意匠権、商標法（昭和 34 年法律第 127 号）に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和 60 年法律第 43 号）に規定する回路配置利用権、種苗法（平成 10 年法律第 83 号）に規定する育成者権及び外国におけるこれらに相当する権利

ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 3 条第 1 項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第 3 条に規定する品種登録を受ける地位及び外国におけるこれらに相当する権利

ハ 著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物（以下「プログラム等」という。）の著作権並びに外国におけるこれらに相当する権利

ニ 秘匿することが可能な技術情報であつて、かつ、財産的価値のあるもののうちから甲乙協議の上、特に指定するもの（以下「ノウハウ」という。）

2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。

3 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実用新案法第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法第 2 条第 3 項に定める行為、商標法第 2 条第 3 項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 2 条第 3 項に定める行為、種苗法第 2 条第 4 項に定める行為、著作権法第 2 条第 1 項第 15 号及び同項第 19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。

4 本契約書において「専用実施権等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権

(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権

(3) 種苗法に規定する専用利用権

(4) 第 1 項第 2 号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利

(5) プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利

(6) 第 1 項第 2 号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利

5 本契約書において「研究担当者」とは、本受託研究に従事する甲に属する次条に掲げる者及び本契

約第5条第2項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、次条及び本契約第5条第2項記載以外の者であって本受託研究に協力する者をいう。

(受託研究の題目等)

第2条 甲は、次の受託研究（以下「本受託研究」という。）を乙の委託により実施するものとする。

(1) 研究題目

(2) 研究目的及び内容

(3) 研究担当者

(4) 研究に要する経費 円
(うち消費税額及び地方消費税額 円)
(経費の内訳：直接経費 円，間接経費 円)

(5) 研究期間

本受託研究の研究期間は、本契約を締結した日から 年 月 日までとする。

(6) 提供物品

(7) 研究実施場所

(研究成果の報告)

第3条 甲は、本受託研究が完了したときは、研究成果報告書（以下「報告書」という。）を乙に提出するものとする。

(ノウハウの指定)

第4条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについては、速やかに指定するものとする。

2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。

3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して 10 年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

(研究の遂行)

第5条 甲は、本受託研究を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った損害については乙に対して賠償を請求しない。ただし、乙の提供物品に、瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。

2 甲は、甲に属する者を新たに本受託研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。

(再委託等)

第6条 甲は、書面による事前の乙の承諾なしに、受託研究の再委託等をしてはならない。

2 甲は、書面による事前の乙の承諾なしに、この契約に基づく権利及び義務を第三者に承継させてはならない。

(受託研究経費)

第7条 乙は、受託研究に要する経費（以下「受託研究経費」という。）を甲の発行する請求書に基づき、 年 月 日（以下「納付期限」という。）までに納付しなければならない。

2 乙が納付期限までに前項の受託研究経費を納付しないときは、納付期限の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

3 甲は、本契約継続中に納付された受託研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合、直ちに乙に書面により通知する。その後速やかに、甲及び乙は不足する受託研究経費について協議するものとする。

(経理)

第8条 前条の受託研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。

(受託研究経費により取得した設備等の帰属)

第9条 受託研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。

(提供物品の搬入等)

第10条 第2条の提供物品の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。

2 甲は、第2条の規定により乙から受け入れた提供物品について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。

(受託研究の中止又は期間の延長)

第11条 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本受託研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。

(知的財産権の出願等)

第12条 受託研究の実施に伴って生じた知的財産権は甲、又は甲が当該知的財産権を承継しないこととした場合にあっては、発明等を行った甲に属する研究担当者に帰属するものとし、その場合、甲は乙に速やかにその旨を通知するものとする。

2 前項の場合において、甲に帰属した知的財産権について甲が出願等を行わず、かつ、乙又は乙の指定する者が出願等を希望する場合には、別途締結する譲渡契約に従って、甲は乙又は乙の指定する者に知的財産権を譲渡するものとし、乙は自己の費用負担により出願等を行うものとする。

(外国出願)

第13条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権（著作権及びノウハウを除く。）の設定登録出願、権利保全（以下、「外国出願」という。）についても適用する。

(甲所有知的財産権の実施許諾)

第14条 甲は、本受託研究の実施に伴って生じた発明等であって甲が所有する知的財産権（以下「甲所有知的財産権」という。）について、自己実施をしない。

2 乙又は乙の指定する者から甲所有知的財産権を非独占的に実施したい旨の通知があった場合は、甲は別途締結する実施許諾契約に従い実施許諾をするものとする。

3 乙又は乙の指定する者から甲所有知的財産権を独占的に実施したい旨の通知があった場合は、甲は当該通知者に対し、別途締結する実施許諾契約に従い、出願等のときから10年間の独占的实施権を許

諾するものとする。

4 乙又は乙の指定する者から前項の独占的实施権の期間の更新の申し出があった場合は、甲乙協議の上、更新する期間を定めるものとする。

5 乙又は乙の指定する者が、第3項の許諾を受けた甲所有知的財産権について、独占的实施権の期間中その2年次以降において正当な理由なく実施しない場合、甲は、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、乙又は乙の指定する者以外の者（以下「第三者」という。）に対して実施権を許諾することができる。その場合乙はその実施許諾に同意するものとする。

6 乙又は乙の指定する者から甲所有知的財産権を独占的に実施したい旨の通知がないときは、甲は、乙の意見を聴取した上で、第三者に対し当該知的財産権の実施権を許諾することができる。

（実施料）

第15条 甲所有知的財産権を、乙又は乙の指定する者が実施するときの実施料は、別途の実施契約に定める。

（情報の開示）

第16条 乙は、本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。

2 提供された資料は、本受託研究完了後又は本受託研究中止後乙に返還するものとする。

（秘密の保持）

第17条 甲及び乙は、本受託研究の実施に当たり、相手方より開示を受け、又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、第2条の研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報等については、この限りではない。

- （1）開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明する情報
- （2）開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
- （3）開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
- （4）正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
- （5）相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
- （6）書面により事前に相手方の同意を得たもの

2 甲は、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本受託研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。

3 前2項の有効期間は、第2条の本受託研究開始の日から研究完了後又は研究中止後5年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。

（研究成果の公表）

第18条 甲及び乙は、本受託研究が完了したときは、本受託研究によって得られた研究成果について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること（以下「研究成果の公表等」という。）ができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。

2 前項の場合、甲又は乙（以下「公表希望当事者」という。）は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面により相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示する

ことができる。

- 3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断したときは当該通知受理後 15 日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
- 4 第 2 項の通知しなければならない期間は、本受託研究完了後の翌日から起算して 5 年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。

(研究協力者の参加及び協力)

第 19 条 甲乙のいずれかが、本受託研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本受託研究に参加させることができる。

- 2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙（以下「当該当事者」という。）は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
- 3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
- 4 研究協力者が本受託研究の結果、発明等を行った場合は、第 12 条の規定を準用するものとする。

(契約の解除)

第 20 条 第 2 条第 4 号に規定する受託研究経費を乙が所定の納付期限までに納付しないときは、甲は、本契約を解除することができる。

- 2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、さらに催告する際に定めた相当の期間以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。

(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき

(2) 相手方が本契約に違反したとき

(損害賠償)

第 21 条 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。

(契約期間及び終了手続き)

第 22 条 本契約の有効期間は、第 2 条第 5 号に定める期間とする。

- 2 本契約の有効期間満了後又は解除による終了後も、第 3 条及び第 4 条、第 12 条から第 18 条、及び第 21 条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
- 3 本契約が期間満了により終了し、又は合意解除された場合、第 7 条の規定により納付された受託研究費について残額がある場合は、甲乙協議の上、その清算手続きを行うものとする。
- 4 甲は、本契約が期間満了により終了し、又は合意解除された場合は、第 2 条第 6 号の規定により相手方から受け入れた設備を相手方に返還する。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。

(協議)

第 23 条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。

(裁判管轄)

第 24 条 この契約に関する訴えの管轄は、久留米工業大学所在地を管轄区域とする福岡地方裁判所とする。

この証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有するものとする。

年 月 日

甲 住所

印

乙 住所

印

久留米工業大学 技術相談申込書

□機 □交 □建 □情 □教

申 込 日	令和 年 月 日 ()			受付者		担当教員	
相 談 者	企業等名				業種		
	所属		役職		氏名		
	住所	〒					
	TEL	— —		FAX	— —		
	E-mail						
相 談 分 野	☐ 1.機械システム	☐ (1) 機械デザイン		☐ (2) ロボティクス		☐ (3) その他	
	☐ 2.交通機械	☐ (1) 先端交通・航空宇宙		☐ (2) 自動車		☐ (3) その他	
	☐ 3.建築・設備	☐ (1) 建築デザイン		☐ (2) 設備デザイン		☐ (3) その他	
	☐ 4.情報ネットワーク	☐ (1) ビジュアルコンテンツ		☐ (2) ソフトウェア		☐ (3) ハードウェア	
	☐ 5.教育創造	☐ (1) 数学		☐ (2) 理科		☐ (3) その他	
	☐ 6.研究所等	☐ (1) インテリジェント・モビリティ研究所				☐ (2) 情報館	
		☐ (3) AI応用研究所				☐ (4) ものづくりセンター	
	☐ 7.その他						
相 談 種 別	☐ 1.技術相談	☐ 2.受託研究		☐ 3.共同研究		☐ 4.教員紹介	
	☐ 5.研究情報提供	☐ 6.設備・機器利用		☐ 7.分析・測定依頼		☐ 8.産学連携一般	
	☐ 9.その他						
目 的	☐ 1.技術(製品)開発の可能性について検討			☐ 2.商品開発、商品化			
	☐ 3.トラブルシューティング	☐ 4.自動化		☐ 5.システム開発		☐ 6.実用化	
	☐ 7.その他						
内 容	* 出来るだけ具体的に記入ください。また、問題の背景等についても記入願います。						
キーワード	①	②	③		④		
備 考							
相 談 結 果							

久留米工業大学技術指導取扱規程

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米工業大学（以下「本学」という。）における技術指導に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、技術指導とは、企業等からの申込みにより、本学の教員が教育、研究活動で蓄積した幅広い知見に基づいた指導、助言及び講習等を行い、当該企業等の業務又は活動を支援するものをいう。

(受入れの原則)

第3条 技術指導は、原則として教員等の職務と同一又は職務の範囲内と認められ、かつ、本来の教育、研究に支障が生じるおそれがないと求められる場合に限り受け入れるものとする。

(受入条件)

第4条 技術指導の受入れの条件は、次の各号に掲げる条件を付すものとする。

- (1) 技術指導は、企業等の都合により一方的に中止することができないこと。
- (2) 技術指導に伴い特許等の知的財産が生じたときは、技術指導者の寄与分を本学に帰属させること。

(技術指導の申込み)

第5条 技術指導の申込みをしようとする者は、技術指導申込書（様式第1号）を学長に提出するものとする。

(受入れの決定及び通知)

第6条 技術指導の受入れは、地域連携センター長及び学科長等と協議の上、学長が決定するものとする。

- 2 学長は、技術研究の受入れを決定したときは、技術指導受入決定通知書（様式第2号）により当該企業等に通知するものとする。

(技術指導料)

第7条 技術指導料の額は、1時間につき5千円とする。ただし、学長が特に必要と認めた場合は免除することができる。

- 2 技術指導料は、原則として技術指導の開始前に納付するものとする。

(知的財産の取扱い)

第8条 技術指導の実施に伴い生じた知的財産の取扱いについては、久留米工業大学受託研究取扱規程の規定を準用する。

(秘密の保持)

第9条 技術指導の実施に当たり、技術指導者が企業等から提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報については、原則として非公開とする。

(事務)

第10条 技術指導に関する事務は、地域連携推進室において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、技術指導に関して必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成31年1月9日から施行する。

技術指導申込書

年 月 日

久留米工業大学 学長 殿

住 所

名 称

代表者名

印

久留米工業大学技術指導取扱規程に基づき、下記のとおり技術指導を申し込みます。

記

1. 技術指導の題目

2. 技術指導の目的及び内容

3. 希望する技術指導の期間及び時間

年 月 日 ～ 年 月 日
(□年・□月・□週) 回、1回あたり 時間

4. 技術指導者の希望(学科・氏名)

5. その他

6. 事務担当者連絡先

住所:

所属:

TEL:

氏名:

FAX:

E-mail:

※ 本申込みに関わる個人情報については、申込者の同意がある場合、又は法律上提供しなければならない場合を除き、目的の範囲を超える利用及び第三者への開示・提供をいたしません。

〈大学記載欄〉

技術指導料 ☐ 無料

☐ 有料

円(消費税含む。)

(申込者) 殿

久留米工業大学 学長

技術指導受入決定通知書

年 月 日付けで申込みのありました技術指導について、下記のとおり決定しましたので通知します。

記

1. 技術指導の題目

2. 技術指導者

3. 技術指導期間等

4. 技術指導料

5. その他 久留米工業大学技術指導取扱規程を厳守すること。

研究者一覧

機械システム工学科

松尾 重明	生体力学, リハビリテーション, 農業機械, 生体計測, 計算機シミュレーション, 三次元動作解析
白石 元	自動制御, PID, ファジィ制御, 遺伝的アルゴリズム, 油圧制御, ロボティクス
澁谷 秀雄	精密, マイクロ・ナノ, 研削, 研磨
鳥居 修一	伝熱, ナノ流体, 創エネ熱, 交換, バイオ燃料エマルジョン燃料, バイオマス
渡邊 直幸	センサ(光, 磁気, 超音波等), 自動制御
吉野 貴彦	自動車運動力学, モーターサイクル, 操縦性安定性, ウィーブモード

交通機械工学科

牧野 宏則	航空安全, 航空事故および重大インシデント調査, Safety Management System
麻生 茂	航空宇宙流体力学, 宇宙輸送システム工学, 極超音速流, 空力加熱, 超音速混合, ハイブリッドロケット 宇宙推進, 小型電動航空機
東 大輔	モビリティデザイン, 翼, 高揚力デバイス, 人工知能, 自動運転, NEXユニバーサルデザイン
田中 基大	福祉工学, センサ, コンピュータ入力装置
池田 秀	自動車整備士, 自動車の動力性能測定, 学生フォーミュラ
松村 光晃	自動車工学実習, 自動車整備工学, 自動車整備士
梶山 項羽市	学生フォーミュラ, 自動車整備士, 自動車故障診断

建築・設備工学科

松本 豊	袖壁付きRC柱, コンクリート充填鋼管短柱, コンファインドコンクリート, 杭, セン断耐力, 収束アルゴリズム
満岡 誠治	建築計画, 建築設計, アーバンデザイン, まちづくり, 住宅, 小学校, イギリス, リノベーション
浦野 登志雄	プレキャストコンクリート, 耐久性, 塩害, 乾燥収縮, 繊維補強, 引張靱性
金 炫兌	準揮発性有機化合物, 可塑剤, 難燃剤, 健康リスク, 室内汚染化学物質, 放散速度, シックハウス マイクロプラスチック
本松 賢治	流体特性, 省エネルギー
成田 聖	歴史的建造物, 町並み調査, リノベーション, 地域再生, 建築DX, 博物館学, ASURA
原田 克彦	パワーエレクトロニクス, 電気機器
竹下 正高	建築計画・設計, 住宅設計, リノベーション, 地域デザイン
呉 濟元	建築環境工学, 空調・熱源システム, 最適な運転制御, 省エネ運転, 再生可能エネルギー導入効果

情報ネットワーク工学科

江藤 信一	電子デバイス工学, センサ工学, 味覚センサ
河野 央	CG, VR, デジタルコンテンツ, AI
吉田 清明	自己診断可能システム, 自律分散系, セキュリティ, 公開鍵暗号, 形状形成問題, 弱いロボット
千田 陽介	IoT, センサ端末, 組み込み, メカトロニクス
小田 まり子	AI(人工知能), 骨格認識, 感情認識, 表情認識, 音声認識, 知的障碍児教育, 文章生成AI, メタバース

佐塚	秀人	プログラミング言語, グラフィカルプログラミング, ネットワークプログラミング, クラウドコンピューティング
小路口	心二	オープンデータ, 知識獲得, データマイニング, 関係データベース
山田	貴裕	Androidアプリ, ウェブアプリ, HTML5
工藤	達郎	xR (VR/AR/MR), AI, エンターテインメント, メディアアート
足立	康志	ロボティクス, 知識工学, 計算幾何学, ボクセルFEM, 3Dプリンタ
馬場	隆寛	テキスト分類, パターン認識, 機械学習, データサイエンス

教育創造工学科

金井	政宏	交通流, 非平衡系の物理, 可積分系
中村	文彦	①強相関電子系酸化物, 非線形効果, 熱測定, 電気測定, 低温, ②物理教育, 物理実験, ICT
井出	純哉	生物学教育, 環境教育, 昆虫, 森林生態系, 草地生態系
井野	明洋	強相関物質, 超伝導物質, 固体の電子構造, シンクロトロン放射光, 紫外線レーザー
中村	美紗	化学×ものづくり, 化学的ピタゴラス装置
中嶋	康博	R言語, データマイニング
野田	常雄	(1) 中性子星, ニュートリノ放射, クォーク物質, 核子超流動, カラー超伝導, (2) 物理教育, VR
境	優一	モジュラー形式・準モジュラー形式, モジュラー線型微分方程式, ヤコビ形式, 頂点作用素代数 共形場理論, 指標関数

共通教育科

巽	靖昭	地域連携, 就業用文章指導, 経済学教育, eラーニング, 社会選択理論
堀	憲一郎	大学生の職業観, ディスカッションを通じた学習過程, 道徳教育を通じた障がい理解
田中	茂	教師の資質能力, 教育課題, 教育実習に取り組む心構え, 数学教育
松中	完二	日英語の多義研究, 日英語意味対照研究, 映画を用いた英語教育, 異文化コミュニケーション
藤原	孝造	人間力, 仕事, 人生, 生き方, 前に踏み出す力
Lee Richard Allen		Pragmatics・Language Testing・Test Washback・Study Abroad
下川	美佳	体育, スポーツ, 運動, 剣道, 武道, コーチング

電子情報システム工学専攻

尾知	博	無線LAN, Wifiセンシング, 論理回路, 論理設計
橋爪	善光	運動制御, 歩行, リハビリテーション, 動作解析, 運動支援
池田	雄一郎	デジタルコンテンツ, ゲーム, CG
春田	大河	学習支援ソフトウェア, 生成AI

【問い合わせ先】

久留米工業大学

〒830-0052 福岡県久留米市上津町2228-66

電話 0942-22-2345(代表)

地域連携センター renkei@kurume-it.ac.jp

総務課 somukikaku@kurume-it.ac.jp

久留米工業大学地域連携センター報 2026 No.09

令和8年7月1日 発行

発行 久留米工業大学地域連携センター

表紙デザイン 河野 央(情報ネットワーク工学科教授)



〒830-0052 福岡県久留米市上津町2228-66

久留米工業大学

地域連携センター報 2026 No.09

2026年7月1日発行